

The logo features a solid black square above an outlined square, followed by the text "Led2" in a bold sans-serif font. The "2" is outlined and includes a registered trademark symbol (®). Below the text, the word "LIGHTING" is written in a spaced-out, uppercase, sans-serif font.

**Led2**<sup>®</sup>  
L I G H T I N G

2020



Rastislav Sabo - KELMAX

Košovská cesta 24  
971 01 Prievidza

e-mail: [kelmax@kelmax.sk](mailto:kelmax@kelmax.sk)

[www.kelmax.sk](http://www.kelmax.sk)

tel.: +421 944 919 288





**Price | value performance**  
**Gutes Preis-Leistungsverhältnis**  
**Dobry poměr cena | výkon**  
**Dobry pomer cena | výkon**



**Quick delivery**  
**Schnelle Lieferung**  
**Rychlé dodání**  
**Rýchle dodanie**



**Quality | 5 year warranty**  
**Qualität | 5 Jahre Garantie**  
**Kvalita | 5 let záruka**  
**Kvalita | 5 ročná záruka**



**97% on stock**  
**97% auf Lager**  
**97% na skladě**  
**97% na sklade**

## EN

Led2 is a series of professional luminaires aimed for all lighting professionals that are seeking high performing, reliable and well designed products – both aesthetically and technically. If you are an architect, lighting designer or a projector, here, you will find products for home, residences, apartment, but also for public spaces such as offices, showrooms, retail shops and many more.

## DE

Led2 ist eine Serie von professionellen Leuchten für alle Beleuchtungsprofis, die nach leistungsstarken, zuverlässigen und gut gestalteten Produkten suchen - sowohl in ästhetischer als auch in technischer Hinsicht. Wenn Sie Architekt, Lichtdesigner oder Beleuchtungsprojektor sind, finden Sie hier Produkte für ihre Wohnhäuser, Residenzen, Wohnungen, aber auch für öffentliche Bereiche wie Büros, Ausstellungsräume, Einzelhandelsgeschäfte und vieles mehr.

## CZ

Led2 je řada profesionálních svítidel zaměřených pro všechny profesionály, kteří hledají vysoce výkonné, spolehlivé a dobře navržené produkty - jak esteticky, tak technicky. Pokud jste architekt, světelný designér nebo projektant osvětlení, najdete zde produkty pro domácnost, rezidence, byty, ale i pro veřejné prostory jako jsou kanceláře, showroomy, obchody a mnoho dalších.

## SK

Led2 je rad profesionálnych svietidiel zameraných pre všetkých odborníkov na osvetlenie, ktorí hľadajú vysoko výkonné, spoľahlivé a dobre navrhnuté produkty - esteticky aj technicky. Ak ste architekt, interiérový dizajnér alebo projektant osvetlenia, nájdete tu výrobky pre domácnosť, rezidencie, byty, ale aj pre verejné priestory, ako sú kancelárie, showroomy, obchody ako aj mnoho ďalších.

**EN - All prices in this catalog include VAT**

**DE - Alle Preise in diesem Katalog enthalten die Mehrwertsteuer**

**CZ - Všechny ceny v tomto katalogu jsou včetně DPH**

**SK - Všetky ceny v tomto katalógu sú vrátane DPH**



## Surface mounted lighting | Aufbauleuchten Svítidla na povrch | Svietidlá na povrch

### Spotlights | Strahler | Bodové | Bodové

---



TINY

19



ROLL

23



BOX

23



TUBUS A

27



TUBUS B

28



TUBUS C

29



SPY

31



KLIP ON

34



TILT

39



LINEAR ON 5

43

### Diffused | Diffuss | Difuzní | Difúzne

---



PUCK

45



BUTTON

49



CUBE

53



ROUND II 25

58



ROUND II 30

58



ROUND II 40

58



# Surface mounted lighting | Aufbauleuchten Svítidla na povrch | Svietidlá na povrch

Diffused | Diffus | Difuzní | Difúzne



SQUARE II 25 59




SQUARE II 30 59




SQUARE II 40 59




SLIM-R ON, S 61



SLIM-R ON, L 61




SLIM-Q ON, S 61




SLIM-Q ON, L 61




EASY-R ON, S 63



EASY-R ON, L 63




RINGO 35 69



RINGO 45 71



RINGO 60 73



RINGO 80 75



BELLA 48 79



BELLA 60 79



SATURN 60 83



SATURN 80 83



## Surface mounted lighting | Aufbauleuchten Svítidla na povrch | Svietidlá na povrch

Diffused | Diffus | Difuzní | Difúzne

---



MONO 40

86



MONO 60

86




MONO 80

87



MONO 100

87



LIPO 85

89



LIPO 113

89

Wall | Wand | Nástěnné | Nástenné

---



TONDA 60

93



TONDA 90

93



QUADRA 60

93



QUADRA 90

93



WALL R

95



WALL Q

95



FLAT S

97





FLAT L

97




Recessed lighting | Einbauleuchten  
Zápustná svítidla | Zápustné svetidlá

Spotlights | Strahler | Bodové | Bodové



Diffused | Diffus | Difuzní | Difúzne






Recessed lighting | Einbauleuchten  
Zápustná svítidla | Zápustné svetidlá


Diffused | Diffus | Difuzní | Difúzne

---




SLIM-Q, XS

149




SLIM-Q, S

149




SLIM-Q, M

149




SLIM-Q, L

149




EASY-R, S

151




EASY-R, M

151




EASY-R, L

151



EASY-R ON, M

153




EASY-R ON, L

153


Wall | Wand | Do stěny | Do steny

---



WALK R

155



WALK Q

155



# Suspended lighting | Pendelleuchten Závěsná svítidla | Závěsné svietidlá

Diffused | Diffus | Difuzní | Difúzne



RINGO 45 Z 161



RINGO 60 Z 163



RINGO 80 Z 165



BELLA 48 P-Z 167



BELLA 60 P-Z 167



SATURN 60 P-Z 169



SATURN 80 P-Z 169



CIRCLE 60 P-Z 173



CIRCLE 80 P-Z 173



CIRCLE 3 P-Z 173



MONO 40 P-Z 176



MONO 60 P-Z 176



MONO 80 P-Z 177



MONO 100 P-Z 177



LIPO 85 P-Z 181



LIPO 113 P-Z 181

Tracksystem | Schienensystem | Lištové | Lištové



RENO 185



MATRIX 1 187



MATRIX 2 189



MATRIX 3 191



MATRIX 4 193



SHOP LIGHT 195




PRO TRACK 197

Recessed | Eingebaut | Zápustná | Zápustné



DWN PRO 199



NOVA 60 UGR 201

Ceiling | Decke | Stropní | Stropné




DUSTER 120 203



DUSTER 150 203

Ledstrip | Ledstrip | Ledstrip | Ledstrip



LEDSTRIP 207



ALU PROFILY 209





Outdoor lighting | Außenleuchten  
 Venkovní svítidla | Vonkajšie svietidlá

Ceiling | Decke | Stropní | Stropné



MEDO

215



TUBO

217



KUBO

217




CUBE

219



QUADO S

221



QUADO L

221



LUNA

223



DRUM

225



SOLO

227

Wall | Wand | Nástenné | Nástenné



KVADER

229



FLAT S

231



FLAT L

231



BLADE

233



BLOCK

235



STEP ON R

237



STEP ON Q S

237



STEP ON Q L

237



Outdoor lighting | Ausenleuchten  
Venkovní svítidla | Vonkajšie svietidlá


Recessed | Eingebaut | Zápustné | Zápustné

---




SPLASH

239




STEP IN Q

241



STEP IN S

241



STEP IN L

241

Ground | Erdspiess | S trnem | S tříom

---



NAVY

243



Surface mounted lighting  
Aufbauleuchten  
Svítidla na povrch  
Svietidlá na povrch



## Surface mounted lighting | Aufbauleuchten | Svítidla na povrch | Svetidlá na povrch

### Spotlights | Strahler | Bodové | Bodové



TINY, W

19



TINY, B

19



ROLL

23



BOX

23



TUBUS A, W

27



TUBUS A, B

27



TUBUS B, W

28



TUBUS B, B

28



TUBUS C, W

29



TUBUS C, B

29



SPY, W

31




SPY, B

31



KLIP ON, W

34



KLIP ON, B

34



KLIP ON, C

35



TILT, W

39



TILT, C

39



LINEAR ON 5, W

43



LINEAR ON 5, B

43



## Surface mounted lighting | Aufbauleuchten | Svítidla na povrch | Svetidlá na povrch

Diffused | Diffus | Difuzní | Difúzne



PUCK 45



BUTTON, W 49



BUTTON, S 49



BUTTON, A 49



CUBE, W 53



CUBE, A 53



ROUND II 25 58



ROUND II 30 58



ROUND II 40 58



SQUARE II 25 59



SQUARE II 30 59



SQUARE II 40 59




SLIM-R ON, S 61



SLIM-R ON, L 61



SLIM-Q ON, S 61



SLIM-Q ON, L 61



EASY-R ON, S 63



EASY-R ON, L 63



RINGO 35, W 69



RINGO 35, B 69



RINGO 45, W 71



RINGO 45, B 71



RINGO 60, W 73



RINGO 60, B 73



## Surface mounted lighting | Aufbauleuchten | Svítidla na povrch | Svetidlá na povrch

Diffused | Diffus | Difuzní | Difúzne



RINGO 80, W

75



RINGO 80, B

75



BELLA 48, W

79



BELLA 48, B

79



BELLA 60, W

79



BELLA 60, B

79



SATURN 60, W

83



SATURN 60, B

83



SATURN 80, W

83



SATURN 80, B

83



MONO 40, W

86



MONO 40, B

86



MONO 60, W

86



MONO 60, B

86



MONO 80, W

87



MONO 80, B

87



MONO 100, W

87



MONO 100, B

87



LIPO 85, W

89



LIPO 85, B

89



LIPO 113, W

89



LIPO 113, B

89



Surface mounted lighting | Aufbauleuchten | Svítidla na povrch | Svetidlá na povrch

Wall | Wand | Nástěnné | Nástenné



TONDA 60

93



TONDA 90

93



QUADRA 60

93



QUADRA 90

93



WALL R

95



WALL Q

95



FLAT S, W

97



FLAT S, A

97



FLAT L, W

97



FLAT L, A

97









## EN

Compact surface light fitting for interior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Acrylic diffuser as optional accessory. Available in white and black color.

### Application

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet)

## DE

Kompakte Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit AC COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Acryldiffusor als optionales Zubehör. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

### Anwendung

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bar, WC)

## CZ

Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj - AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici akrylátový difuzor jako volitelné příslušenství. Dostupné v bílé a černé barvě.

### Použití

obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatník, wc, vstupní hala, barový pult, toaleta)

## SK

Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je akrylátový difúzor ako voliteľné príslušenstvo. Dostupné v bielej a čiernej farbe.

### Použitie

všeobecné alebo bodové osvetlenie určené do rezidenčných alebo komerčných priestorov (chodba, WC, šatníky, vstupné priestory, barový pult)










TINY




# TINY


## TINY, W







	#	W	K	lm	↻	€
	1110931	8W	3.000	510	-	66 €












## TINY, B

	#	W	K	lm	↻	€
	1110933	8W	3.000	510	-	66 €



## SATIN RING

	#	€
	1110900	14 €

**W** White  
 Weiß  
 Biłá  
 Biela

**B** Black  
 Schwarz  
 Černá  
 Čierna





ROLL, W | BOX, W



#### EN

Adjustable cube and round shaped surface light fitting for interior mounting, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white color.

#### Application

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet)

#### DE

Einstellbare rechteckige und runde Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen. Lichtquelle - COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weiß.

#### Anwendung

Allgemein- oder Spotbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume vorgesehen (Flur, Toilette, Schränke, Eingangsbereiche, Bar)

#### CZ

Nastavitelné kruhové nebo hranaté svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé barvě.

#### Použití


všeobecné nebo bodové osvětlení určené do rezidenčních nebo komerčních prostor (chodba, skříně, vstupní prostory, barový pult, WC)

#### SK

Nastaviteľné kruhové alebo hranaté svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné je v bielej farbe.

#### Použitie

všeobecné alebo bodové osvetlenie určené do rezidenčných alebo komerčných priestorov (chodba, WC, šatníky, vstupné priestory, barový pult)







ROLL, W | BOX, W



# ROLL, W | BOX, W

ROLL, W # W K lm ↻ €



1160231

6W


3.000

530


-

66 €

W



BOX, W # W K lm ↻ €



1160131

6W



3.000

530

-

66 €

W



W White  
Weiß  
Bílá  
Biele



TUBUS





## EN

Series of round surface light fitting for interior mounting, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium.

Available in 3 different styles A,B,C in white and black color.

### Application

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet)

## DE

Serie runder Aufbauleuchten für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED.

Gehäuse aus Aluminium.

Verfügbar in 3 verschiedenen Stilen A, B, C in weißer und schwarzer Farbe.

### Anwendung

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Toilette)

## CZ

Řada kulatých povrchových svítidel určených na montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB.

Svítlíko je vyrobeno z hliníku.

K dispozici ve 3 různých provedeních A, B, C v bílé a černé barvě.

### Použití

obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předstíň, šatní skříň, vstupní prostory, bar, WC)

## SK

Rad svetielidel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii je v 3 rôznych verziách A, B, C v bielej a čiernej farbe.

### Použitie

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, WC)





TUBUS





# TUBUS A

## TUBUS A, W





#	W	K	lm	↻	€
1150431	9W	3.000	550	-	72 €
1150441	9W	4.000	600	-	72 €



## TUBUS A, B



#	W	K	lm	↻	€
1150433	9W	3.000	550	-	72 €
1150443	9W	4.000	600	-	72 €




Recessed p.107  
Eingebaut s.107  
Zápusťná str:107  
Zápusťná str:107








**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biała


**B** Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna

# TUBUS B


## TUBUS B, W








	#	W	K	lm	↻	€
	1150531	9W	3.000	550	-	72 €
	1150541	9W	4.000	600	-	72 €












## TUBUS B, B

	#	W	K	lm	↻	€
	1150533	9W	3.000	550	-	72 €
	1150543	9W	4.000	600	-	72 €



Recessed p.109  
 Eingebaut s.109  
 Zápustná str:109  
 Zápustná str:109

**W** White  
 Weiß  
 Biła  
 Biela

**B** Black  
 Schwarz  
 Černá  
 Čierna





# TUBUS C

## TUBUS C, W




#	W	K	lm	↻	€
1150631	9W	3.000	550	-	72 €
1150641	9W	4.000	600	-	72 €



## TUBUS C, B



#	W	K	lm	↻	€
1150633	9W	3.000	550	-	72 €
1150643	9W	4.000	600	-	72 €



Recessed p.111  
Eingebaut s.111  
Zápusťná str:111  
Zápusťná str:111

**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biała

**B** Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna





#### EN

Adjustable, tilttable minimalist surface spotlight for interior mounting, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white or black color.

#### Application

accent lighting, intended for residential or commercial areas (shelves, wardrobes, galleries, libraries)

#### DE

Schwenkbarer minimalistischer Flächenstrahler für die Innenmontage, ausgerüstet mit COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Verfügbar in weißer oder schwarzer Farbe.

#### Anwendung

Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Regale, Schränke, Galerien, Bibliotheken)

#### CZ

Nastavitelný, výklopný minimalistický reflektor určený pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB. Světlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.

#### Použití

bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (police, skříně, galerie, knihovny)

#### SK

Nastaviteľný, sklopný minimalistický reflektor určený pre montáž na povrch do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.

#### Použitie


bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (regály, skrine, galérie, knižnice)

SPY




# SPY

SPY, W # W K lm €




1111231 4W 3.000 250 - 78 €

W




SPY, B # W K lm €



1111233 4W 3.000 250 - 78 €

B



W White  
Weiß  
Bílá  
Biała

B Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna



KLIP ON





### EN

Adjustable, tiltable round surface light fitting for interior mounting, equipped with COB LED.  
Housing made of aluminium.  
Available in chrome, white or black color.

### Application

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, libraries)

### DE

Einstellbare, neigbare runde Aufbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit COB LED.  
Gehäuse aus Aluminium.  
Erhältlich in chrom, weiß und schwarz.

### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung oder Spotbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume vorgesehen (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliothek)

### CZ

Nastavitelné, naklápěcí kruhové svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj - COB LED.  
Svítidlo je vyrobeno z hliníku.  
K dispozici v chromové, bílé nebo černé barvě

### Použití

všeobecné nebo bodové osvětlení určené do obytných nebo komerčních prostor (chodba, skříň, vstupní prostory, barový pult, knihovny)

### SK

Nastavitelné naklápacie kruhové svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED COB.  
Svietidlo je vyrobené z hliníka.  
K dispozícii v chrómovej, bielej alebo čiernej farbe.

### Použitie

všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kuchyňa, vstupné priestory, bary, knižnice)





# KLIP ON

KLIP ON, WW # W K lm €



11508311

11W


3.000

770



€

W W



KLIP ON, WB # W K lm €



11508313

11W


3.000

770



€

W B



KLIP ON, WC # W K lm €



11508315

11W


3.000

770



€

W C



KLIP ON, BW # W K lm €



11508331

11W


3.000

770




€

B W



KLIP ON, BB # W K lm €



11508333

11W


3.000

770



€

B B





# KLIP ON

KLIP ON, BC # W K lm €



11508335

11W

3.000


770



€

85 €

B C



KLIP ON, CW # W K lm €



11508351

11W

3.000


770



€

85 €

C W



KLIP ON, CB # W K lm €



11508353

11W

3.000


770



€

85 €

C B



KLIP ON, CC # W K lm €



11508355

11W

3.000


770



€

90 €

C C



Recessed p.128  
Eingebaut s.128  
Zápusťná str.128  
Zápusťná str.128

**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biela

**B** Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna

**C** Chrome  
Chrom  
Chrom  
Chrom



TILT





#### EN

Adjustable, tiltable round surface light fitting for interior mounting, equipped with COB LED.  
Housing made of aluminium.  
Available in chrome and white color.

#### Application

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, libraries)

#### DE

Einstellbare, neigbare, runde Aufbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit COB LED.  
Gehäuse aus Aluminium.  
Erhältlich in Chrom und Weiß.

#### Anwendung

Allgemein- oder Spotbeleuchtung, für Wohnräume oder Geschäftsräume vorgesehen (Flur, Bar, Schränke, Eingangsbereiche, Bibliotheken)

#### CZ

Nastavitelné, naklápěcí kruhové svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj - COB LED.  
Svítidlo je vyrobeno z hliníku.  
Dostupné v bílé a chromové barvě.

#### Použití

všeobecné nebo bodové osvětlení, určené do obytných nebo komerčních prostor (chodba, skříně, vstupní prostory, barový pult, knihovny)

#### SK

Nastavitelné naklápacie kruhové svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED.  
Svietidlo je vyrobené z hliníka.  
Dostupné je v bielej a chrómovej farbe.

#### Použitie

všeobecné alebo bodové osvetlenie, určené do obytných alebo komerčných priestorov ( chodba, šatníky, vstupné priestory, barový pult, knižnice)













TILT




# TILT


## TILT, W








	#	W	K	lm	↻	€
	1120131	10W	3.000	650	-	98 €












## TILT, C

	#	W	K	lm	↻	€
	1120135	10W	3.000	650	-	108 €



**W** White  
 Weiß  
 Bílá  
 Biela

**C** Chrome  
 Chrom  
 Chrom  
 Chróm





LINEAR ON 5





## EN

Linear square surface spotlight for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Very low glare effect.

Housing made of aluminium, polycarbonate reflector.

Available in white or black color.

## Application

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, receptions, working places).

## DE

Linearer eckige Flächenstrahler für die Innenmontage mit SMD-LEDs. Sehr geringer Blendeffekt.

Gehäuse aus Aluminium, Reflektor aus Polycarbonat.

Verfügbar in weißer oder schwarzer Farbe.

## Anwendung

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfänge, Arbeitsbereiche).

## CZ

Lineární hranaté svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor.

K dispozici v bílé nebo černé barvě.

## Použití

obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatníky, vstupní prostory, bar, recepce, osvětlení pracovních míst, pokoje, kanceláře, zasedačky).

## SK

Lineárne hranaté svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor.

K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.

## Použitie

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).








LINEAR ON 5




# LINEAR ON 5


## LINEAR ON 5, W




#	W	K	lm	↻	€
1251131	10W	3.000	1050	-	72 €



## LINEAR ON 5, B



#	W	K	lm	↻	€
1251133	10W	3.000	1050	-	72 €



Recessed p.133  
Eingebaut s.133  
Zápusťná str:133  
Zápusťná str:133

**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biała

**B** Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna

**EN**

Round surface light fitting for interior mounting, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white color.

**Application**

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry)

**DE**

Runde Aufbauleuchte für die Innenmontage, bestückt mit COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe.

**Anwendung**

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer)

**CZ**

Kruhové stropné nebo nástěnné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Sětelný zdroj - LED COB. Svítidlo je vyrobené z hliníku. K dispozici v bílé barvě.

**Použití**

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsín, šatník, vstupní prostory, WC, komora)

**SK**

Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéru. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej, čiernej a striebornej farbe.


**Použitie**


všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora)

**PUCK**



# PUCK

PUCK	#	W	K	lm	↻	€
	1110131	10W	3.000	800	TRIAC	108 €



W



5 - 6 m<sup>2</sup>



W White  
WeiÙ  
Bílá  
Biele





**BUTTON**

**EN**

Round ceiling or wall surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs.

Housing made of aluminium.

Available in white, black and silver color.

**Application**

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry)

**DE**

Runde Decken - oder Wandaufbauleuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs.

Gehäuse aus Aluminium.

Erhältlich in Weiß, Schwarz und Silber.

**Anwendung**

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer)

**CZ**

Kruhové stropné nebo nástěnné svítidlo určeno pro montáž do interiéru.

Světelný zdroj - LED SMD.

Svítidlo je vyrobené z hliníku.

K dispozici v bílé, černé a stříbrné barvě.

**Použití**

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora)

**SK**

Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii je v bielej, čiernej a striebornej farbe.

**Použitie**

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora)






**BUTTON**







# BUTTON


## BUTTON, W

	#	W	K	lm		€
	1010131	17W	3.000	1.000	*	72 €





## BUTTON, S

	#	W	K	lm		€
	1010132	17W	3.000	1.000	*	72 €



## BUTTON, A

	#	W	K	lm		€
	1010133	17W	3.000	1.000	*	72 €



\* Dimmable on demand  
Auf Wunsch dimmbar  
Stimvateľné na poptávku  
Stmievateľné na dopyt

**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biela

**S** Silver  
Silber  
Stříbrná  
Strieborná

**A** Anthracite  
Antrazit  
Antracitová  
Antracitová



CUBE



## EN

Square ceiling surface light fitting for interior or exterior mounting, equipped with SMD LED.

Housing made of aluminium.

Available in white and black color.

### Application

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, terraces, toilet, pantry)

## DE

Quadratische Deckenaufbauleuchte für Innenmontage oder Außenmontage, ausgestattet mit SMD-LED.

Gehäuse aus Aluminium.

Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Toilette, Eingangsbereiche, Terrassen, Speisekammer)

## CZ

Hranaté stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru. Světelný zdroj - SMD LED.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku.

K dispozici v bílé a černé barvě.

### Použití

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatní skříně, vstupní prostory, terasy, WC, komora)

## SK

Hranaté stropné svietidlo pre povrchovú montáž do interiéru alebo exteriéru. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii je v bielej a čiernej farbe.

### Použitie

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, terasy, WC, komora)








CUBE



# CUBE

CUBE, W # W K lm €



5111131

12W

3.000

500



-




96 €


W



5-8 m²



CUBE, A # W K lm €



5111134

12W

3.000

500



-




96 €

A



5-8 m²



W White  
Weiß  
Bílá  
Bjela

A Anthracite  
Antrazit  
Antracitová  
Antracitová





ROUND II





## EN

Round surface light fitting for interior or exterior mounting in IP54, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation.

Available in 3 different sizes with direct diffused lighting effect.

Housing and diffuser made of polycarbonate.

Available in white color.

## Application

general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces, including humid and dusty environment (bathroom, hallway, stairway, wardrobe)

## DE

Runde Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage in IP54, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation.

Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat.

Erhältlich in weißer Farbe.

## Anwendung

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume in jeder Art von Räumen, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe)

## CZ

Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s IP54. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace.

K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem.

Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polycarbonátu.

K dispozici v bílé barvě.

## Použití

všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodba, schodiště, šatník)

## SK

Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru alebo exteriéru s IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie.

Svietidlo a difúzor sú vyrobené z polycarbonátu.

K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom.

Dostupné v bielej farbe.

## Použitie

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská)





**SQUARE II**



## EN

Square surface light fitting for interior or exterior mounting in IP54, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation.

Available in 3 different sizes with direct diffused lighting effect.

Housing and diffuser made of polycarbonate.

Available in white color.

## Application

general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces, including humid and dusty environment (bathroom, hallway, stairway, wardrobe)

## DE

Quadratische Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage in IP54, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat.

Erhältlich in weißer Farbe.

## Anwendung

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume in jeder Art von Räumen, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe)

## CZ

Čtvercové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s IP54. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace.

K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem.

Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu.

K dispozici v bílé barvě.

## Použití

všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodba, schodiště, šatník)

## SK

Štvorcové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru s IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie.

K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom.

Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu.

Dostupné v bielej farbe.


## Použitie

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatne, schodiská)

JCW  
-NW  
WW

# ROUND II

ROUND II 25 # W K lm CCT switch €



1230451

12W

3.000  
4.000  
5.700

1.200


3 steps

60 €

W



5-8 m²



ROUND II 30 # W K lm CCT switch €



1230551

25W

3.000  
4.000  
5.700

2.200


3 steps

72 €


W



< 12 m²



ROUND II 40 # W K lm CCT switch €



1230651

30W

3.000  
4.000  
5.700

3.000


3 steps

120 €


W



< 20 m²



## CCT SWITCH




Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Přepínač barvy světla  
Prepínač farby svetla





# SQUARE II

SQUARE II 25 # W K lm CCT switch €



1230751

12W

3.000  
4.000  
5.700

1.200


3 steps

60 €


W



5-8 m²



SQUARE II 30 # W K lm CCT switch €



1230851

25W

3.000  
4.000  
5.700

2.200



3 steps

72 €

W



< 12 m²



SQUARE II 40 # W K lm CCT switch €



1230951

30W

3.000  
4.000  
5.700

3.000



3 steps

120 €

W



< 20 m²



## CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Přepínač barvy světla  
Prepínač farby svetla

**EN**

Square and round surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs.

Housing made of aluminium.  
Available in white color.

**Application**

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry)

**DE**

Eckige und Runde Aufbauleuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs.

Gehäuse aus Aluminium.  
Erhältlich in weißer Farbe.

**Anwendung**

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer)

**CZ**

Hranaté a kulaté svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku.  
K dispozici v bílé barvě.

**Použití**

všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíní, šatník, vstupní prostory, WC, komora)

**SK**

Hranaté svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníku.  
K dispozícii je v bielej farbe.

**Použitie**

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora)




# SLIM ON



# SLIM ON


## SLIM-R ON, S

	#	W	K	lm		€
	1183131	10W	3.000	800	-	44 €




## SLIM-R ON, L

	#	W	K	lm		€
	1183231	20W	3.000	1.600	-	66 €




## SLIM-Q ON, S

	#	W	K	lm		€
	1183331	10W	3.000	800	-	44 €



## SLIM-Q ON, L

	#	W	K	lm		€
	1183431	20W	3.000	1.600	-	66 €



Recessed p.147  
Eingebaut s.147  
Zápusťná str.147  
Zápusťná str.147



Recessed p.149  
Eingebaut s.149  
Zápusťná str.149  
Zápusťná str.149

**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biele

## EN

Round surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of polycarbonate. Available in white color.

### Application

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry)

## DE

Runde Aufbauleuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.

### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer)

## CZ

Kruhové stropné nebo nástěnné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.

### Použití

všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora)

## SK

Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii je v bielej farbe.

### Použitie

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora)


# EASY-R ON

Led2 kód: 2190631  
EASY-R ON, L CE  
POWER 18W  
3.000K TEPLÁ BIELÁ IP20  
220-240V / 50-60Hz



# EASY-R ON

## EASY-R ON, M



#	W	K	lm	↻	€
2190531	12W	3.000	1.080	-	18 €
2190741	12W	4.000	1.080	-	18 €


W




5-8 m²



30.000 h



## EASY-R ON, L



#	W	K	lm	↻	€
2190631	18W	3.000	1.620	-	28 €
2190841	18W	4.000	1.620	-	28 €


W



8-12 m²



30.000 h



Recessed p.153  
Eingebaut s.153  
Zápusťná str:153  
Zápusťná str:153

W

White  
Weiß  
Bílá  
Biela





RINGO





RINGO

## EN

Round ceiling or wall surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Beautiful slim design with very narrow visible edge. Available in 4 sizes and 2 versions - direct or direct/indirect lighting effect with soft diffused light.

Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

Available in white and black color, including dimmable versions.

## Application

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

## DE

Runde Decken- oder Wandaufbauleuchte zur Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Schönes schlankes Design mit sehr schmalen Sichttrand.

Verfügbar in 4 Größen und 2 Versionen - direkter oder direkter / indirekter Lichteffect mit weichem diffussem Licht.

Gehäuse aus Aluminium, opalen Diffusor aus PMMA.

Erhältlich in Weiß und Schwarz, einschließlich dimmbarer Versionen.

## Anwendung

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerbebereiche (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Empfangs)

## CZ

Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Krásný štíhlý design s velmi úzkým viditelným okrajem.

K dispozici ve 4 velikostech a 2 verzích - přímý nebo přímý / nepřímý světelný efekt s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor vyrobený z PMMA.

K dispozici v bílé a černé barvě, včetně stmívatelných verzí.

## Použití

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepce)

## SK

Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Krásny štíhly dizajn s veľmi úzkym viditeľným okrajom. K dispozícii je v 4 veľkostiach a 2 verziách - priamy alebo priamy / nepriamy svetelný efekt s mäkkým difúznym svetlom.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA.

K dispozícii v bielej a čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.

## Použitie

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia)








**RINGO 35**







# RINGO 35

## RINGO 35 P, W





#	W	K	lm		€
1110331	34W	3.000	2.560	-	180 €
1110331D	34W	3.000	2.560	DALI/PUSH	248 €




## RINGO 35 P, B





#	W	K	lm		€
1110333	34W	3.000	2.560	-	180 €
1110333D	34W	3.000	2.560	DALI/PUSH	248 €



## RINGO 35 P/N, W





#	W	K	lm		€
1110631	34+6W	3.000	2.900	-	228 €
1110631D	34+6W	3.000	2.900	DALI/PUSH	338 €



## RINGO 35 P/N, B



#	W	K	lm		€
1110633	34+6W	3.000	2.900	-	228 €
1110633D	34+6W	3.000	2.900	DALI/PUSH	338 €



**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biała

**B** Black  
Schwarz  
Černá  
Czarna




RINGO 45





# RINGO 45

## RINGO 45 P, W





#	W	K	lm		€
1110431	42W	3.000	3.340	-	228 €
1110431D	42W	3.000	3.340	DALI/PUSH	318 €




## RINGO 45 P, B





#	W	K	lm		€
1110433	42W	3.000	3.340	-	228 €
1110433D	42W	3.000	3.340	DALI/PUSH	318 €



## RINGO 45 P/N, W





#	W	K	lm		€
1110731	42+5W	3.000	3.930	-	336 €
1110731D	42+5W	3.000	3.930	DALI/PUSH	438 €



## RINGO 45 P/N, B



#	W	K	lm		€
1110733	42+5W	3.000	3.930	-	336 €
1110733D	42+5W	3.000	3.930	DALI/PUSH	438 €



Suspended p.161  
Pendelleuchte s.161  
Závěsné str.161  
Závěsné str.161

**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biela

**B** Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna






**RINGO 60**







# RINGO 60


## RINGO 60 P, W




#	W	K	lm		€
1110531	54W	3.000	4.580	-	336 €
1110531D	54W	3.000	4.580	DALI/PUSH	458 €




## RINGO 60 P, B





#	W	K	lm		€
1110533	54W	3.000	4.580	-	336 €
1110533D	54W	3.000	4.580	DALI/PUSH	458 €




## RINGO 60 P/N, W




#	W	K	lm		€
1110831	54+6W	3.000	4.940	-	456 €
1110831D	54+6W	3.000	4.940	DALI/PUSH	598 €



## RINGO 60 P/N, B



#	W	K	lm		€
1110833	54+6W	3.000	4.940	-	456 €
1110833D	54+6W	3.000	4.940	DALI/PUSH	598 €



Suspended p.163  
Pendelleuchte s.163  
Závěsné str.163  
Závěsné str.163





**RINGO 80**



# RINGO 80

## RINGO 80 P/N, W




#	W	K	lm	↻	€
1111331D	70+6W	3.000	6.250	DALI/PUSH	798 €

W



< 35 m²



## RINGO 80 P/N, B




#	W	K	lm	↻	€
1111333D	70+6W	3.000	6.250	DALI/PUSH	798 €

B



< 35 m²



Suspended p.165  
Pendelleuchte s.165  
Závěsné str.165  
Závěsné str.165

W White  
Weiß  
Bílá  
Biela

B Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna





## EN

Round ceiling surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs.

Available in 2 different sizes in black and white color.

Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

### Application

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

## DE

Runde Deckenaufbauleuchte zur Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs.

Erhältlich in 2 verschiedenen Größen in schwarz und weiß.

Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.

### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerbereiche (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Empfangsbereiche)

## CZ

Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD.

K dispozici ve 2 různých velikostech v černé a bílé barvě.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA.

### Použití

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepce)

## SK

Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v čiernej a bielej farbe.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA.

### Použitie

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detské izby alebo spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia)

# BELLA














BELLA




# BELLA

## BELLA 48, W








#	W	K	lm	↻	€
1270151	40W	3.000 4.000	2.430	*	124 €



 < 15 m<sup>2</sup>








## BELLA 48, B








#	W	K	lm	↻	€
1270133	40W	3.000	2.430	*	134 €



 < 15 m<sup>2</sup>








## BELLA 60, W








#	W	K	lm	↻	€
1270231	50W	3.000	3.450	*	194 €



 < 20 m<sup>2</sup>








## BELLA 60, B

#	W	K	lm	↻	€
1270233	50W	3.000	3.450	*	210 €


 < 20 m<sup>2</sup>








Suspended p.167  
Pendelleuchte s.167  
Závěsné str.167  
Závěsné str.167

\* Dimmable on demand  
Auf Wunsch dimmbar  
Stmivateľné na poptávku  
Stmievateľné na dopyt

 White  
Weiß  
Bílá  
Biela
  Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna





SATURN



## EN

Round ceiling surface light fitting for interior mounting in ring shape, equipped with SMD LEDs.

Available in 2 different sizes in black and white color.

Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

### Application

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions, meeting rooms)

## DE

Runde Deckenaufbauleuchte zur Innenmontage in Ringform, bestückt mit SMD-LEDs.

Erhältlich in 2 verschiedenen Größen in schwarz und weiß.

Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.

### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Empfänge, Besprechungsräume)

## CZ

Kruhové stropní svítidlo pro montáž do interiéru ve tvaru kruhu. Světelný zdroj - LED SMD.

K dispozici ve 2 různých velikostech v černé a bílé barvě.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA.

### Použití

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepce, zasedací místnosti)

## SK

Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru v tvare prstenca. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v čiernej a bielej farbe.

### Použitie

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, vstupné priestory, recepcia, rokovacie miestnosti)





# SATURN

SATURN 60, W # W K lm ↻ €



1270531

50W


3.000

3.300


\*

198 €

W



SATURN 60, B # W K lm ↻ €



1270533

50W


3.000

3.300

\*

228 €

B



SATURN 80, W # W K lm ↻ €



1270631

80W

3.000

6.400

\*

298 €

1270641

80W


4.000

6.600


\*

298 €

W



SATURN 80, B # W K lm ↻ €



1270633

80W

3.000

6.400

\*

348 €

1270643

80W


4.000

6.600

\*

348 €

B



Suspended p.169  
Pendelleuchte s.169  
Závěsné str.169  
Závěsné str.169

\* Dimmable on demand  
Auf Wunsch dimmbar  
Stimvateľné na poptávku  
Stimvateľné na dopyt

W White  
Weiß  
Bílá  
Biela

B Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna









## EN

Round ceiling surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Available in 4 different sizes up to 1 meter with direct diffused lighting effect.

Housing made of metal, opal diffuser made of PMMA.  
Available in white and black color.

### Application

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

## DE

Runde Deckenaufbauleuchte zur Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen bis zu 1 Meter mit direktem diffusem Licht. Gehäuse aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA.

Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerbebereiche (Wohnzimmer, Gäste- oder Eingangsbereiche, Küche, Empfang)

## CZ

Kruhové stropní svítidlo pro montáž do interiéru vybavené LED diodami SMD. K dispozici ve 4 různých velikostech do 1 metru s přímým rozptýleným světelným efektem.

Svítidlo je vyrobeno z kovu, opalový difuzor z PMMA.

K dispozici v bílé a černé barvě.

### Použití

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyně, recepcie, zasedací místnosti)

## SK

Kruhové stropné svetidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii je v 4 rôznych veľkostiach do 1 metra s priamym rozptýleným svetlom.

Svetidlo je vyrobené z kovu, opalový difúzor je z PMMA.


K dispozícii je v bielej a čiernej farbe.









### Použitie


všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývačka, detská izba alebo spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia, rokovacie miestnosti)

# MONO 40 | 60

## MONO 40, W

	#	W	K	lm	↻	€
	1271231	30W	3.000	1.780	*	92 €
	1271241	30W	4.000	1.900	*	92 €
















## MONO 40, B

	#	W	K	lm	↻	€
	1271233	30W	3.000	1.780	*	98 €




















## MONO 60, W









	#	W	K	lm	↻	€
	1271331	60W	3.000	3.700	*	168 €
	1271341	60W	4.000	3.900	*	168 €













## MONO 60, B

	#	W	K	lm	↻	€
	1271333	60W	3.000	3.700	*	178 €



Suspended p.176  
Pendelleuchte s.176  
Závěsné str.176  
Závěsné str.176

\* Dimmable on demand  
Auf Wunsch dimmbar  
Stmivateľné na poptávku  
Stmivateľné na dopyt


**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biała


**B** Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna



# MONO 80 | 100

## MONO 80, W


	#	W	K	lm	↻	€
	1271431	100W	3.000	6.381	*	278 €
	1271441	100W	4.000	6.600	*	278 €




W



## MONO 80, B


	#	W	K	lm	↻	€
	1271433	100W	3.000	6.381	*	298 €




B



## MONO 100, W


	#	W	K	lm	↻	€
	1271531	153W	3.000	9.933	*	618 €
	1271541	153W	4.000	10.400	*	618 €




W



## MONO 100, B

	#	W	K	lm	↻	€
	1271533	153W	3.000	9.933	*	638 €



B




Suspended p.177  
Pendelleuchte s.177  
Závěsné str.177  
Závěsné str.177

\* Dimmable on demand  
Auf Wunsch dimmbar  
Střimvateľné na poptávku  
Střimvateľné na dopyt

W White  
Weiß  
Bílá  
Biela

B Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna



## EN

Linear surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Slim design with screwless endcaps. Housing made of aluminium, opal diffuser.

Available in 2 lengths.

### Application

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

## DE

Lineare Leuchte für die Deckenmontage im Innenraum, ausgestattet mit SMD-LEDs. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Aluminiumgehäuse, opaler Diffusor.

Verfügbar in 2 Längen.

### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Empfang, Eingangsbereiche, Küche, Büros)

## CZ

Lineární svítidlo určené pro stropní montáž do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými koncovkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor.

K dispozici ve 2 různých velikostech, bílé a černé barvě.

### Použití

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (pokoje, ložnice, skříně, vstupní prostory, kuchyně, recepce, kanceláře)

## SK

Lineárne svietidlo určené pre montáž na strop do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Štíhly dizajn s bezskrútkovými koncovkami. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, bielej a čiernej farbe.

### Použitie

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, spálne, šatníky, vstupné priestory, kuchyňa, recepcie, kancelárie)



LIPO






# LIPO

## LIPO 85, W

#	W	K	lm	↻	€
1021731	19W	3.000	2.300	*	174 €
1021741	19W	4.000	2.420	*	174 €


< 12 m²



## LIPO 85, B

#	W	K	lm	↻	€
1021833	19W	3.000	2.300	*	174 €
1021843	19W	4.000	2.420	*	174 €


< 12 m²



## LIPO 113, W

#	W	K	lm	↻	€
1021931	25W	3.000	2.940	*	203 €
1021941	25W	4.000	3.100	*	203 €


< 15 m²



## LIPO 113, B

#	W	K	lm	↻	€
1022033	25W	3.000	2.940	*	203 €
1022043	25W	4.000	3.100	*	203 €

< 15 m²



Suspended p.181  
Pendelleuchte s.181  
Závěsné str.181  
Závesné str.181

\* Dimmable on demand  
Auf Wunsch dimmbar  
Stimvateľné na poptávku  
Stimvateľné na dopyt



White  
Weiß  
Bílá  
Biela



Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna



TONDA | QUADRA



## EN

Linear light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs with IP 44. Slim design with invisible screws hidden behind magnetic endcaps. Housing made of aluminium, chrome finish with opal diffuser. Available in 2 shapes and 2 lengths.

### Application

general lighting, but especially above or on the sides of the mirror

## DE

Lineare Leuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs in IP 44. Schlankes Design mit unsichtbaren Schrauben, die sich hinter magnetischen Endstücken verstecken. Gehäuse aus Aluminium, verchromt mit opalem Diffusor. Erhältlich in 2 Formen und 2 Längen.

### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung, insbesondere aber über oder an den Seiten eines Spiegels

## CZ

Lineární svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD s krytím IP 44. Tenký design s neviditelnými šrouby skrytými za magnetickými koncovkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, chrom s opalovým difuzorem. K dispozici ve 2 tvarech a 2 délkách.

### Použití

zejména nad nebo po stranách zrcadla

## SK

Lineárne svetidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj -SMD LED s krytím IP 44. Svetidlo má štíhly dizajn s neviditeľnými skrutkami skrytými za magnetickými koncovkami. Svetidlo je vyrobené z hliníka, chrómová povrchová úprava s opalovým difúzorom. K dispozícii v 2 tvaroch a 2 dĺžkach.

### Použitie

najmä nad alebo po stranách zrkadla








TONDA | QUADRA




# TONDA | QUADRA

## TONDA 60

	#	W	K	lm		€
	1070535	12W	3.000	960	-	98 €















## TONDA 90

	#	W	K	lm		€
	1070635	18W	3.000	1.440	-	138 €















## QUADRA 60


	#	W	K	lm		€
	1070735	12W	3.000	960	-	98 €















## QUADRA 90

	#	W	K	lm		€
	1070835	18W	3.000	1.440	-	138 €















#### EN

Series of wall light fitting for interior mounting, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in 2 different styles and in white color.

#### Application

decorative interior lighting (rooms, hallway, stairways, aisles)

#### DE

Serie von Wandleuchten für die Innenmontage, ausgestattet mit COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Verfügbar in 2 verschiedenen Stilen und in weißer Farbe.

#### Anwendung

dekorative Innenbeleuchtung (Zimmer, Flur, Treppen, Gänge)

#### CZ

Řada nástěnných svítidel určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 2 různých stylech a bílé barvě.

#### Použití


dekorativní interiérové osvětlení (pokoje, chodba, schodiště)

#### SK

Rad nástenných svetidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED dióda COB. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 2 rôznych štýloch a bielej farbe.

#### Použitie

dekoratívne interiérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko)



# WALL

# WALL

WALL R # W K lm €



4100231

6W

3.000


400



-

€

48 €



W



2-4 m



220V  
240V



WALL Q

#

W

K


lm



-

€

48 €




4100131

6W

3.000

400



W



2-4 m



220V  
240V





## EN

Series of wall light fitting for interior and exterior mounting with high IP 54, equipped with SMD LEDs.

Housing made of aluminium, opal diffuser.

Available in 2 different sizes, white and black color.

### Application

decorative interior and exterior lighting (rooms, hallway, stairways, aisles, exterior light)

## DE

Serie von Wandleuchten für die Innen- und Außenmontage mit hoher Schutzart IP 54, ausgestattet mit SMD-LEDs.

Gehäuse aus Aluminium, opalere Diffusor.

Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, weiß und schwarz.

### Anwendung

dekorative Innen- und Außenbeleuchtung (Räume, Flur, Treppen, Gänge, Außenlicht)

## CZ

Řada nástěnných svítidel určeno pro montáž do interiéru s vysokou IP 54. Světelný zdroj - LED SMD.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difuzor.

K dispozici ve 2 různých velikostech, bílé a černé barvě.

### Použití

dekorativní interiérové a exteriérové osvětlení (pokoje, chodba, schodiště, uličky, venkovní osvětlení)

## SK

Rad nástenných svetidiel určených pre montáž do interiéru aj exteriéru s vyšším IP54. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, bielej a čiernej farbe.

### Použitie


dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko, vonkajšie osvetlenie)









# FLAT




# FLAT


## FLAT S, W









	#	W	K	lm		€
	5131031	6W	3.000	300	-	66€














## FLAT S, A









	#	W	K	lm		€
	5131034	6W	3.000	300	-	66 €














## FLAT L, W









	#	W	K	lm		€
	5131131	12W	3.000	600	-	84€













## FLAT L, A

	#	W	K	lm		€
	5131134	12W	3.000	600	-	84 €



**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biela
 **A** Anthracite  
Antrazit  
Antracitová  
Antracitová





Recessed lighting  
Einbauleuchten  
Zápustná svítidla  
Zápustné svietidlá



## Recessed lighting | Einbauleuchten | Zápustná svítidla | Zápustné svietidlá

### Spotlights | Strahler | Bodové | Bodové




SPOT A, W

107



SPOT A, B

107



SPOT B, W

109



SPOT B, B

109



SPOT C, W

111



SPOT C, B

111



191N W

115



191N ALU

115




192N W

115




192N ALU

115




RAY XS, W

119




RAY XS, B

119




RAY S, W

121




RAY S, B

121



RAY M, W

123




RAY M, B

123



SPLASH, W

125




SPLASH, B

125




KLIP, W

128



KLIP, B

128




KLIP, C

129



ZERO M, W

131




ZERO M, B

131



ZERO XL, W

131



ZERO XL, B

131






## Recessed lighting | Einbauleuchten | Zápustná svítidla | Zápustné svietidlá


Spotlights | Strahler | Bodové | Bodové

---




LINEAR 2, W

133




LINEAR 5, W

133



LINEAR 5, B

133



LINEAR 10, W

133



## Recessed lighting | Einbauleuchten | Zápustná svítidla | Zápustné svietidlá

Diffused | Diffus | Difuzní | Difúzne



STATIC 137



ZETA XS, W 143



ZETA XS, B 143



ZETA S, W 143



ZETA S, B 143



ZETA M, W 145




ZETA M, B 145




ZETA L, W 145




ZETA L, B 145




SLIM-R, XS 147




SLIM-R, S 147




SLIM-R, M 147




SLIM-R, L 147




SLIM-Q, XS 149




SLIM-Q, S 149




SLIM-Q, M 149




SLIM-Q, L 149




EASY-R, S 151




EASY-R, M 151



EASY-R, L 151



EASY-R ON, M 153



EASY-R ON, L 153



Recessed lighting | Einbauleuchten | Zápustná svítidla | Zápustné svietidlá


Wall | Wand | Do stěny | Do steny

---



WALK R

155



WALK Q

155



SPOT





#### EN

Series of recessed spot lights for interior mounting with IP44, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium.

Available in 3 different styles in white and black color.

#### Application

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet)

#### DE

Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage mit IP44, ausgestattet mit COB-LED.

Gehäuse aus Aluminium.

Verfügbar in 3 verschiedenen Stilen in weißer und schwarzer Farbe.

#### Anwendung

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Empfänge)

#### CZ

Rada zapuštěných bodových svítidel určeno pro montáž do interiéru s krytím IP44. Světelný zdroj - LED COB.

Svítlidlo je vyrobeno z hliníku.

K dispozici ve 3 různých provedeních v bílé a černé barvě.

#### Použití

obecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (místnosti, předstíň, šatní skříně, vstupní prostory, bar, recepce)

#### SK

Séria zapustených bodových svietidiel určená pre montáž do interiéru s krytím IP44. Svetelný zdroj - COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii v 3 rôznych štýloch v bielej a čiernej farbe.

#### Použitie

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodba, šatníkové skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, kancelárie)






SPOT A




# SPOT A


## SPOT A, W




#	W	K	lm	↕	€
2150131	9W	3.000	550	*	45 €
2150441	9W	4.000	600	*	45 €



## SPOT A, B



#	W	K	lm	↕	€
2150133	9W	3.000	550	*	45 €
2150443	9W	4.000	600	*	45 €



Ceiling p.27  
Decke s.27  
Stropní str.27  
Stropné str.27

\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Strimvateľné na poptávku  
Strimievateľné na dopyt







SPOT B






# SPOT B


## SPOT B, W

	#	W	K	lm	↻	€
	2150231	9W	3.000	550	*	45 €
	2150541	9W	4.000	600	*	45 €



## SPOT B, B

	#	W	K	lm	↻	€
	2150233	9W	3.000	550	*	45 €
	2150543	9W	4.000	600	*	45 €



Ceiling p.28  
Decke s.28  
Stropní str.28  
Stropné str.28

\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Strimvateľné na poptávku  
Strimievateľné na dopyt

**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biała

**B** Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna




SPOT C




# SPOT C


## SPOT C, W




#	W	K	lm	↕	€
2150331	9W	3.000	550	*	45 €
2150641	9W	4.000	600	*	45 €



## SPOT C, B



#	W	K	lm	↕	€
2150333	9W	3.000	550	*	45 €
2150643	9W	4.000	600	*	45 €



Ceiling p.29  
Decke s.29  
Stropní str.29  
Stropné str.29

\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Strimvateľné na poptávku  
Strimievateľné na dopyt

**W** White  
Weiß  
Bílá  
Bielá

**B** Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna



191N | 192N





#### EN

Round or square adjustable recessed spot lights for interior mounting, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium.

Available in 2 different versions in anodized aluminium or white color.

#### Application

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, libraries)

#### DE

Runde oder eckige verstellbare Einbaustrahler für die Innenmontage, ausgestattet mit COB LED.

Gehäuse aus Aluminium.

Erhältlich in 2 verschiedenen Ausführungen in eloxiertem Aluminium oder weißer Farbe.

#### Anwendung

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken)

#### CZ

Zapuštěná nastavitelná bodová svítidla kruhového nebo čtvercového tvaru určeno pro montáž do interiéru.

Světelný zdroj - LED COB.

Svítilno je vyrobeno z hliníku.

K dispozici ve 2 různých provedeních z eloxovaného hliníku nebo bílé barvy.

#### Použití

všeobecné nebo bodové osvětlení určené do rezidenčních nebo komerčních prostor (chodba, skříň, vstupní prostory, barový pult, knihovny)

#### SK


Zapustené kruhové alebo štvorcové nastaviteľné bodové svetlá určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii v 2 rôznych tvaroch a 2 prevedeniach - z eloxovaného hliníka alebo bielej farby.

#### Použitie

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, knižnice)






191N | 192N



# 191N | 192N

191N, W # W K lm ↻ €



2160331

6W



3.000

530


\*

30 €

W



191N, ALU # W K lm ↻ €



2160336

6W


3.000

530


\*

30 €

AL



192N, W # W K lm ↻ €



2160431

6W



3.000

530


\*

30 €

W



192N, ALU # W K lm ↻ €



2160436

6W


3.000

530

\*

30 €

AL



\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Stmivateľné na poptávku  
Stmievateľné na dopyt


W White  
Weiß  
Bila  
Biela

AL Aluminium  
Aluminium  
Hlinik  
Hlinik



RAY





#### EN

Series of recessed spot lights for interior mounting, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium.

Available in 3 different sizes in white and black color.

#### DE

Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED.

Gehäuse aus Aluminium.

Erhältlich in 3 verschiedenen Größen in weißer und schwarzer Farbe.

#### CZ

Řada zapuštěných bodových svítidel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB.

Svítilno je vyrobeno z hliníku.

K dispozici ve 3 různých velikostech v bílé a černé barvě.

#### SK

Séria zapuštěných bodových svietidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach v bielej a čiernej farbe.

#### Application

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, receptions, working palces)

#### Anwendung

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfänge, Arbeitsbereiche)

#### Použití

obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatníky, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní místa, pokoje)

#### Použitie

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcia, pracovné miesta)








RAY XS



# RAY XS

RAY XS, W # W K lm ° €



2250131

3W


3.000

195


\*

30 €

W



RAY XS, B # W K lm ° €



2250133

3W


3.000

195

\*

30 €

B



\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Stimvateľné na poptávku  
Stimvateľné na dopyt

W White  
Weiß  
Bílá  
Biała

B Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna






RAY S






# RAY S

RAY S, W # W K lm ↻ €




2250231 6W 3.000 480 \* 36 €

W




RAY S, B # W K lm ↻ €



2250233 6W 3.000 480 \* 36 €

B



\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Stimvateľné na poptávku  
Stimvateľné na dopyt

W White  
Weiß  
Bílá  
Biała

B Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna




RAY M




# RAY M

RAY M, W

#	W	K	lm	↻	€
2250331	10W	3.000	850	*	48 €




W




RAY M, B

#	W	K	lm	↻	€
2250333	10W	3.000	850	*	48 €



B



\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Střimívatelné na poptávku  
Střimívatelné na dopyt

W White  
Weiß  
Bílá  
Biała

B Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna



**EN**

Recessed spot light for interior or exterior mounting with IP54, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium.  
Available in white and black color.

**Application**

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, bathrooms, humid places, entrance areas, terraces, toilet)

**DE**

Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit IP54, ausgestattet mit COB LED.

Gehäuse aus Aluminium.  
Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

**Anwendung**

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette)

**CZ**

Zápusťné bodové světlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP54. Světelný zdroj - LED COB.

Světlo je vyrobeno z hliníku.  
K dispozici v bílé a černé barvě.

**Použití**

všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, koupelna, vlhká místa, vstupní prostory, terasy, WC)

**SK**

Zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru s IP54. Svetelný zdroj - COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.  
K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

**Použitie**

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kúpeľňa, vlhké miesta, vstupné priestory, terasy, WC)




# SPLASH






# SPLASH

## SPLASH, W




#	W	K	lm	↻	€
2111031	7W	3.000	525	*	42 €

W




## SPLASH, B



#	W	K	lm	↻	€
2111033	7W	3.000	525	*	42 €

B



\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Strimvateľné na poptávku  
Strimvateľné na dopyt

W White  
Weiß  
Bílá  
Biała

B Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna



KLIP

**EN**

Recessed adjustable, tiltable round light fitting for interior mounting, equipped with COB LED.  
Housing made of aluminium.  
Available in chrome, white or black color.

**Application**

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, libraries)

**DE**

Verstellbare, neigbare runde Einbaustrahler für die Innenmontage, ausgestattet mit COB LED.  
Gehäuse aus Aluminium.  
Erhältlich in chrom, weiß oder schwarz.

**Anwendung**

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken)

**CZ**

Kruhové a otočné zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru.  
Světelný zdroj - LED COB.  
Svítidlo je vyrobeno z hliníku.  
K dispozici v chromové, bílé nebo černé barvě.

**Použití**

všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, kuchyň, vstupní prostory, bar, knihovny)

**SK**

Kruhové a otočné zapuštěné svietidlo určené pre montáž do interiéru.  
Svetelný zdroj - LED COB.  
Svietidlo je vyrobené z hliníka.  
K dispozícii v chrómovej, bielej alebo čiernej farbe.









**Použitie**


všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kuchyňa, vstupné priestory, bary, knižnice)











# KLIP


## KLIP, WW

	#	W	K	lm	↻	€
	21507311	11W	3.000	770	*	68 €
<b>W</b> <b>W</b>	 	  	 			












## KLIP, BW

	#	W	K	lm	↻	€
	21507331	11W	3.000	770	*	68 €
<b>B</b> <b>W</b>	 	  	 			












## KLIP, CW

	#	W	K	lm	↻	€
	21507351	11W	3.000	770	*	75 €
<b>C</b> <b>W</b>	 	  	 			












## KLIP, BB

	#	W	K	lm	↻	€
	21507333	11W	3.000	770	*	68 €
<b>B</b> <b>B</b>	 	  	 			



## KLIP, WB

	#	W	K	lm	↻	€
	21507313	11W	3.000	770	*	68 €
<b>W</b> <b>B</b>	 	  	 			



\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Stimívatelne na poptávku  
Stimievateľné na dopyt

**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biela

**B** Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna


**C** Chrome  
Chrom  
Chrom














# KLIP


## KLIP, CB









	#	W	K	lm	↻	€
	21507353	11W	3.000	770	*	75 €














## KLIP, CC









	#	W	K	lm	↻	€
	21507355	11W	3.000	770	*	80 €














## KLIP, WC









	#	W	K	lm	↻	€
	21507315	11W	3.000	770	*	73 €













## KLIP, BC

	#	W	K	lm	↻	€
	21507335	11W	3.000	770	*	73 €



Ceiling p.34  
Decke s.34  
Stropní str.34  
Stropné str.34

\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Střimivatelné na poptávku  
Střimievateľné na dopyt

**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biela

**B** Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna

**C** Chrome  
Chrom  
Chrom  
Chrom



#### EN

Series of recessed spot lights for interior mounting, equipped with COB LED.

Housing made of polycarbonate, heatsink from aluminium.

Available in 2 different sizes in white and black color.

#### Application

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, receptions, working palces)

#### DE

Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED.

Gehäuse aus Polycarbonat, Kühlkörper aus Aluminium.

Erhältlich in 2 verschiedenen Größen in weißer und schwarzer Farbe.

#### Anwendung

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfänge, Arbeitsbereiche)

#### CZ

Řada zápusných bodových svítidel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB.

Svítidlo je vyrobeno z polycarbonátu, chladič z hliníku.

K dispozici ve 2 různých velikostech v bílé a černé barvě.

#### Použití

všobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, pokoje, vstupní prostory, bary, recepce, pracovní místa)

#### SK

Séria zapustených bodových svietidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED.

Svietidlo je vyrobené z polycarbonátu, chladič z hliníku.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v bielej a čiernej farbe.

#### Použitie


všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcia, miestnosti)







# ZERO




# ZERO


## ZERO M, W







	#	W	K	lm	↻	€
	2280131	7W	3.000	450	*	30 €












## ZERO M, B







	#	W	K	lm	↻	€
	2280133	7W	3.000	400	*	30 €












## ZERO XL, W







	#	W	K	lm	↻	€
	2280231	10W	3.000	650	*	38 €
	2280241	10W	4.000	700	*	38 €











## ZERO XL, B

	#	W	K	lm	↻	€
	2280233	10W	3.000	600	*	38 €
	2280243	10W	4.000	650	*	38 €



\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Střimívatelné na poptávku  
Střimívatelné na dopyt





#### EN

Series of linear square recessed spot lights for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Very low glare effect. Housing made of aluminium, polycarbonate reflector. Available in 3 different sizes in white and black color.

#### Application

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, receptions, working palces)

#### DE

Serie von linearen eckige Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LEDs. Sehr geringer Blendeffekt. Gehäuse aus Aluminium, Reflektor aus Polycarbonat. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen in weißer und schwarzer Farbe.

#### Anwendung

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfänge, Arbeitsbereiche).

#### CZ

Řada lineárních hranatých zapuštěných bodových svítidel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi nízký efekt oslnění. Pouzdro z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici ve 3 různých velikostech v bílé a černé barvě.

#### Použití

všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatníky, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní místa, pokoje, kanceláře, zasedačky)

#### SK

Séria lineárných hranatých zapustených bodových svetiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach v bielej a čiernej farbe.

#### Použitie

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).



# LINEAR






# LINEAR


## LINEAR 2, W

	#	W	K	lm	↻	€
	2250831	4W	3.000	385	*	28 €
<b>W</b>						




## LINEAR 5, W

	#	W	K	lm	↻	€
	2250931	10W	3.000	1.050	*	60 €
<b>W</b>						




## LINEAR 5, B

	#	W	K	lm	↻	€
	2250933	10W	3.000	1.050	*	60 €
<b>B</b>						



## LINEAR 10, W

	#	W	K	lm	↻	€
	2251031	20W	3.000	1.650	*	88 €
<b>W</b>						



Ceiling p.43  
Decke s.43  
Stropní str.43  
Stropné str.43

\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Střimívatelné na poptávku  
Střimívatelné na dopyt

**W** White  
Weiß  
Bílá  
Bielo

**B** Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna



**STATIC**

## EN

Recessed spot light for interior or exterior mounting with IP44, equipped with SMD LED.

Housing made of aluminium, with satin frosted diffuser.

### Application

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, bathrooms, humid places, entrance areas, terraces, toilet)

## DE

Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit IP44, ausgestattet mit SMD LED.

Gehäuse aus Aluminium mit satiniertem Diffusor.

### Anwendung

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette)

## CZ

Zapuštěné bodové světlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s krytím IP44. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s matným satinovým difuzorem.

### Použití

všeobecné nebo bodové osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (předsiň, koupelna, vlhká místa, vstupní prostory, terasy, WC)

## SK

Zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru s IP44. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka so saténovým matným difúzorom.

### Použitie

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kúpeľne, vlhké miesta, vstupné priestory, terasy, WC)







STATIC





# STATIC

STATIC	#	W	K	lm	↻	€
	2050131	7W	3.000	550	*	38 €



\* Dimmable on request  
 Dimmbar auf Anfrage  
 Strmivateľné na poptávku  
 Strmievateľné na dopyt





ZETA

## EN

Recessed round light fitting for interior mounting with low height, equipped with SMD LEDs. Diffused lighting. Housing made of aluminium, prismatic opal diffuser with low glare index. Available in 4 sizes, white or black color.

### Application

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, offices, entrance areas, general room lighting, working areas)

## DE

Runde Einbauleuchte für die Innenmontage mit geringer Bauhöhe, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Opal-Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Diffuses Licht. Erhältlich in 4 Größen, weiß oder schwarz.

### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Büro, Eingangsbereich, allgemeine Raumbelichtung)

## CZ

Kruhové zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prizmatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. K dispozici ve 4 velikostech, bílé nebo černé.

### Použití

všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (hala, kancelář, vstupní prostor, všeobecné osvětlení místnosti)

## SK

Kruhové zapuštěné svietidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo je vyrobené z hliníku, prizmatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 veľkostiach, biele alebo čierne.

### Použitie

všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby)





ZETA








ZETA XS | S



# ZETA


## ZETA XS, W

	#	W	K	lm		€
	2250431	7W	3.000	580	*	36 €




## ZETA XS, B

	#	W	K	lm		€
	2250433	7W	3.000	580	*	36 €




## ZETA S, W

	#	W	K	lm		€
	2250531	10W	3.000	800	*	56 €
	2250841	15W	4.000	1.200	*	56 €



## ZETA S, B

	#	W	K	lm		€
	2250533	10W	3.000	800	*	56 €
	2250843	15W	4.000	1.200	*	56 €



\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Stimvateľné na poptávku  
Stimvateľné na dopyt

**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biela

**B** Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna






ZETA M | L
















# ZETA


## ZETA M, W











	#	W	K	lm	↻	€
	2250631	20W	3.000	2.000	*	76 €
	2250641	20W	4.000	2.200	*	76 €
















## ZETA M, B











	#	W	K	lm	↻	€
	2250633	20W	3.000	2.000	*	76 €
















## ZETA L, W











	#	W	K	lm	↻	€
	2250731	25W	3.000	2.500	*	96 €















## ZETA L, B

	#	W	K	lm	↻	€
	2250733	25W	3.000	2.500	*	96 €



\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Stimievateľné na poptávku  
Stimievateľné na dopyt



White  
Weiß  
Bílá  
Biała



Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna

**EN**

Recessed round light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of aluminium. Available in 4 different sizes, white color.

**Application**

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry)

**DE**

Runde Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen, weiße Farbe.

**Anwendung**

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer)

**CZ**

Zápusťné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 4 velikostech a v bílé barvě.

**Použití**

obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předstíh, šatník, vstupní prostory, WC, komora)

**SK**

Zapustené kruhové svetidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Svetidlo je vyrobené z hliníku. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a bielej farbe.

**Použitie**

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora)


**SLIM-R**



# SLIM-R


## SLIM-R, XS

	#	W	K	lm		€		
	2182331	6W	3.000	440	-	28 €		




## SLIM-R, S

	#	W	K	lm		€		
	2182431	10W	3.000	800	-	38 €		




## SLIM-R, M

	#	W	K	lm		€		
	2182531	15W	3.000	1.200	-	48 €		



## SLIM-R, L

	#	W	K	lm		€		
	2182631	20W	3.000	1.600	-	58 €		



Ceiling p.61  
Decke s.61  
Stropní str.61  
Stropné str.61

White  
Weiß  
Bílá  
Biele



#### EN

Recessed square light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs.

Housing made of aluminium.

Available in 4 different sizes, white color.

#### Application

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry)

#### DE

Eckige Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LEDs.

Gehäuse aus Aluminium.

Erhältlich in 4 verschiedenen Größen, weiße Farbe.

#### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer)

#### CZ

Zapuštěné čtvercové svítidlo pro montáž do interiéru, vybaveno LED diodami SMD.

Tělo z hliníku.

K dispozici ve 4 velikostech a v bílé barvě.

#### Použití

obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předstíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora)

#### SK

Zapustené štvorcové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníku.

K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a bielej farbe.

#### Použitie

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora)

# SLIM-Q






# SLIM-Q


## SLIM-Q, XS

	#	W	K	lm		€		
	2182731	6W	3.000	440	-	28 €		
		2-4 m²						




## SLIM-Q, S

	#	W	K	lm		€		
	2182831	10W	3.000	800	-	38 €		
		3-6 m²						




## SLIM-Q, M

	#	W	K	lm		€		
	2182931	15W	3.000	1.200	-	48 €		
		3-6 m²						



## SLIM-Q, L

	#	W	K	lm		€		
	2183031	20W	3.000	1.600	-	58 €		
		6-10 m²						



Ceiling p.61  
Decke s.61  
Stropní str.61  
Stropné str.61

White  
Weiß  
Bílá  
Biele

**EN**

Recessed round light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of polycarbonate. Available in 3 sizes, white color.

**Application**

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry)

**DE**

Runde Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in 3 Größen, weiße Farbe.

**Anwendung**

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer)

**CZ**

Zapuštěné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro z polykarbonátu. K dispozici ve 3 velikostech a v bílé barvě.

**Použití**

obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatníky, vstupní prostory, komora)

**SK**

Zapustené kruhové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v troch veľkostiach a bielej farbe.

**Použitie**


všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatníky, vstupné priestory, WC, komora)

# EASY-R



# EASY-R

EASY-R, S # W K lm €



2190231

6W

3.000

540




-


€

15 €

W



EASY-R, M # W K lm €



2190331

12W

3.000

1.080





-


€

19 €

W



EASY-R, L # W K lm €



2190431

18W

3.000

1.620





-

€

22 €

W





#### EN

Recessed round light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of polycarbonate. Available in 2 sizes, white color.

#### Application

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry)

#### DE

Runde Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 Größen, weiße Farbe.

#### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer)

#### CZ

Zapuštěné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro z polykarbonátu. K dispozici ve 3 velikostech a v bílé barvě.

#### Použití

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatníky, vstupní prostory, komora)

#### SK

Zapustené kruhové svetidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Svetidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v dvoch veľkostiach.

#### Použitie

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatníky, vstupné priestory, WC, komora)


# EASY-R ON












# EASY-R ON

## EASY-R ON, M


	#	W	K	lm	↻	€
	2190531	12W	3.000	1.080	-	18 €
	2190741	12W	4.000	1.080	-	18 €



















## EASY-R ON, L

	#	W	K	lm	↻	€
	2190631	18W	3.000	1.620	-	28 €
	2190841	18W	4.000	1.620	-	28 €



Ceiling p.63  
Decke s.63  
Stropní str.63  
Stropné str.63

**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biele



#### EN

Recessed square or round light fitting for interior wall mounting, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white color. Mounting box is included.

#### Application

ambient lighting for stairways, hallways, passages

#### DE

Quadratische oder runde Leuchte für die Innenwandmontage, ausgestattet mit COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe. Montagebox ist im Lieferumfang enthalten.

#### Anwendung

Umgebungsbeleuchtung für Treppen, Flure, Durchgänge

#### CZ

Kruhové nebo čtvercové svítidlo určeno pro montáž do zdi. Světelný zdroj - LED COB. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé barvě. Včetně montážní krabice.

#### Použití

nástěnné osvětlení schodišť, chodeb, vstupních prostor

#### SK

Zapustené štvorcové alebo kruhové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej farbe. Súčasťou balenia je montážna pomôcka.

#### Použitie


okolité osvetlenie schodísk, chodieb, vstupov

# WALK




# WALK

## WALK R




#	W	K	lm	↻	€
2170131	1W	3.000	80	-	30 €

W




## WALK Q



#	W	K	lm	↻	€
2170231	1W	3.000	80	-	30 €

W









Suspended lighting  
Pendelleuchten  
Závěsná svítidla  
Závesné svietidlá





## Suspended lighting | Pendelleuchten | Závěsná svítidla | Závesné svietidlá

Diffused | Diffus | Difuzní | Difúzne



RINGO 45 Z, W 161



RINGO 45 Z, B 161



RINGO 60 Z, W 163



RINGO 60 Z, B 163



RINGO 80 Z, W 165



RINGO 80 Z, B 165



BELLA 48 P-Z, W 167



BELLA 48 P-Z, B 167



BELLA 60 P-Z, W 167



BELLA 60 P-Z, B 167



SATURN 60 P-Z, W 169



SATURN 60 P-Z, B 169



SATURN 80 P-Z, W 169



SATURN 80 P-Z, B 169



CIRCLE 60 P-Z, W 173



CIRCLE 60 Z, B 173



CIRCLE 80 P-Z, W 173



CIRCLE 80 P-Z, B 173



CIRCLE 3 P-Z, W 173



MONO 40 P-Z, W 176



MONO 40 P-Z, B 176



MONO 60 P-Z, W 176



MONO 60 P-Z, B 176



MONO 80 P-Z, W 177



MONO 80 P-Z, B 177



## Suspended lighting | Pendelleuchten | Závěsná svítidla | Závesné svietidlá

Diffused | Diffus | Difuzní | Difúzne



MONO 100 P-Z, W 177



MONO 100 P-Z, B 177



LIPO 85 P-Z, W 181



LIPO 85 P-Z, B 181



LIPO 113 P-Z, W 181



LIPO 113 P-Z, B 181



## EN

Round suspended light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Beautiful slim design with very narrow visible edge.

Available in 4 different sizes and 2 versions - direct or direct-indirect lighting effect with soft diffused light. Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

Available in white and black color, including dimmable versions.

### Application

general lighting, intended for residential or commercial areas (dining rooms, living rooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

## DE

Runde Pendelleuchte zur Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Schönes schlankes Design mit sehr schmalen Sichtrand. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und in 2 Versionen - direkter oder direkter-indirekter Lichteffekt mit weichem diffusem Licht.

Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.

Erhältlich in Weiß und Schwarz, einschließlich dimmbarer Versionen.

### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Empfangs)

## CZ

Kulaté závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Krásný štíhlý design s velmi úzkým viditelným okrajem.

K dispozici ve 4 různých velikostech a 2 verzích - přímý nebo přímo-nepřímý světelný efekt s měkkým rozptýleným světlem.

Pouzdro z hliníku, opálový difuzor z PMMA.

K dispozici v bílé a černé barvě, včetně stmívatelných verzí.

### Použití

obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyně, recepce)

## SK

Kruhovú zavesnú svetidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED. Krásny štíhly dizajn s veľmi úzkym viditeľným okrajom.

Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difuzor z PMMA.

K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a 2 verzách - priamy alebo priamo-nepriamy svetelný efekt s mäkkým rozptýleným svetlom.

K dispozícii v bielej a čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.

### Použitie

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývací izba, obytné miestnosti, vstupné priestory, kuchyňa, recepcie)



# RINGO 45 Z







# RINGO 45 Z

## RINGO 45 P-Z, W





#	W	K	lm		€
3110931	42W	3.000	3.340	-	298 €
3110931D	42W	3.000	3.340	DALI/PUSH	388 €



## RINGO 45 P-Z, B





#	W	K	lm		€
3110933	42W	3.000	3.340	-	298 €
3110933D	42W	3.000	3.340	DALI/PUSH	388 €



## RINGO 45 P/N-Z, W





#	W	K	lm		€
3111031	42+5W	3.000	3.930	-	406 €
3111031D	42+5W	3.000	3.930	DALI/PUSH	508 €




## RINGO 45 P/N-Z, B



#	W	K	lm		€
3111033	42+5W	3.000	3.930	-	406 €
3111033D	42+5W	3.000	3.930	DALI/PUSH	508 €



Ceiling p.71  
Decke s.71  
Stropní str.71  
Stropné str.71



White rose  
Weißer Baldachin  
Bílá rozeta  
Biela podstava



Black rose  
Schwarzer Baldachin  
Černá rozeta  
Čierna podstava





RINGO 60 Z





# RINGO 60 Z

## RINGO 60 P-Z, W





#	W	K	lm		€
3111131	54W	3.000	4.580	-	406 €
3111131D	54W	3.000	4.580	DALI/PUSH	528 €



## RINGO 60 P-Z, B





#	W	K	lm		€
3111133	54W	3.000	4.580	-	406 €
3111133D	54W	3.000	4.580	DALI/PUSH	528 €



## RINGO 60 P/N-Z, W





#	W	K	lm		€
3111231	54+6W	3.000	4.940	-	526 €
3111231D	54+6W	3.000	4.940	DALI/PUSH	668 €




## RINGO 60 P/N-Z, B



#	W	K	lm		€
3111233	54+6W	3.000	4.940	-	526 €
3111233D	54+6W	3.000	4.940	DALI/PUSH	668 €



Ceiling p.73  
Decke s.73  
Stropní str.73  
Stropné str.73



White rose  
Weißer Baldachin  
Bílá rozeta  
Biela podstava



Black rose  
Schwarzer Baldachin  
Černá rozeta  
Čierna podstava





RINGO 80 P/N-Z





# RINGO 80 P/N-Z

## RINGO 80 P/N-Z, W




#	W	K	lm		€
3111431D	70+6W	3.000	6.250	DALI/PUSH	896 €

W



< 35 m²



## RINGO 80 P/N-Z, B




#	W	K	lm		€
3111433D	70+6W	3.000	6.250	DALI/PUSH	896 €

B



< 35 m²



Ceiling p.75  
Decke s.75  
Stropní str.75  
Stropné str.75



White rose  
Weißer Baldachin  
Bílá rozeta  
Biela podstava



Black rose  
Schwarzer Baldachin  
Černá rozeta  
Čierna podstava



**EN**

Round light fitting for suspended interior mounting, equipped with SMD LEDs.

Available in 2 different sizes in black and white color.

Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

**Application**

general lighting, intended for residential or commercial areas (dining room, livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

**DE**

Runde Pendelleuchte für Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs.

Erhältlich in 2 verschiedenen Größen in schwarz und weiß.

Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.

**Anwendung**

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Empfangs, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche,)

**CZ**

Kruhové svítidlo pro závěsnou montáž. Světelný zdroj - LED SMD.

K dispozici ve 2 různých velikostech v černé a bílé barvě.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA.

**Použití**

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepce)

**SK**

Kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v čiernej a bielej farbe.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA.

**Použitie**

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, hostovská izba alebo spáľňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia)




**BELLA P-Z**








# BELLA P-Z

## BELLA 48 P-Z, W

#	W	K	lm	↻	€
3270331	40W	3.000	2.430	*	134 €




















## BELLA 48 P-Z, B

#	W	K	lm	↻	€
3270333	40W	3.000	2.430	*	148 €



## BELLA 60 P-Z, W


#	W	K	lm	↻	€
3270431	50W	3.000	3.350	*	210 €

















## BELLA 60 P-Z, B

#	W	K	lm	↻	€
3270433	50W	3.000	3.350	*	224 €





Ceiling p.79  
Decke s.79  
Stropní str.79  
Stropné str.79



White rose  
Weißer Baldachin  
Bílá rozeta  
Biela podstava



Black rose  
Schwarzer Baldachin  
Černá rozeta  
Čierna podstava

\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Stimvateľné na poptávku  
Stimvateľné na dopyt



White  
Weiß  
Bílá  
Biela

Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna





#### EN

Round light fitting for suspended interior mounting, equipped with SMD LEDs.

Available in 2 different sizes in black and white color.

Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

#### Application

general lighting, intended for residential or commercial areas (dining room, livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions, meeting rooms)

#### DE

Runde Pendelleuchte für Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs.

Erhältlich in 2 verschiedenen Größen in schwarz und weiß.

Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.

#### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Besprechungsräume, Eingangsbereiche, Küche, Empfänge, )

#### CZ

Kulaté svítidlo pro závěsnou montáž ve tvaru kruhu. Světelný zdroj - LED SMD.

K dispozici ve 2 různých velikostech v černé a bílé barvě.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor z PMMA.

#### Použití

obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídlna, obývací pokoj, dětské izby nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyně, recepcce, zasedací místnosti)

#### SK

Kruhovité závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v čiernej a bielej farbe.

#### Použitie

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, hosťovská izba, spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia, rokovacie miestnosti)


# SATURN P-Z









# SATURN P-Z


## SATURN 60 P-Z, W

	#	W	K	lm	↻	€
	3270731	50W	3.000	2.330	*	228€



## SATURN 60 P-Z, B


	#	W	K	lm	↻	€
	3270733	50W	3.000	2.330	*	258 €




















## SATURN 80 P-Z, W









	#	W	K	lm	↻	€
	3270831	80W	3.000	4.200	*	338 €
	3270841	80W	4.000	4.400	*	338 €













## SATURN 80 P-Z, B

	#	W	K	lm	↻	€
	3270833	80W	3.000	4.200	*	398 €
	3270843	80W	4.000	4.400	*	398 €



Ceiling p.83  
Decke s.83  
Stropní str.83  
Stropné str.83



White rose  
Weißer Baldachin  
Bílá rozeta  
Biela podstava



Black rose  
Schwarzer Baldachin  
Černá rozeta  
Čierna podstava

\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Stimvateľné na poptávku  
Stimvateľné na dopyt





CIRCLE P-Z





#### EN

Round light fitting for suspended interior mounting in very narrow and slim design, equipped with SMD LEDs. Available in 2 different sizes in black and white color. Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

#### Application

general lighting, intended for residential or commercial areas (dining room, livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions, meeting rooms)

#### DE

Runde Pendelleuchte für Innenmontage in sehr schmalem und schlankem Design, bestückt mit SMD-LEDs. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen in schwarz und weiß. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.

#### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Empfangs-, Besprechungsräume)

#### CZ

Kulaté svítidlo pro zavěšení do interiéru ve velmi úzkém a tenkém provedení. Světelný zdroj - LED SMD. K dispozici ve 2 různých velikostech v černé a bílé barvě. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difuzor z PMMA.

#### Použití

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyně, recepce, zasedací místnosti)

#### SK

Kruhovité závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v čiernej a bielej farbe.

#### Použitie

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia, rokovacie miestnosti)





CIRCLE P-Z





# CIRCLE P-Z

CIRCLE 60 P-Z, W

#	W	K	lm	↻	€
3270931	42W	3.000	3.400	*	158€

W

160°

< 15 m²


NEW

CRI 80+

220V  
240V

50.000 h

incl.



CIRCLE 60 P-Z, B

#	W	K	lm	↻	€
3270933	42W	3.000	3.400	*	178 €

B

160°

< 15 m²


NEW

CRI 80+

220V  
240V

50.000 h

incl.



CIRCLE 80 P-Z, W

#	W	K	lm	↻	€
3271031	62W	3.000	5.540	*	208 €

W

160°

< 20 m²


NEW

CRI 80+

220V  
240V

50.000 h

incl.



CIRCLE 80 P-Z, B

#	W	K	lm	↻	€
3271033	62W	3.000	5.540	*	228 €

B

160°

< 20 m²


NEW

CRI 80+

220V  
240V

50.000 h

incl.



CIRCLE 3 P-Z, W

#	W	K	lm	↻	€
3271131	136W	3.000	8.450	*	438 €

W

160°

< 40 m²


NEW

CRI 80+

220V  
240V

50.000 h

incl.



\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Stimvateľné na poptávku  
Stimvateľné na dopyt

**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biela

**B** Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna



MONO P-Z





## EN

Round light fitting for suspended interior mounting, equipped with SMD LEDs.

Available in 4 different sizes up to 1 meter with direct diffused lighting effect.

Housing made of metal, opal diffuser made of PMMA.

Available in white and black color.

### Application

general lighting, intended for residential or commercial areas (dining room, livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions, meeting rooms)

## DE

Runde Leuchte für abgehängte Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs.

Erhältlich in 4 verschiedenen Größen bis zu einem Meter, mit direkter diffuser Lichtwirkung.

Gehäuse aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA.

Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Besprechungsräume Eingangsbereiche, Küche, Empfangs- )

## CZ

Kulaté svítidlo pro závěsnou montáž ve tvaru kruhu. Světelný zdroj - LED SMD.

K dispozici ve 4 různých velikostech do 1 metru s přímým rozptýleným světelným efektem.

Svítidlo je vyrobeno z kovu, opalový difúzor z PMMA.

K dispozici v bílé a černé barvě.

### Použití

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyně, recepce, zasedací místnosti)

## SK

Kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED.

K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach do 1 metra s priamym rozptýleným svetlom.

Svietidlo je vyrobené z kovu, opalový difúzor z PMMA.


K dispozícii v bielej a čiernej farbe.








### Použitie


všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia, rokovacie miestnosti)

# MONO P-Z

## MONO 40 P-Z, W

	#	W	K	lm	↻	€
	3271231	30W	3.000	1.780	*	120 €
	3271241	30W	4.000	1.900	*	120 €


 < 10 m²
 








## MONO 40 P-Z, B

	#	W	K	lm	↻	€
	3271233	30W	3.000	1.780	*	126 €



 < 10 m²
 
















## MONO 60 P-Z, W








	#	W	K	lm	↻	€
	3271331	60W	3.000	3.700	*	196 €
	3271341	60W	4.000	3.900	*	196 €



 < 20 m²
 








## MONO 60 P-Z, B

	#	W	K	lm	↻	€
	3271333	60W	3.000	3.700	*	206 €



 < 20 m²
 







Ceiling p.86  
Decke s.86  
Stropní str.86  
Stropné str.86



White rose  
Weißer Baldachin  
Bílá rozeta  
Biela podstava



Black rose  
Schwarzer Baldachin  
Černá rozeta  
Čierna podstava

\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Stimvateľné na poptávku  
Stimvateľné na dopyt








# MONO P-Z

## MONO 80 P-Z, W




#	W	K	lm	↻	€
3271431	100W	3.000	6.381	*	326 €
3271441	100W	4.000	6.600	*	326 €



## MONO 80 P-Z, B




#	W	K	lm	↻	€
3271433	100W	3.000	6.381	*	346 €



## MONO 100 P-Z, W




#	W	K	lm	↻	€
3271531	153W	3.000	9.933	*	666 €
3271541	153W	4.000	10.400	*	666 €



## MONO 100 P-Z, B



#	W	K	lm	↻	€
3271533	153W	3.000	9.933	*	686 €



Ceiling p.87  
Decke s.87  
Stropní str.87  
Stropné str.87



White rose  
Weißer Baldachin  
Bílá rozeta  
Biela podstava



Black rose  
Schwarzer Baldachin  
Černá rozeta  
Čierna podstava

\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Stimvateľné na poptávku  
Stimvateľné na dopyt





LIPO P-Z



## EN

Linear suspended light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Slim design with screwless endcaps.

Housing made of aluminium, opal diffuser.

Available in 2 sizes and white or black color.

### Application

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions, working areas)

## DE

Lineare Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD LEDs. Schlankes Design mit schraubenlosen Endstücken.

Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor.

Verfügbar in 2 Größen und weißer oder schwarzer Farbe.

### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Empfänge, Arbeitsbereiche)

## CZ

Lineární závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Tenký design s bezšroubovými koncovkami.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor.

K dispozici ve 2 velikostech a bílé nebo černé barvě.

### Použití

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, jídelny, kuchyně, recepcie, pracovní prostory)

## SK

Lineárne závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezšrutkovými koncovkami.


Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor.

K dispozícii v 2 veľkostiach, bielej alebo čiernej farbe.

### Použitie

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacie izby, spálne, vstupné priestory, kuchyňa, recepcie, pracovné priestory)






LIPO P-Z







# LIPO P-Z


## LIPO 85 P-Z, W





#	W	K	lm	↻	€
3022131	19W	3.000	2.300	*	204 €
3022141	19W	4.000	2.420	*	204 €




## LIPO 85 P-Z, B





#	W	K	lm	↻	€
3022233	19W	3.000	2.300	*	204 €
3022243	19W	4.000	2.420	*	204 €




## LIPO 113 P-Z, W





#	W	K	lm	↻	€
3022331	25W	3.000	2.940	*	233 €
3022341	25W	4.000	3.100	*	233 €



## LIPO 113 P-Z, B



#	W	K	lm	↻	€
3022433	25W	3.000	2.940	*	233 €
3022443	25W	4.000	3.100	*	233 €



Ceiling p.89  
Decke s.89  
Stropní str.89  
Stropné str.89

\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Střimívatelné na poptávku  
Střimievateľné na dopyt

**W** White  
Weiß  
Bílá  
Bielo

**B** Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna



**PROFI**

Profi



## Tracksystem | Schienensystem | Lištové | Lištové



RENO, W

185



RENO, B

185



MATRIX 1, W

187



MATRIX 1, B

187



MATRIX 2, W

189



MATRIX 2, B

189



MATRIX 3, W

191



MATRIX 3, B

191



MATRIX 4, W

193



MATRIX 4, B

193



SHOP LIGHT, W

195



SHOP LIGHT, B

195



PRO TRACK, W

197



PRO TRACK, B


197

## Recessed | Einbau | Zápustné | Zápustné



DWN PRO 160

201



NOVA 60 UGR

203

## Ceiling | Decke | Stropní | Stropné



DUSTER 120

205



DUSTER 150

205



### EN

Adjustable compact reflector for installation in 3-phase tracks, equipped with COB LED.  
Housing made of aluminium.  
Available in white and black.

### Application

thanks to the variable orientation of the luminaire in all directions, it is particularly suitable for accent lighting (corridor, library, gallery, wall units)

### DE

Einstellbarer Kompaktreflektor zum Einbau in 3-Phasen-Stromschienen mit COB LED.  
Aluminiumgehäuse.  
Verfügbar in weiß und schwarz.

### Anwendung

Dank der variablen Ausrichtung der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders zur akzentuierten Beleuchtung von Räumen (Flur, Bibliothek, Galerie, Schrankwände)

### CZ

Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-okruhových lišt. Světelný zdroj - COB LED.  
Svítilno je vyrobeno z hliníku.  
Dostupné v bílé a černé barvě.

### Použití

díky variabilitě nastavení do všech směrů je vhodný zejména na bodové osvětlení prostor (chodba, knihovna, galerie, šatní stěny, regály, výlohy)

### SK

Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED.  
Svietidlo je vyrobené z hliníka.  
Dostupné v biele a čiernej farbe.

### Použitie

vďaka variabilite nastavenia svietidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentované osvetlenie priestorov (chodba, knižnica, galérie, šatníkové steny)











# RENO




# RENO


RENO W # W K lm €








	6090231	10W	3.000	950	-	60 €
--	---------	-----	-------	-----	---	------













RENO B # W K lm €

	6090233	10W	3.000	950	-	60 €
--	---------	-----	-------	-----	---	------



RING # Color € RING # Color €

	6090203	■	5 €		6090207	■	5 €
--	---------	---	-----	---	---------	---	-----





#### EN

Adjustable compact reflector for installation in 3-phase tracks, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium. Available in white and black.

#### Application

thanks to the variable orientation of the luminaire in all directions, it is particularly suitable for accent lighting (corridor, library, gallery, wall units)

#### DE

Einstellbarer Kompaktreflektor zum Einbau in 3-Phasen-Stromschienen mit COB LED.

Aluminiumgehäuse. Verfügbar in weiß und schwarz.

#### Anwendung

Dank der variablen Ausrichtung der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders zur akzentuierten Beleuchtung von Räumen (Flur, Bibliothek, Galerie, Schrankwände)

#### CZ

Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-okruhových lišt. Světelný zdroj - COB LED.

Svítilno je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě.

#### Použití

díky variabilitě nastavení do všech směrů, je vhodný zejména na bodové osvětlení prostor (chodba, knihovna, galerie, šatní stěny, regály, výlohy)

#### SK

Nastaviteľný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED svetelným zdrojom.

Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a čiernej farbe.


#### Použitie







vďaka variabilite nastavenia svetidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentované osvetlenie priestorov (chodba, knižnica, galérie, šatníkové steny)


# MATRIX 1

# MATRIX 1


## MATRIX 1, W







	#	W	K	lm	↻	€
	6090331	10W	3.000	1.000	-	72 €












## MATRIX 1, B

	#	W	K	lm	↻	€
	6090333	10W	3.000	1.000	-	72 €











## RING

	#	Color	€
	6090303	■	5 €

## RING

	#	Color	€
	6090307	■	5 €





#### EN

Adjustable projector for interior mounting on three phase tracks, equipped with COB LED.  
Housing made of aluminium.  
Available in white and black color.

#### DE

Einstellbarer Projektor zum Einbau in 3-Phasen-Stromschienen mit COB LED.  
Gehäuse aus Aluminium.  
Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

#### CZ

Nastavitelný reflektor určený pro montáž do 3-okruhových lišt. Světelný zdroj - LED COB.  
Svítilno je vyrobeno z hliníku.  
K dispozici v bílé a černé barvě.

#### SK

Nastavitelný reflektor určený pro montáž do 3-okruhových lišt s COB LED.  
Svietidlo je vyrobené z hliníku.  
K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

#### Application

due to endless possibility adjusting light to every direction, recommended for accent light of commercial areas (shops, stores, libraries, galleries)

#### Anwendung

durch die endlose Möglichkeit, das Licht in jede Richtung einzustellen, empfohlen für die Akzentbeleuchtung von Geschäftsräume (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien)

#### Použití

díky možnosti nastavení světla do všech směrů, doporučujeme zejména bodové osvětlení komerčních prostor (obchody, prodejny, knihovny, galerie, regály, výlohy)

#### Použitie

vďaka variabilite nastavenia svetidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentované osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne)











## MATRIX 2




# MATRIX 2


## MATRIX 2, W








	#	W	K	lm	↻	€
	6090431	20W	3.000	1.850	-	90 €
	6090441	20W	4.000	2.000	-	90 €













## MATRIX 2, B

	#	W	K	lm	↻	€
	6090433	20W	3.000	1.850	-	90 €
	6090443	20W	4.000	2.000	-	90 €













## RING

	#	Color	€
	6090403	■	5 €

## RING

	#	Color	€
	6090407	■	5 €

## REFLECTOR

	#	Beam Angle	€
	6090490	60°	4 €





#### EN

Adjustable projector for interior mounting on three phase tracks, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white and black color.

#### Application

due to endless possibility adjusting light to every direction, recommended for accent light of commercial areas (shops, stores, libraries, galleries)

#### DE

Einstellbarer Projektor zum Einbau in 3-Phasen-Stromschienen mit COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

#### Anwendung

durch die endlose Möglichkeit, das Licht in jede Richtung einzustellen, empfohlen für die Akzentbeleuchtung von Geschäftsräume (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien)

#### CZ

Nastavitelný reflektor určený pro montáž do 3-okružových lišt. Světelný zdroj - LED COB. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.

#### Použití

díky možnosti nastavení světla do všech směrů, doporučujeme zejména bodové osvětlení komerčních prostor (obchody, prodejny, knihovny, galerie, regály, výlohy)

#### SK

Nastavitelný reflektor určený pre montáž do 3-okružových lišt s LED diódou COB. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

#### Použitie

vďaka variabilite nastavenia svetidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentačné osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne)











# MATRIX 3




# MATRIX 3


## MATRIX 3, W








	#	W	K	lm		€
	6090531	30W	3.000	2.580	-	100 €
	6090541	30W	4.000	2.800	-	100 €













## MATRIX 3, B

	#	W	K	lm		€
	6090533	30W	3.000	2.580	-	100 €
	6090543	30W	4.000	2.800	-	100 €












## RING

	#	Color	€
	6090503	■	5 €

## REFLECTOR

	#		€
	6090560	15°	4 €
	6090580	30°	4 €



#### EN

Adjustable projector for interior mounting on three phase tracks, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white and black color.

#### Application

due to endless possibility adjusting light to every direction, recommended for accent light of commercial areas (shops, stores, libraries, galleries)

#### DE

Einstellbarer Projektor zum Einbau in 3-Phasen-Stromschienen mit COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

#### Anwendung

durch die endlose Möglichkeit, das Licht in jede Richtung einzustellen, empfohlen für die Akzentbeleuchtung von Geschäftsräume (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien)

#### CZ

Nastavitelný reflektor určený pro montáž do 3-okružových lišt, opatřený LED diodou COB. Světítko je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.

#### Použití

díky možnosti nastavení světla do všech směrů, doporučujeme zejména bodové osvětlení komerčních prostor (obchody, prodejny, knihovny, galerie, regály, výlohy)

#### SK

Nastaviteľný reflektor určený pre montáž do 3-okružových lišt s LED diódou COB. Svetítko je vyrobené z hliníku. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

#### Použitie


vďaka variabilite nastavenia svetlídla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentačné osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne)








# MATRIX 4




# MATRIX 4


## MATRIX 4, W








	#	W	K	lm		€
	6090631	43W	3.000	3.900	-	132 €
	6090641	43W	4.000	4.100	-	132 €













## MATRIX 4, B

	#	W	K	lm		€
	6090633	43W	3.000	3.900	-	132 €
	6090643	43W	4.000	4.100	-	132 €












## RING

	#	Color	€
	6090603	■	5 €

## REFLECTOR

	#		€
	6090660	15°	4 €
	6090680	45°	4 €

**EN**

Adjustable projector for interior mounting on three phase tracks, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white and black color.

**Application**

due to endless possibility adjusting light to every direction, recommended for accent light of commercial areas (shops, stores, libraries, galleries)

**DE**

Einstellbarer Projektor zum Einbau in 3-Phasen-Stromschienen mit COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

**Anwendung**

durch die endlose Möglichkeit, das Licht in jede Richtung einzustellen, empfohlen für die Akzentbeleuchtung von Geschäftsräume (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien)

**CZ**

Nastavitelný reflektor určený pro montáž do 3-okružových lišt, opatřený LED diodou COB. Světlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.

**Použití**

díky možnosti nastavení světla do všech směrů, doporučujeme zejména bodové osvětlení komerčních prostor (obchody, prodejny, knihovny, galerie, regály, výlohy)

**SK**

Nastavitelný reflektor určený pre montáž do 3-okružových lišt s LED diódou COB. Svetlo je vyrobené z hliníku. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.



**Použitie**








vďaka variabilite nastavenia svetla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentačné osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne)


# SHOP LIGHT

# SHOP LIGHT



## SHOP LIGHT, W








	#	W	K	lm		€
	6090131	45W	3.000	3.950	-	132 €
	6090141	45W	4.000	4.200	-	132 €














## SHOP LIGHT, B

	#	W	K	lm		€
	6090133	45W	3.000	3.950	-	132 €
	6090143	45W	4.000	4.200	-	132 €



## REFLECTOR

	#		€
	6090760	15°	4 €
	6090780	45°	4 €



## EN

Three-phase track system designed to power compatible luminaires. Three independent light circuits. Surface or suspended mounting. Made of aluminum. Available in white and black.

### Application

stores, showrooms, business premises, residences

## DE

3-phasen Stromschienensystem zum Einspeisen kompatibler Leuchten. Für Decken- oder Hängemontage. Drei unabhängige Lichtkreise. Aus Aluminium gefertigt. Verfügbar in weiß und schwarz.

### Anwendung

Geschäfte, Ausstellungenräume, Geschäftsräume, Residenzen

## CZ

Systém třífázových lišt, určených k napájení kompatibilních svítidel. Určené na přisazenou nebo závěsnou montáž. Tři nezávislé světelné okruhy. Vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.

### Použití

prodejny, showroomy, obchodní prostory, rezidence

## SK

Systém trojfázových lišt určených k napájaniu kompatibilných svietidiel. Určené na prisadenú alebo závesnú montáž. Tri nezávislé svetelné okruhy. Vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

### Použitie

predajne, showroomy, obchodné priestory, rezidencie

# PRO TRACK




# PRO TRACK

## TRACK 2M




#	Color	€
PRO-0420-W	□	42 €
PRO-0420-B	■	42 €



## TRACK 3M




#	Color	€
PRO-0430-W	□	60 €
PRO-0430-B	■	60 €



## LEFT LIVE END




#	Color	€
PRO-0431L-W	□	9 €
PRO-0431L-B	■	9 €



## RIGHT LIVE END




#	Color	€
PRO-0431R-W	□	9 €
PRO-0431R-B	■	9 €



## LIVE CENTER



#	Color	€
PRO-0434-W	□	18 €
PRO-0434-B	■	18 €



## END CAP



#	Color	€
PRO-0432-W	□	1.20 €
PRO-0432-B	■	1.20 €



## CONNECTOR




#	Color	€
PRO-0433-W	□	6 €
PRO-0433-B	■	6 €



## LEFT L-FEED




#	Color	€
PRO-0435L-W	□	17 €
PRO-0435L-B	■	17 €



## RIGHT L-FEED




#	Color	€
PRO-0435R-W	□	17 €
PRO-0435R-B	■	17 €



## FLEXI CONNECTOR




#	Color	€
PRO-M435-W	□	19 €
PRO-M435-B	■	19 €



## SUSPENSION 3M




#	Color	€
PRO-EZ0448-W	□	10 €
PRO-EZ0448-B	■	10 €



## BASE



#	Color	€
PRO-C100-W	□	19 €
PRO-C100-B	■	19 €



W White  
 Weiß  
 Bílá  
 Biela

B Black  
 Schwarz  
 Černá  
 Čierna



## EN

Recessed round light fitting for interior mounting equipped with COB LED. Housing made of metal, heatsink made of aluminium, prismatic satin Diffusor with low glare index. Available in white color.

### Application

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, offices, entrance areas, general room lighting, working areas)

## DE

Runde Einbauleuchte für die Innenmontage mit COB LED. Gehäuse aus Metall, Kühlkörper aus Aluminium, Diffusor aus satiniertem prismaförmigen Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Erhältlich in weißer Farbe.

### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Flur, Büros, Eingangsbereiche, allgemeine Raumbeleuchtung, Arbeitsbereiche)

## CZ

Zapuštěné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB. Pouzdro z kovu, chladič z hliníku, prizmatický saténový difúzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici v bílé barvě.

### Použití

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, kanceláře, vstupní prostory, obecné osvětlení místnosti, pracovní prostory)

## SK


Zapuštěné kruhové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED. Puzdro vyrobené z kovu, chladič vyrobený z hliníka, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v bielej farbe.


### Použitie

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestnosti, pracovné priestory)

# DWN PRO 160

# DWN PRO 160

DWN PRO 160	#	W	K	lm	↕	€
	2041431	20W	3.000	1.850	*	60 €
	2041541	20W	4.000	1.970	*	60 €



W



1 - 3 m



\* Dimmable and emergency power supply on request  
 Dimmen und Notstromversorgung auf Anfrage  
 Stmivání a záložní zdroj na poptávku  
 Strmievanie a záložný zdroj na dopyt

W White  
 Weiß  
 Bílá  
 Biela



#### EN

LED panel light fitting for recessed mounting in 600x600mm suspended ceiling. Low power consumption with high lumen output.

Housing made of aluminium, prismatic PMMA diffuser.

Available in white color.

#### DE

LED-Panel-Leuchte für den Einbau in eine abgehängte Decke (600 x 600 mm). Geringer Stromverbrauch bei hoher Lichtleistung.

Gehäuse aus Aluminium, prismatischer PMMA Diffusor.

Erhältlich in weißer Farbe.

#### CZ

LED panelové svítidlo pro montáž do podhledu 600x600 mm. Nízká spotřeba energie s vysokým světelným výkonem.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prismatický PMMA difuzor.

K dispozici v bílé barvě.

#### SK

LED panelové svietidlo určené na montáž do podhľadú/kaziet 600x600mm. Nízka spotreba energie s vysokým svetelným výkonom.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, prismatický PMMA difuzor.

K dispozícii v bielej farbe.

#### Application

general lighting in commercial areas (offices, receptions, conference rooms, schools)

#### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung in Geschäftsräumen (Büros, Empfänge, Konferenzräume, Schulen)

#### Použití

všeobecné osvětlení v komerčních prostorách (kanceláře, recepcie, konferenční místnosti, školy)

#### Použitie

všeobecné osvetlenie v komerčných priestoroch (kancelárie, recepcie, konferenčné miestnosti, školy)




# NOVA 60 UGR




# NOVA 60 UGR

## NOVA 60 UGR



#	W	K	lm		€
2210131	45W	3.000	4.300	-	84 €
2210241	45W	4.000	4.500	-	84 €
2210331	45W	3.000	4.300	DALI/PUSH	130 €
2210441	45W	4.000	4.500	DALI/PUSH	130 €





## EN

Series of dust and waterproof light fittings with IP66 equipped with SMD LEDs.

Housing and Diffuser made of polycarbonate. Stainless steel clips. Very high lumen efficacy - 130lm/W. Available in 2 sizes.

### Application

general lighting in public and commercial areas, including dusty and humid areas (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces)

## DE

Serie von staub- und wasserdichten Leuchten mit Schutzart IP66, ausgestattet mit SMD-LEDs.

Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Edelstahlklammern. Sehr hohe Lichtausbeute - 130lm/W. Verfügbar in 2 Größen.

### Anwendung

Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Bereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume)

## CZ

Rada prachotěsných svítidel s krytím IP66. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro a difuzor z polykarbonátu. Spony z nerezové oceli. Velmi vysoká účinnost - 130 lm/W.

K dispozici ve 2 velikostech.

### Použití

všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorech včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory)

## SK

Séria prachotesných svetiel s krytím IP66. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Veľmi vysoká účinnosť - 130 lm/W.

K dispozícii v 2 veľkostiach.


### Použitie

všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory)

# DUSTER

# DUSTER

## DUSTER 120




#	W	K	lm	↻	€
1220141	36W	4.000	4.680	*	54 €
1220241	45W	4.000	5.625	*	60 €


W



< 30 m²



## DUSTER 150




#	W	K	lm	↻	€
1220441	65W	4.000	8.250	*	78 €

W




< 40 m²



\* Dimming and emergency power supply on request  
Dimmen und Notstromversorgung auf Anfrage  
Stmívání a záložní zdroj na poptávku  
Stmievanie a záložný zdroj na dopyt

W White  
WeiÙ  
Bílá  
Biele



STRIP



Ledstrip





## Ledstrip | Ledstrip | Ledstrip | Ledstrip

### Ledstrip | Ledstrip | Ledstrip | Ledstrip

---



LEDSTRIP 5W

207



LEDSTRIP 10W

207



LEDSTRIP 20W

207



LEDSTRIP RGB

207

### ALU profiles | ALU-Profile | ALU profily | ALU profily

---



ALU MINI 7

209



ALU MINI IN 7

209



ALU 15

209



ALU IN 15

209



### EN

The Ledstrips are perfect for indirect lighting. Due to their shallow design and the individually adaptable lengths they offer a wide spectrum of application possibilities. Available in 3 different light outputs 5W, 10W and 20W per meter. They must be installed in aluminium profiles to secure long lifespan and prevent from overheating.

### DE

Die Ledstrips eignen sich perfekt für indirekte Beleuchtung. Durch ihre flache Bauform und die individuell anpassbaren Längen bieten sie ein breites Anwendungsspektrum. Erhältlich in 3 verschiedenen Lichtleistungen 5W, 10W und 20W pro Meter. Sie müssen in Aluminiumprofilen installiert werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten und eine Überhitzung zu vermeiden.

### CZ

Ledstrips jsou ideální pro nepřímé osvětlení. Díky svému mělkému designu a individuálně přizpůsobitelným délkám nabízejí široké spektrum možností použití. K dispozici ve 3 různých světelných výkonech 5W, 10W a 20W na metr. Musí být instalovány v hliníkových profilech pro zajištění dlouhé životnosti a zabránění přehřátí.

### SK


Led pásy sú ideálne pre nepriame osvetlenie. Vďaka svojmu plytkému dizajnu a individuálne prispôbitelným dĺžkam ponúkajú široké spektrum možností použitia. K dispozícii v 3 rôznych svetelných výkonoch 5W, 10W a 20W na meter. Musia byť inštalované v hliníkových profilech, aby sa zabezpečila dlhá životnosť a zabránilo sa prehriatiu.




# LEDSTRIP


# LEDSTRIP


## LEDSTRIP 5W

#	W	K	lm		€
7260131	5W/m	3.000	460/m	60LED/m	9 €
7260141	5W/m	4.000	500/m	60LED/m	9 €





## LEDSTRIP 10W

#	W	K	lm		€
7260231	10W/m	3.000	920/m	180LED/m	16 €
7260241	10W/m	4.000	950/m	180LED/m	16 €





## LEDSTRIP 20W

#	W	K	lm		€
7260331	20W/m	3.000	1.750/m	240LED/m	18 €
7260341	20W/m	4.000	1.850/m	240LED/m	18 €



## LEDSTRIP RGB

#	W	Color	lm		€
7260401	14W/m	RGB	-	60LED/m	13,80 €





## EN

Aluminum profiles in combination with our ledstrips are the basic elements for the construction of LED lighting fixtures. They regulate the temperature by dissipating heat and protect the LED strip inside. They are made of high-quality aluminum. Opal diffuser is included in delivery.

### Application

together with LED strips are used for indirect lighting in all rooms.

## DE

Aluminiumprofile in Kombination mit unseren Ledstrips sind die Grundelemente für den Bau von LED-Leuchten. Sie regulieren die Temperatur durch Wärmeabfuhr und schützen den LED-Streifen im Inneren. Sie bestehen aus hochwertigem Aluminium. Opaldiffusor ist im Lieferumfang enthalten.

### Anwendung

zusammen mit LED-Streifen werden für die indirekte Beleuchtung in allen Räumen eingesetzt.

## CZ

Hliníkové profily v kombinaci s našimi led pásy jsou základními prvky pro konstrukci svítidel LED. Regulují teplotu rozptylem tepla a chrání LED pásek uvnitř.

Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku. Opalový difúzor je součástí dodávky.

### Použití

spolu s LED pásy se používají na nepřímé osvětlení ve všech místnostech.

## SK

Hliníkové profily v kombinácii s našimi ledstripmi sú základnými prvkami pre konštrukciu LED svietidiel. Regulujú teplotu rozptýlením tepla a chránia LED pásik vo vnútri.

Sú vyrobené z vysoko kvalitného hliníka. Opalový difúzor je súčasťou dodávky.

### Použitie

spolu s LED pásikmi sa používajú na nepriame osvetlenie vo všetkých miestnostiach.

# ALU PROFILES




# ALU PROFILES

## ALU MINI 7




#		g/m	€
8290106	ALU MINI 7mm opal 2m	216 g/2m	12 €
8291006	ALU MINI 7mm end cap	-	0,50 €
8291106	ALU MINI 7mm clip	-	0,50 €



## ALU MINI IN 7




#		g/m	€
8290206	ALU MINI IN 7mm opal 2m	248 g/2m	14,40 €
8291206	ALU MINI IN 7mm end cap	-	0,50 €



## ALU 15




#		g/m	€
8290306	ALU 15mm opal 2m	364 g/2m	21,60 €
8291306	ALU 15mm end cap	-	0,50 €




## ALU IN 15



#		g/m	€
8290406	ALU IN 15mm opal 2m	406 g/2m	24 €
8291406	ALU IN 15mm end cap	-	0,50 €







Outdoor lighting  
Ausenleuchten  
Venkovní svítidla  
Vonkajšie svietidlá



## Outdoor lighting | Ausenleuchten | Venkovní svítidla | Vonkajšie svietidlá

### Ceiling | Decke | Stropní | Stropné



MEDO, W

215



MEDO, A

215



TUBO, A

217



KUBO, A

217



CUBE, W

219



CUBE, A

219



QUADO S, A

221



QUADO L, A

221



LUNA L, A

223



DRUM, A

225



SOLO, A

227

### Wall | Wand | Nástěnné | Nástenné



KVADER, A

229



FLAT S, W

231



FLAT S, A

231



FLAT L, W

231



FLAT L, A

231



BLADE, A

233



BLOCK, A

235



STEP ON R, A

237



STEP ON Q S, A

237



STEP ON Q L, A

237





## Outdoor lighting | Außenleuchten | Venkovní svítidla | Vonkajšie svietidlá

Recessed | Einbau | Zápustné | Zápustné




SPLASH, W

239




SPLASH, B

239




STEP IN Q, A

241



STEP IN S, A

241



STEP IN L, A

241

Adjustable directional | Biegbar schwenkbar | Nastavitelné směrové | Nastavitelné smerové



NAVY, A

243

## EN

Outdoor round surface mounted light fitting for GX53 LED source. Small size with low height.

Housing made of aluminium, tempered glass.

Available in white and anthracite color.

### Application

general outdoor or indoor lighting (entrance, terrace, pergola)

## DE

Außenanbauleuchte für GX53 LED-Lichtquelle. Klein mit geringer Höhe.

Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.

### Anwendung

allgemeine Außen- oder Innenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola)

## CZ

Svítlidlo pro venkovní osvětlení pro zdroj LED GX53. Malá velikost s nízkou výškou.

Těleso z hliníku, difuzor tvrzené sklo. K dispozici v bílé a antracitové barvě.

### Použití

obecné venkovní nebo vnitřní osvětlení (vchod, terasa, pergola)

## SK

Vonkajšie stropné svietidlo pre zdroj LED GX53. Malá veľkosť s nízkou výškou.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z kaleného skla.

K dispozícii v bielej a antracitovej farbe.

### Použitie

všeobecné vonkajšie alebo vnútorné osvetlenie (vchod, terasa, pergola, chodba).



MEDO



# MEDO

MEDO S, W                      #                      W                      K                      lm                      ↻                      €



1100501

GX53


-

-

-

32 €

W



MEDO S, A                      #                      W                      K                      lm                      ↻                      €



1100604

GX53


-

-

-

32 €

A



**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biela

**A** Anthracite  
Antrazit  
Antracitová  
Antracitová

**EN**

Outdoor round and square surface mounted light fitting equipped with COB LED.  
Housing made of aluminium, tempered glass.  
Available in anthracite color.

**Application**

general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola)

**DE**

Runde und quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit COB LED.  
Gehäuse aus Aluminium, Hartglas.  
Erhältlich in Anthrazit.

**Anwendung**

allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola)

**CZ**

Venkovní kulaté a čtvercové svítidlo. Světelný zdroj - LED COB.  
Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo.  
K dispozici v antracitové barvě.

**Použití**

obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola)

**SK**

Vonkajšie okrúhle a hranaté stropné svietidlo. Svetelný zdroj - COB LED.  
Svietidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo.  
K dispozícii v antracitovej farbe.

**Použitie**

všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola, chodba)


# TUBO | KUBO





# TUBO | KUBO

TUBO, A # W K lm €



5130234

6W

3.000K

250




-


€

60 €

A



KUBO, A # W K lm €



5130334

6W

3.000K

250





-

€

60 €

A



A Anthracite  
Anthrakit  
Antracitová  
Antracitová

**EN**

Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED.  
Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate.  
Available in white and anthracite color.

**Application**

general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola)

**DE**

Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED.  
Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat.  
Erhältlich in Weiß und Anthrazit.

**Anwendung**

allgemeine Außenbeleuchtung  
(Eingang, Terrasse, Pergola)

**CZ**

Venkovní čtvercové svítidlo. Světelný zdroj - LED SMD.  
Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difuzor z polykarbonátu.  
K dispozici v bílé a antracitové barvě.

**Použití**

obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola)

**SK**

Vonkajšie štvorcové svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED.  
Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu.  
K dispozícii v bielej a antracitovej farbe.

**Použitie**


všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola)









# CUBE




# CUBE


## CUBE, W









	#	W	K	lm	↻	€
	5111131	12W	3.000K	500	-	96 €













## CUBE, A

	#	W	K	lm	↻	€
	5111134	12W	3.000K	500	-	96 €



**W** White  
 Weiß  
 Biela  
 Biela

**A** Anthracite  
 Anthrazit  
 Antracitová  
 Antracitová

**EN**

Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED.  
Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate.  
Available in 2 sizes and in anthracite color.

**Application**

general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola)

**DE**

Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED.  
Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat.  
Erhältlich in 2 Größen und in Anthrazit.

**Anwendung**

allgemeine Außenbeleuchtung  
(Eingang, Terrasse, Pergola)

**CZ**

Venkovní čtvercové svítidlo. Světelný zdroj - LED SMD.  
Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difúzor z polykarbonátu.  
K dispozici ve 2 velikostech a v antracitové barvě.

**Použití**

obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola)

**SK**

Vonkajšie štvorcové svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED.  
Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu.  
K dispozícii v 2 veľkostiach a v antracitovej farbe.

**Použitie**

všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola)




# QUADO






# QUADO


## QUADO S, A





#	W	K	lm	↻	€
5130834	10W	3.000K	800	-	78 €




## QUADO L, A



#	W	K	lm	↻	€
5130934	25W	3.000K	2.000	-	108 €



**EN**

Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED.  
Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate.  
Available in anthracite color.

**Application**

general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola)

**DE**

Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED.  
Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat.  
Erhältlich in Anthrazit.

**Anwendung**

allgemeine Außenbeleuchtung  
(Eingang, Terrasse, Pergola)

**CZ**

Venkovní kulaté svítidlo. Světelný zdroj - LED SMD.  
Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difuzor z polykarbonátu.  
K dispozici v antracitové barvě.

**Použití**

obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola)

**SK**

Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED.  
Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu.  
K dispozícii v antracitovej farbe.

**Použitie**

všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola)




# LUNA




# LUNA

LUNA L, A



#	W	K	lm	↻	€
5130734	25W	3.000K	2.000	-	108 €



A



< 10 m²



**A** Anthracite  
 Anthrazit  
 Antracitová  
 Antracitová

**EN**

Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED and microwave motion sensor. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite color.

**Application**

general outdoor lighting (entrance, terrace, stairs)

**DE**

Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.

**Anwendung**

allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe)

**CZ**

Venkovní kulaté svítidlo na povrch. Světelný zdroj - SMD LED a mikrovlnný snímač pohybu. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polycarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.

**Použití**

obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schody)

**SK**

Vonkajšie kruhové svetidlo. Svetelný zdroj - SMD LED a mikrovlnný pohybový senzor. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.

**Použitie**

všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská)

# DRUM







# DRUM

DRUM, A HF


#	W	K	lm	↻	€
5200134	21W	3.000K	1.680	-	108 €



A



< 8 m<sup>2</sup>



∅ 320



HF Sensor

A Anthracite  
Anthrakit  
Antracitová  
Antracitová

**EN**

Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED and microwave motion sensor. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite color.

**Application**

general outdoor lighting (entrance, terrace, stairs)

**DE**

Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.

**Anwendung**

allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe)

**CZ**

Venkovní čtvercové svítidlo na povrch. Světelný zdroj - SMD LED a mikrovlnný snímač pohybu. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polycarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.

**Použití**

obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schody)

**SK**

Vonkajšie hranaté svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED a mikrovlnný pohybový senzor. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.

**Použitie**

všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská)

**SOLO**




# SOLO

SOLO, A HF



#	W	K	lm	↻	€
5200234	16W	3.000K	1.100	-	96 €



A



< 8 m²



HF Sensor

**A** Anthracite  
Anthraxit  
Antracitová  
Antracitová





## EN

Outdoor rectangle surface wall mounted light fitting equipped with SMD LED. Diffused wide lighting. Housing made of aluminium, polycarbonate Diffusor. Available in anthracite color.

### Application

general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls)

## DE

An der Wand montierte rechteckige Außenleuchte mit SMD-LED. Zerstreute breite Beleuchtung. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.

### Anwendung

allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände)

## CZ

Venkovní nástěnné svítidlo obdélníkového tvaru. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový difuzor. Rozptýlené osvětlení prostoru. K dispozici v antracitové barvě.

### Použití

všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu)

## SK

Vonkajšie obdĺžnikové svietidlo na stenu. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový difúzor. Rozptýlené osvetlenie okolia. K dispozícii v antracitovej farbe.

### Použitie

všeobecné okolité osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov)

# KVADER






# KVADER

KVADER, A

#	W	K	lm	↻	€
5130134	12W	3.000	720	-	90 €




A



3 - 6 m



30.000 h



A Anthracite  
Anthrazit  
Antracitová  
Antracitová



#### EN

Series of wall light fitting for interior and exterior mounting with high IP 54, equipped with SMD LEDs. Housing made of aluminium, opal Diffusor. Available in 2 different sizes, white and anthracite color.

#### Application

decorative interior and exterior lighting (rooms, hallway, stairways, aisles, exterior light)

#### DE

Serie von Wandleuchten für die Innen- und Außenmontage mit hoher Schutzart IP 54, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, Weiß und Anthrazit.

#### Anwendung

dekorative Innen- und Außenbeleuchtung (Räume, Flur, Treppen, Gänge, Außenlicht)

#### CZ

Řada nástěnných svítidel určeno pro montáž do interiéru s vysokou IP 54. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor. K dispozici ve 2 různých velikostech, bílé a černé barvě.

#### Použití

dekorativní interiérové a exteriérové osvětlení (pokoj, chodba, schodiště, fasáda, venkovní osvětlení)

#### SK

Rad nástenných svetidiel určených pre montáž do interiéru aj exteriéru s vyšším IP54. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, bielej a čiernej farbe.

#### Použitie

dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (izba, chodba, schodisko, uličky, vonkajšie osvetlenie)












# FLAT











# FLAT


## FLAT S, W

	#	W	K	lm	↻	€
	5131031	6W	3.000	300	-	66 €
<b>W</b>	 	    				












## FLAT S, A

	#	W	K	lm	↻	€
	5131034	6W	3.000	300	-	66 €
<b>A</b>	 	    				












## FLAT L, W

	#	W	K	lm	↻	€
	5131131	12W	3.000	600	-	84 €
<b>W</b>	 	    				



## FLAT L, A

	#	W	K	lm	↻	€
	5131134	12W	3.000	600	-	84 €
<b>A</b>	 	    				



**W** White  
Weiß  
Bílá  
Biela

**A** Anthracite  
Antrazit  
Antracitová  
Antracitová





#### EN

Outdoor rectangle surface wall mounted light fitting equipped with COB LED. Adjustable light beam separately up and down side.

Housing made of aluminium, tempered glass.

Available in anthracite color.

#### Application

general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls)

#### DE

An der Wand montierte rechteckige Außenleuchte mit COB-LED. Einstellbarer Lichtstrahl getrennt nach oben und unten.

Gehäuse aus Aluminium, Hartglas.

Erhältlich in Anthrazit.

#### Anwendung

allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände)

#### CZ

Venkovní obdélníkové nástěnné svítidlo. Světelný zdroj - LED COB. Nastavitelný světelný paprsek odděleně nahoru a dolů.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo.

K dispozici v antracitové barvě.

#### Použití

všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu)

#### SK

Vonkajšie nástenné hranaté svietidlo. Svetelný zdroj - LED COB. Nastaviteľný svetelný lúč oddelene hore a dole. Svietidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo.

K dispozícii v antracitovej farbe.

#### Použitie

dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko, uličky, vonkajšie osvetlenie)

# BLADE





# BLADE

BLADE, A


#	W	K	lm	↕	€
5131334	12W	3.000	500	-	108 €




A



2-4 m



Adjustable light beam up to 100°




100°

0°

Adjustable light beam angles, separately up and down from 0° to 100°.  
Die Möglichkeit, die Abstrahlwinkel getrennt von 0° bis 100° nach oben und unten einzustellen.  
Možnosť nastavení úhľu vyžarovania samostatne smerom nahoru i dolú od 0° do 100°.  
Možnosť nastavenia uhlov vyžarovania samostatne smerom hore aj dole od 0° do 100°.

A Anthracite  
Anthrakit  
Antracitová  
Antracitová



#### EN

Outdoor rectangle surface wall mounted light fitting equipped with COB LED.

Housing made of aluminium, tempered glass.

Available in anthracite color.

#### Application

general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls)

#### DE

An der Wand montierte rechteckige Außenleuchte mit COB-LED.

Gehäuse aus Aluminium, Hartglas.

Erhältlich in Anthrazit.

#### Anwendung

allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände)

#### CZ

Venkovní nástěnné svítidlo s obdélníkového tvaru. Světelný zdroj - LED COB.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo.

K dispozici v antracitové barvě.

#### Použití

všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu)

#### SK

Vonkajšie hranaté nástenné svietidlo. Svetelný zdroj - COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníku, tvrdené sklo.

Dostupné v antracitovej farbe.

#### Použitie

všeobecné okolité osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov)



# BLOCK



# BLOCK

BLOCK, A

#	W	K	lm	↻	€
5100434	6W	3.000	400	-	66 €



**A** Anthracite  
Anthrakit  
Antracitová  
Antracitová



**EN**

Outdoor round, square or rectangle surface wall mounted light fitting equipped with SMD LED. Very small size and height.  
Housing made of aluminium.  
Available in anthracite color.

**Application**

general lighting of walking areas (entrance, terrace, stairs)

**DE**

Runde, quadratische oder rechteckige Wandaubauchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Sehr kleine Größe und Höhe.  
Gehäuse aus Aluminium.  
Erhältlich in Anthrazit.

**Anwendung**

Allgemeinbeleuchtung von Gehflächen (Eingang, Terrasse, Treppe)

**CZ**

Venkovní kulaté, čtvercové nebo obdélníkové nástěnné svítidlo. Světelný zdroj - SMD LED. Velmi malá velikost a tloušťka.  
Svítidlo je vyrobeno z hliníku.  
K dispozici v antracitové barvě.

**Použití**

všeobecné osvětlení chodníků (vchod, terasa, schody)

**SK**

Vonkajšie nástenné okrúhle svietidlo na povrch. Svetelný zdroj - SMD LED. Veľmi malá veľkosť a výška.  
Svietidlo je vyrobené z hliníka.  
K dispozícii v antracitovej farbe.

**Použitie**

všeobecné osvetlenie chodníkov (vchod, terasa, schody)




**STEP ON**






# STEP ON


## STEP ON R, A




#	W	K	lm	↻	€
5130434	3W	3.000K	175	-	48 €




## STEP ON Q S, A





#	W	K	lm	↻	€
5130534	3W	3.000K	175	-	48 €



## STEP ON Q L, A



#	W	K	lm	↻	€
5130634	6W	3.000K	256	-	60 €



**EN**

Outdoor recessed spot light with IP54, equipped with COB LED.  
Housing made of aluminium.  
Available in white and black color.

**Application**

general lighting of outdoor areas  
(entrance, terrace, stairs)

**DE**

Außeneinbaustrahler mit IP54, ausgestattet mit COB LED.  
Gehäuse aus Aluminium.  
Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

**Anwendung**

Allgemeinbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppe)

**CZ**

Venkovní zapuštěné bodové světlo s krytím IP54. Světelný zdroj - LED COB. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.

**Použití**

všeobecné osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schodiště)

**SK**

Vonkajšie zapustené bodové svetlo s IP54. Svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

**Použitie**

všeobecné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody)












# SPLASH




# SPLASH


## SPLASH, W









	#	W	K	lm	↻	€
	2111031	7W	3.000	525	*	42 €













## SPLASH, B

	#	W	K	lm	↻	€
	2111033	7W	3.000	525	*	42 €



\* Dimmable on request  
Dimmbar auf Anfrage  
Stimievateľné na poptávku  
Stimievateľné na dopyt

**W** White  
Weiß  
Bílá  
Bielá

**B** Black  
Schwarz  
Černá  
Čierna



**EN**

Outdoor square or rectangle recessed wall mounted light fitting equipped with SMD LED.

Housing made of aluminium.  
Available in anthracite color.

**DE**

Quadratische oder rechteckige Wandeinbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED.

Gehäuse aus Aluminium.  
Erhältlich in Anthrazit.

**CZ**

Venkovní nástěnné zapuštěné čtvercové nebo obdélníkové svítidlo. Světelný zdroj - SMD LED.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku.  
K dispozici v antracitové barvě.

**SK**

Vonkajšie nástenné zapustené štvorcové alebo obdĺžnikové svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.  
K dispozícii v antracitovej farbe.

**Application**

general lighting of walking areas (entrance, terrace, stairs)

**Anwendung**


Allgemeinbeleuchtung von Gehflächen (Eingang, Terrasse, Treppe)

**Použití**

všeobecné osvětlení chodníků (vchod, terasa, schodiště)

**Použitie**

všeobecné osvetlenie chodníkov (vchod, terasa, schodisko)


**STEP IN**














# STEP IN


## STEP IN Q, A









	#	W	K	lm		€
	5100334	3W	3.000	100	-	36 €














## STEP IN S, A









	#	W	K	lm		€
	5141434	3,6W	3.000	106	-	54 €













## STEP IN L, A

	#	W	K	lm		€
	5141534	8,5W	3.000	250	-	96 €







#### EN

Outdoor orientable miniprojector for floor, wall or ceiling mounting with ground spike. Lampholder for GU10 LED source.

Housing made of aluminium, tempered glass.

Available in anthracite color.

#### Application

accented lighting for outdoor areas (gardens, trees, walls)

#### DE

Außenorientierbarer Miniprojektor für Boden-, Wand- oder Deckenmontage mit Erdspeiß. Lampenfassung für GU10 LED-Quelle.

Gehäuse aus Aluminium, Hartglas.

Erhältlich in Anthrazit.

#### Anwendung

Akzentuierte Außenbeleuchtung für Außenbereiche (Gärten, Bäume, Wände)

#### CZ

Venkovní nastavitelný reflektor pro montáž na strop, zeď nebo podlahu se zemním hrotem. Světelný zdroj - LED GU10.

Svítilno je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo.

K dispozici v antracitu.

#### Použití

bodové venkovní osvětlení pro venkovní prostory (zahrady, stromy, fasáda)

#### SK

Vonkajší nastaviteľný reflektor pre montáž na stenu, strop alebo podlahu so zemným hrotom. Svetelný zdroj - LED GU10.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo.

K dispozícii v antracitovej farbe.

#### Použitie

akcentované osvetlenie vonkajších priestorov (záhrady, stromy, steny)

# NAVY






# NAVY

NAVY, A

#	W	K	lm	↻	€
5131204	GU10	-	-	-	38 €



**A** Anthracite  
Anthrakit  
Antracitová  
Antracitová

## Light color

Part of the luminaires in the Led2 catalog are supplied in two light colors. In 3,000 K - warm white and 4,000 K - neutral white. Luminaires in warm white are more suitable for use in residential applications and luminaires in neutral white are suitable for commercial use. The color of light affects the behavior of man, as during the day we are active and thus the cold and neutral white light is associated with daily activities. The color of the light changes during the day and goes into warmer shades before sunset, so the last daylight is warm. Thanks to these aspects, after a day of activity in daylight, it is natural to shine a warm white light (3,000 K) in the living space, giving it a sense of relaxation. In administration and commercial realization, it makes sense to shine a neutral white (4,000 K), which causes feelings of activity and does not distort white in the areas where graphics work.

## Licht Farbe

Ein Teil der Leuchten im Led2-Katalog wird in zwei Lichtfarben geliefert. In 3.000 K - Warmweiß und 4.000 K - Neutralweiß. Leuchten in Warmweiß eignen sich eher für den Einsatz im Wohnbereich und Leuchten in Neutralweiß eignen sich für den gewerblichen Einsatz. Die Farbe des Lichts beeinflusst das Verhalten des Menschen, da wir tagsüber aktiv sind und somit das kalte und neutrale weiße Licht mit täglichen Aktivitäten verbunden ist. Die Farbe des Lichts ändert sich im Laufe des Tages und wird vor Sonnenuntergang wärmer, sodass das letzte Tageslicht warm ist. Dank dieser Aspekte ist es natürlich, nach einem aktiven Tag bei Tageslicht ein warmweißes Licht (3.000 K) in den Wohnraum zu bringen, um ihm ein Gefühl der Entspannung zu verleihen. Bei der Verwaltung und kommerziellen Umsetzung ist es sinnvoll, ein neutrales Weiß (4.000 K) zu verwenden, das ein Gefühl der Aktivität hervorruft und das Weiß in den Bereichen, in denen Grafiken funktionieren, nicht verzerrt.

## Barva světla

Část svítidel v katalogu LED2 dodáváme ve dvou barvách světla. V 3.000 K - teplé bílé a v 4.000 K - neutrální bílé barvě. Svítidla v teplé bílé barvě jsou vhodná spíše pro použití v rezidenčních realizacích a svítidla v neutrální bílé jsou vhodná pro komerční využití. Barva světla ovlivňuje chování člověka, protože den jsme aktivní a tedy studené a neutrální bílé světlo máme spojené s denními aktivitami. Barva světla se během dne mění a před západem slunce přechází do teplejších odstínů neboli poslední denní světlo vidíme teplé. Díky těmto aspektům je po celém dni stráveném aktivitou na denním světle přirozené svítit v obytných prostorech teplým bílým světlem (3.000 K), které vyvolává spíše pocity relaxu. V administrativě a komerčních realizacích má smysl svítit neutrální bílou (4.000 K), která vyvolává pocity aktivity a v prostorách kde se pracuje s grafikou nezkrsluje bílou.

## Farba svetla

Časť svietidiel v katalógu Led2 dodávame v dvoch farbách svetla. V 3.000 K - teplej bielej a v 4.000 K - neutrálnej bielej farbe. Svietidlá v teplej bielej farbe sú vhodné skôr na použitie v rezidenčných realizáciách a svietidlá v neutrálnej bielej sú vhodné pre komerčné využitie. Farba svetla vplyva na správanie človeka, keďže cez deň sme aktívni a teda studené a neutrálne biele svetlo máme spojené s dennými aktivitami. Farba svetla sa počas dňa mení a pred západom slnka prechádza do teplejších odtieňov, čiže posledné denné svetlo vidíme teplé. Vďaka týmto aspektom je po celom dni strávenom aktivitou na dennom svetle prirodzené svietiť v obytných priestoroch teplým bielym svetlom (3.000 K), ktoré vyvoláva skôr pocity relaxu. V administratívnej a komerčných realizáciách má zmysel svietiť neutrálnou bielou (4.000 K), ktorá vyvoláva pocity aktivity a v priestoroch kde sa pracuje s grafikou neskrsluje bielu.



3.000 K



4.000 K




6.500 K

## Light color (K)

## Licht farbe (K)

## Barva světla (K)

## Farba svetla (K)



## CRI

Color Rendering Index is the ability to illuminate colors fairly. Low CRI causes colors under such lighting to be faded, street light sources have this characteristic. For residential and commercial lighting, a CRI of at least 80 or higher is recommended, so we only use our products to meet our criteria.

## CRI

Color Rendering Index oder Farbwiedergabeindex ist die Fähigkeit, Farben fair zu beleuchten. Ein niedriger CRI führt dazu, dass die Farben unter einer solchen Beleuchtung verblassen. Straßenlaternen haben diese Eigenschaft. Für Wohn- und Geschäftsbeleuchtung wird ein CRI von mindestens 80 oder höher empfohlen, sodass wir unsere Produkte nur verwenden, um unsere Kriterien zu erfüllen.

## CRI

Color Rendering Index nebo index podání barev je schopnost osvětlení věrně podat barvy. Nízké CRI způsobuje že barvy pod takovým osvětlením vnímáme vybledle, světelné zdroje v pouličním osvětlení mají právě tuto vlastnost. Na osvětlení rezidenčních a komerčních prostor je doporučeno CRI s hodnotou alespoň 80 a vyšší, proto naše produkty osazujeme jen zdroji, které toto kritérium splňují.

## CRI

Color Rendering Index alebo index podania farieb je schopnosť osvetlenia verne podat farby. Nízke CRI spôsobuje že farby pod takýmto osvetlením vnímame vyblednuto, svetelné zdroje v pouličnom osvetlení majú práve túto vlastnosť. Na osvetlenie rezidenčných a komerčných priestorov je doporučené CRI s hodnotou aspoň 80 a vyššou, preto naše produkty osádzame len zdrojmi, ktoré toto kritérium splňajú.



CRI > 90



CRI > 80



CRI > 60



CRI > 50



## Luminous flux

Luminous flux, in lumens (lm), is the most important parameter in light selection. Thanks to its numerical expression, you can at least make an image of luminosity compared to old classic bulbs. LED2 products are chosen with an emphasis on this parameter to provide luminosity for residential and commercial lighting. In the following table you can see the luminous flux of incandescent lamps and compare them to the values given for each luminaire in this catalog.

## Lichtstrom

Der in Lumen (lm) angegebene Lichtstrom ist der wichtigste Parameter bei der Lichtauswahl. Dank seines numerischen Ausdrucks können Sie sich zumindest ein Bild der Leuchtkraft im Vergleich zu alten klassischen Glühlampen machen. Wir wählen LED2 Produkte, bei denen dieser Parameter im Vordergrund steht, um die Beleuchtungsstärke für Wohn- und Gewerbebeleuchtung zu erhöhen. In der folgenden Tabelle können Sie den Lichtstrom von Glühlampen sehen und mit den für jede Leuchte im Katalog angegebenen Werten vergleichen.


## Světelný tok

Světelný tok, udávaný v lumenech (lm) je nejdůležitější parametr při výběru osvětlení. Díky jeho číselnému vyjádření si umíte alespoň přibližně udělat obraz o svítivosti ve srovnání se starými klasickými žárovkami. Produkty LED2 vybíráme s důrazem na tento parametr aby svítivost byla dostatečná k osvětlení rezidenčních a komerčních realizací. V následující tabulce si umíte prohlédnout světelný tok klasických žárovek a porovnat si je s hodnotami uvedenými u jednotlivých svítidel v katalogu.

## Svetelný tok

Svetelný tok, udávaný v lumenech (lm) je najdôležitejší parameter pri výbere osvetlenia. Vďaka jeho číselnému vyjadreniu si viete aspoň približne spraviť obraz o svietivosti v porovnaní so starými klasickými žiarovkami. Produkty LED2 vyberáme aj s dôrazom na tento parameter aby svietivosť bola dostatočná na osvetlenie rezidenčných a komerčných realizácií. V nasledujúcej tabuľke si viete pozrieť svetelný tok klasických žiaroviek a porovnať si ich s hodnotami uvedenými pri jednotlivých svietidlách v katalógu.

Classical bulb	Luminous flux	Klassische Glühlampe	Lichtstrom	Klasická žárovka	Světelný tok	Klasická žiarovka	Svetelný tok
40 W	415 lm	40 W	415 lm	40 W	415 lm	40 W	415 lm
60 W	710 lm	60 W	710 lm	60 W	710 lm	60 W	710 lm
75 W	935 lm	75 W	935 lm	75 W	935 lm	75 W	935 lm
100 W	1.380 lm	100 W	1.380 lm	100 W	1.380 lm	100 W	1.380 lm



### ● Zone 1

Up to 225 cm above the wet area, you need at least IP 65 protection.

### ● Zone 2

60 cm around the wet area you need IP44.

### ○ Zone 3

For other areas in the bathroom, except zones 0 to 2, you do not need products with IP protection.

### ● Zone 1

Bis 225 cm über dem Nassbereich brauchen Sie mindestens die IP-Schutzart 65.

### ● Zone 2

60 cm um den Nassbereich brauchen Sie IP44.

### ○ Zone 3

Für andere Bereiche im Badezimmer, ausgenommen von den Zonen 0 bis 2, benötigen Sie keine IP-Schutzart.

### ● Zone 1

Až do výšky 225 cm nad mokrým prostorem potřebujete ochranu IP 65.

### ● Zone 2

60 cm kolem mokřých prostor potřebujete IP44.

### ○ Zone 3

Do ostatních prostor koupelny, s výjimkou zón 0 až 2, nepotřebujete stupeň ochrany IP.

### ● Zone 1

Až do výšky 225 cm nad mokrým priestorom potrebujete ochranu IP 65.

### ● Zone 2

60 cm okolo mokřých priestorov potrebujete IP44.

### ○ Zone 3

Do ostatných priestorov kúpeľne, s výnimkou zón 0 až 2, nepotrebujete stupeň ochrany IP.

# # Index

1010131	49	1230551	58	2210131	201
1010132	49	1230651	58	2210241	201
1010133	49	1230751	59	2210331	201
1021731	89	1230851	59	2210441	201
1021741	89	1230951	59	2250131	119
1021833	89	1251131	43	2250133	119
1021843	89	1251133	43	2250231	121
1021931	89	1270131	79	2250233	121
1021941	89	1270133	79	2250331	123
1022033	89	1270231	79	2250333	123
1022043	89	1270233	79	2250431	143
1070535	93	1270531	83	2250433	143
1070635	93	1270533	83	2250531	143
1070735	93	1270631	83	2250533	143
1070835	93	1270633	83	2250631	145
1100501	215	1270641	83	2250633	145
1100604	215	1270643	83	2250641	145
1110131	45	1271231	86	2250731	145
1110331	69	1271233	86	2250733	145
1110331D	69	1271241	86	2250831	133
1110333	69	1271331	86	2250841	143
1110333D	69	1271333	86	2250843	143
1110431	71	1271341	86	2250931	133
1110431D	71	1271431	87	2250933	133
1110433	71	1271433	87	2251031	133
1110433D	71	1271441	87	2280131	131
1110531	73	1271531	87	2280133	131
1110531D	73	1271533	87	2280231	131
1110533	73	1271541	87	2280233	131
1110533D	73	2041431	199	2280241	131
1110631	69	2041541	199	2280243	131
1110631D	69	2050131	137	3022131	181
1110633	69	2111031	125	3022141	181
1110633D	69	2111031	239	3022233	181
1110731	71	2111033	125	3022243	181
1110731D	71	2111033	239	3022331	181
1110733	71	2150131	107	3022341	181
1110733D	71	2150133	107	3022433	181
1110831	73	2150231	109	3022443	181
1110831D	73	2150233	109	3110931	161
1110833	73	2150331	111	3110931D	161
1110833D	73	2150333	111	3110933	161
1110900	19	2150441	107	3110933D	161
1110931	19	2150443	107	3111031	161
1110933	19	2150541	109	3111031D	161
1111231	31	2150543	109	3111033	161
1111233	31	2150641	111	3111033D	161
1111331D	75	2150643	111	3111131	163
1111333D	75	21507311	128	3111131D	163
1120131	39	21507313	128	3111133	163
1120135	39	21507315	129	3111133D	163
1150431	27	21507331	128	3111231	163
1150433	27	21507333	128	3111231D	163
1150441	27	21507335	129	3111233	163
1150443	27	21507351	128	3111233D	163
1150531	28	21507353	129	3111431D	165
1150533	28	21507355	129	3111433D	165
1150541	28	2160331	115	3270331	167
1150543	28	2160336	115	3270333	167
1150631	29	2160431	115	3270431	167
1150633	29	2160436	115	3270433	167
1150641	29	2170131	155	3270731	169
1150643	29	2170231	155	3270733	169
11508311	34	2182331	147	3270831	169
11508313	34	2182431	147	3270833	169
11508315	34	2182531	147	3270841	169
11508331	34	2182631	147	3270843	169
11508333	34	2182731	149	3270931	173
11508335	35	2182831	149	3270933	173
11508351	35	2182931	149	3271031	173
11508353	35	2183031	149	3271033	173
11508355	35	2190231	151	3271131	173
1160131	23	2190331	151	3271231	176
1160231	23	2190431	151	3271233	176
1183131	61	2190531	63	3271241	176
1183231	61	2190531	153	3271331	176
1183331	61	2190631	63	3271333	176
1183431	61	2190631	153	3271341	176
1220141	203	2190741	63	3271431	177
1220241	203	2190741	153	3271433	177
1220441	203	2190841	63	3271441	177
1230451	58	2190841	153	3271531	177











# # Index

3271533 .....	177	PRO-0420-B .....	197
3271541 .....	177	PRO-0420-W .....	197
4100131 .....	95	PRO-0430-B .....	197
4100231 .....	95	PRO-0430-W .....	197
5100334 .....	241	PRO-0431L-B .....	197
5100434 .....	235	PRO-0431L-W .....	197
5111131 .....	53	PRO-0431R-B .....	197
5111131 .....	219	PRO-0431R-W .....	197
5111134 .....	53	PRO-0432-B .....	197
5111134 .....	219	PRO-0432-W .....	197
5130134 .....	229	PRO-0433-B .....	197
5130234 .....	217	PRO-0433-W .....	197
5130334 .....	217	PRO-0434-B .....	197
5130434 .....	237	PRO-0434-W .....	197
5130534 .....	237	PRO-0435L-B .....	197
5130634 .....	237	PRO-0435L-W .....	197
5130734 .....	223	PRO-0435R-B .....	197
5130834 .....	221	PRO-0435R-W .....	197
5130934 .....	221	PRO-C100-B .....	197
5131031 .....	97	PRO-C100-W .....	197
5131031 .....	231	PRO-EZ0448-B .....	197
5131034 .....	97	PRO-EZ0448-W .....	197
5131034 .....	231	PRO-M435-B .....	197
5131131 .....	97	PRO-M435-W .....	197
5131131 .....	231		
5131134 .....	97		
5131134 .....	231		
5131204 .....	243		
5131334 .....	233		
5141434 .....	241		
5141534 .....	241		
5200134 .....	225		
5200234 .....	227		
6090131 .....	195		
6090133 .....	195		
6090141 .....	195		
6090143 .....	195		
6090203 .....	185		
6090207 .....	185		
6090231 .....	185		
6090233 .....	185		
6090303 .....	187		
6090307 .....	187		
6090331 .....	187		
6090333 .....	187		
6090403 .....	189		
6090407 .....	189		
6090431 .....	189		
6090433 .....	189		
6090490 .....	189		
6090503 .....	191		
6090531 .....	191		
6090533 .....	191		
6090541 .....	191		
6090543 .....	191		
6090560 .....	191		
6090580 .....	191		
6090603 .....	193		
6090631 .....	193		
6090633 .....	193		
6090641 .....	193		
6090643 .....	193		
6090660 .....	193		
6090680 .....	193		
6090760 .....	195		
6090780 .....	195		
7260131 .....	207		
7260141 .....	207		
7260231 .....	207		
7260241 .....	207		
7260331 .....	207		
7260341 .....	207		
7260401 .....	207		
8290106 .....	209		
8290206 .....	209		
8290306 .....	209		
8290406 .....	209		
8291006 .....	209		
8291106 .....	209		
8291206 .....	209		
8291306 .....	209		
8291406 .....	209		

# A-Z Index

ALU PROFILES.....	209	MATRIX 2, B.....	189	SLIM-Q, S.....	149
191N ALU.....	115	MATRIX 2, W.....	189	SLIM-Q, XS.....	149
191N, W.....	115	MATRIX 3, B.....	191	SLIM-R ON, L.....	61
192N ALU.....	115	MATRIX 3, W.....	191	SLIM-R ON, S.....	61
192N, W.....	115	MATRIX 4, B.....	193	SLIM-R, L.....	147
BELLA 48 P-Z, B.....	167	MATRIX 4, W.....	193	SLIM-R, M.....	147
BELLA 48 P-Z, W.....	167	MEDO S, A.....	215	SLIM-R, S.....	147
BELLA 48, B.....	79	MEDO S, W.....	215	SLIM-R, XS.....	147
BELLA 48, W.....	79	MONO 100 P-Z, B.....	177	SOLO, A HF.....	227
BELLA 60 P-Z, B.....	167	MONO 100 P-Z, W.....	177	SPLASH, B.....	125
BELLA 60 P-Z, W.....	167	MONO 100, B.....	87	SPLASH, W.....	125
BELLA 60, B.....	79	MONO 100, W.....	87	SPOT A, B.....	107
BELLA 60, W.....	79	MONO 40 P-Z, B.....	176	SPOT A, W.....	107
BLADE, A.....	233	MONO 40 P-Z, W.....	176	SPOT B, B.....	109
BLOCK, A.....	235	MONO 40, B.....	86	SPOT B, W.....	109
BOX, W.....	23	MONO 40, W.....	86	SPOT C, B.....	111
BUTTON, A.....	49	MONO 60 P-Z, B.....	176	SPOT C, W.....	111
BUTTON, S.....	49	MONO 60 P-Z, W.....	176	SPY, B.....	31
BUTTON, W.....	49	MONO 60, B.....	86	SPY, W.....	31
CIRCLE 3 P-Z, W.....	173	MONO 60, W.....	86	SQUARE II 25.....	59
CIRCLE 60 P-Z, B.....	173	MONO 80 P-Z, B.....	177	SQUARE II 30.....	59
CIRCLE 60 P-Z, W.....	173	MONO 80 P-Z, W.....	177	SQUARE II 40.....	59
CIRCLE 80 P-Z, B.....	173	MONO 80, B.....	87	STATIC.....	137
CIRCLE 80 P-Z, W.....	173	MONO 80, W.....	87	STEP IN L, A.....	241
CUBE, A.....	53	NAVY, A.....	243	STEP IN Q, A.....	241
CUBE, W.....	53	NOVA 60.....	201	STEP IN S, A.....	241
DRUM, A HF.....	225	PRO TRACK.....	197	STEP ON Q, L, A.....	237
DUSTER.....	203	PUCK.....	45	STEP ON Q, S, A.....	237
DWN PRO 160.....	199	QUADO L, A.....	221	STEP ON R, A.....	237
EASY-R ON, L.....	63	QUADO S, A.....	221	TILT, C.....	39
EASY-R ON, M.....	63	QUADRA 60.....	93	TILT, W.....	39
EASY-R, L.....	151	QUADRA 90.....	93	TINY, B.....	19
EASY-R, M.....	151	RAY M, B.....	123	TINY, W.....	19
EASY-R, S.....	151	RAY M, W.....	123	TONDA 60.....	93
FLAT L, A.....	97	RAY S, B.....	121	TONDA 90.....	93
FLAT L, W.....	97	RAY S, W.....	121	TUBO, A.....	217
FLAT S, A.....	97	RAY XS, B.....	119	TUBUS A, B.....	27
FLAT S, W.....	97	RAY XS, W.....	119	TUBUS A, W.....	27
KLIP ON, BB.....	34	RENO, B.....	185	TUBUS B, B.....	28
KLIP ON, BC.....	35	RENO, W.....	185	TUBUS B, W.....	28
KLIP ON, BW.....	34	RINGO 35 P, B.....	69	TUBUS C, B.....	29
KLIP ON, CB.....	35	RINGO 35 P, W.....	69	TUBUS C, W.....	29
KLIP ON, CC.....	35	RINGO 35 P/N, B.....	69	WALK Q.....	155
KLIP ON, CW.....	35	RINGO 35 P/N, W.....	69	WALK R.....	155
KLIP ON, WB.....	34	RINGO 45 P, B.....	71	WALL Q.....	95
KLIP ON, WC.....	34	RINGO 45 P, W.....	71	WALL R.....	95
KLIP ON, WW.....	34	RINGO 45 P/N, B.....	71	ZERO M, B.....	131
KLIP, BB.....	128	RINGO 45 P/N, W.....	71	ZERO M, W.....	131
KLIP, BC.....	129	RINGO 45 P/N-Z, B.....	161	ZERO XL, B.....	131
KLIP, BW.....	128	RINGO 45 P/N-Z, W.....	161	ZERO XL, W.....	131
KLIP, CB.....	129	RINGO 45 P-Z, B.....	161	ZETA L, B.....	145
KLIP, CC.....	129	RINGO 45 P-Z, W.....	161	ZETA L, W.....	145
KLIP, CW.....	128	RINGO 60 P, B.....	73	ZETA M, B.....	145
KLIP, WB.....	128	RINGO 60 P, W.....	73	ZETA M, W.....	145
KLIP, WC.....	129	RINGO 60 P/N, B.....	73	ZETA S, B.....	143
KLIP, WW.....	128	RINGO 60 P/N, W.....	73	ZETA S, W.....	143
KUBQ, A.....	217	RINGO 60 P/N-Z, B.....	163	ZETA XS, B.....	143
KVADER, A.....	229	RINGO 60 P/N-Z, W.....	163	ZETA XS, W.....	143
LEDSTRIP 10W/930.....	207	RINGO 60 P-Z, B.....	163		
LEDSTRIP 10W/940.....	207	RINGO 60 P-Z, W.....	163		
LEDSTRIP 14W/RGB.....	207	RINGO 80 P/N, B.....	75		
LEDSTRIP 20W/930.....	207	RINGO 80 P/N, W.....	75		
LEDSTRIP 20W/940.....	207	RINGO 80 P/N-Z B.....	165		
LEDSTRIP 5W/930.....	207	RINGO 80 P/N-Z, W.....	165		
LEDSTRIP 5W/940.....	207	ROLL, W.....	23		
LINEAR 10, W.....	133	ROUND II 25.....	58		
LINEAR 2, W.....	133	ROUND II 30.....	58		
LINEAR 5, B.....	133	ROUND II 40.....	58		
LINEAR 5, W.....	133	SATURN 60 P-Z, B.....	169		
LINEAR ON 5, B.....	43	SATURN 60 P-Z, W.....	169		
LINEAR ON 5, W.....	43	SATURN 60, B.....	83		
LIPO 113 P, B.....	89	SATURN 60, W.....	83		
LIPO 113 P, W.....	89	SATURN 80 P-Z, B.....	169		
LIPO 113 P-Z, B.....	181	SATURN 80 P-Z, W.....	169		
LIPO 113 P-Z, W.....	181	SATURN 80, B.....	83		
LIPO 85 P, B.....	89	SATURN 80, W.....	83		
LIPO 85 P, W.....	89	SHOP LIGHT 45, B.....	195		
LIPO 85 P-Z, B.....	181	SHOP LIGHT 45, W.....	195		
LIPO 85 P-Z, W.....	181	SLIM-Q ON, L.....	61		
LUNA L, A.....	223	SLIM-Q ON, S.....	61		
MATRIX 1, B.....	187	SLIM-Q, L.....	149		
MATRIX 1, W.....	187	SLIM-Q, M.....	149		



#	Lamp order code Lampenbestellcode Objednávkový kód svítidla Objednávkový kód svietidla		Color rendering index Farbwiedergabeindex Index podání barev Index podania farieb		Mounting hole Montageloch Montážní otvor Montážny otvor
W	Lamp power Lampenleistung Výkon svítidla Výkon svietidla		220-240V Luminaire 220-240V Leuchte Svítidlo na 220-240V Svietidlo na 220-240V		Transformer included Mit Transformator Včetně transformátoru Vrátane transformátora
K	Light color in Kelvin Lichtfarbe in Kelvin Barva světla udávaná v kelvinech Farba svetla udávaná v kelvinoch		24V Luminaire 24V Leuchte Svítidlo na 220-240V Svietidlo na 220-240V		Light emission Lichtemission Způsob vyzařování Spôsob vyžarovania
lm	Luminous flux in lumen - net value from luminaire Lichtstrom in Lumen - netto Wert aus Leuchte Světelný tok udávaný v lumenech - netto hodnota ze svítidla Svietelny tok udávaný v lumenech - netto hodnota zo svietidla		Lifetime Lebensdauer Životnost Životnosť		Recommended spacing between lamps Empfohlener Abstand zwischen den Leuchten Doporučené rozestupy mezi svítidly Odporúčané rozostupy medzi svietidlami
	Dimming options Dimmoptionen Možnosti stmívání Možnosti stmievania		Beam angle Abstrahlwinkel Vyzářovací úhel Výžarovací uhol	< 8 m² icon" data-bbox="628 262 662 286"/>	Recommended lighting area Empfohlene Beleuchtungsfläche Doporučená plocha osvětlení Odporúčaná plocha osvetlenia

IP 43

Luminaire with protection against dangerous contact with a tool <1 mm and from rain  
Leuchte mit Schutz gegen gefährlichen Kontakt mit einem Werkzeug <1 mm und vor Regen  
Svítidla s ochranou před nebezpečným dotykem nástrojem <1 mm a před deštěm  
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom nástrojom <1 mm a pred dažďom

IP 44

Luminaire with protection against dangerous contact with a tool <1 mm and against splashing water  
Leuchte mit Schutz gegen gefährlichen Kontakt mit einem Werkzeug <1 mm und gegen spritzendes Wasser  
Svítidla s ochranou před nebezpečným dotykem nástrojem <1 mm a před stříkající vodou  
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom nástrojom <1 mm a pred striekajúcou vodou

IP 54

Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and against splashing water  
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und gegen spritzendes Wasser  
Svítidla s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a před stříkající vodou  
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a pred striekajúcou vodou

IP 65

Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and from jet water  
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und gegen Strahlwasser  
Svítidla s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a před tryskající vodou  
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a pred tryskajúcou vodou

IP 66

Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and intense water jet with increased pressure  
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und stark spritzendem Wasser mit erhöhtem Druck  
Svítidla s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a intenzivně tryskající vodou se zvýšeným tlakem  
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a intenzívne tryskajúcou vodou so zvýšeným tlakom

IK 10

Light with mechanical impact resistance protected against an impact from a 5 kg hammer from 40 cm height (20 J)  
Die Leuchte ist mechanisch gegen einen Aufpral eines 5kg schweren Hammers aus einer Höhe von 40 cm geschützt (20 J)  
Svítidla s mechanickou odolností, odolné vůči dopadu 5 kg kladiva z výšky 40 cm (20 J)  
Svietidlo s mechanickou odolnosťou, odolné voči dopadu 5 kg kladiva z výšky 40 cm (20 J)

UGR <19

This value describes the glaring effect of the lighting system at a particular observer position. In offices, this value may not be more than 19.  
Dieser Wert beschreibt die Blendwirkung des Beleuchtungssystems in einer bestimmten Betrachterposition. In Büros darf der Wert höchstens 19 betragen  
Tato hodnota popisuje oslňující účinek osvětlovacího systému v konkrétní poloze pozorovatele. V kancelářích tato hodnota může být nejvíce 19  
Táto hodnota opisuje oslňujúci účinok osvetľovacieho systému v konkrétnej polohe pozorovateľa. V kanceláriách táto hodnota môže byť najviac 19

Copyright and visualization by Ing.arch. Daniel Krupa, DaKruArch, s.r.o.

Copyright and visualization by Pavol Korček, pixel3 studio, s.r.o.

Photo p.214 Michal Zajaček

Image & Product photo Gábor Kanovits, aFIAP

Other foto Shutterstock

Layout & Graphics Vladimír Konček, Jakub Kasa, team Led2

© 2020

All information in the catalog is valid at the time of issue.

Due to the constant development of LED technology, data and technical information are always up to date at [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

Individual catalog sheets, assembly instructions, 3D models, photometric data and energy labels can be found at [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

Errors and changes reserved.

Všechny údaje uvedené v katalogu jsou platné v čase jeho vydání.

Z důvodu neustálého vývoje LED technologií jsou vždy aktuální údaje a technické informace na [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

Jednotlivé katalogové listy, montážní návody, 3D modely, fotometrické data a energetické štítky najdete na [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

Chyby a změny vyhrazeny.

Alle Angaben im Katalog sind gültig zum Zeitpunkt der Ausgabe.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der LED-Technologien sind Daten und technische Informationen auf [www.led2.eu](http://www.led2.eu) immer auf dem neuesten Stand.

Einzelne Katalogblätter, Montageanleitungen, 3D-Modelle, photometrische Daten und Energieetiketten finden Sie unter [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Všetky údaje uvedené v katalógu sú platné v čase jeho vydania.

Z dôvodu neustáleho vývoja LED technológií sú vždy aktuálne údaje a technické informácie na [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

Jednotlivé katalógové listy, montážne návody, 3D modely, fotometrické dáta a energetické štítky nájdete na [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

Chyby a zmeny vyhradené.



more info | contacts  
[www.led2.eu](http://www.led2.eu)

  
L I G H T I N G

2020