Nowodvorski
LIGHTING

Light for your home

Since 1994

KELMAX

Rastislav Sabo - KELMAX

Košovská cesta 24
971 01 Prievidza

e-mail: kelmax@kelmax.sk www.kelmax.sk tel.: +421 944 919 288

Nowodvorski
LIGHTING

Tadeusz Nowodworski
Założyciel firmy. Founder of Nowodvorski Lighting

Szanowni Państwo,

Z wielką satysfakcją i radością prezentujemy Państwu najnowszy katalog produktów Nowodvorski Lighting 2019/20. Tegoroczna edycja jest dla nas szczególna, gdyż podsumowuje 25 lat naszego istnienia. Ostatnie ćwierć wieku było dla nas czasem pełnym wyzwań, stanowiących doskonały impuls do ciągłego rozwoju i budowania silnej pozycji rynkowej. W tym czasie z małej, rodzinnej firmy staliśmy się liderem sektora dekoracyjnych opraw oświetleniowych – zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Celom i wartościom, które przyświecały mnie i moim wspólnikom – bratu Wacławowi i bratankowi Bartłomiejowi, w momencie zakładania firmy, jesteśmy wierni również dziś. Oświetlenie to dla nas nie tylko lampa, przedmiot, ale najważniejszy element wystroju wnętrza domowego, budujący jego charakter i klimat. W powstanie każdego z naszych produktów wkładaliśmy i wciąż wkładamy ogrom serca. Świadomość, że oprawy Nowodvorski Lighting trafiają dziś do milionów domów, nie tylko w Polsce, ale też na świecie, napawa nas dumą, a jednocześnie motywuje do dalszego rozwoju. To z myślą o Państwu – naszych klientach, stale śledzimy najnowsze światowe trendy i poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, tak, by nasze produkty zachwycały nie tylko wysoką jakością wykonania, ale też nadążały za najnowszymi trendami wnętrzarskimi. Oferujemy nie tylko pojedyncze, modne lampy, ale też podpowiadamy, jak możecie Państwo stworzyć kompleksowe rozwiązania oświetleniowe w swoich domach. Nasz asortyment to nie tylko bogactwo wzorów w różnej stylistyce, od tradycyjnej klasyki po najaktualniejsze trendy współczesnego wzornictwa, ale to także wysoka jakość wywodząca się z centrum Europy.

Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że w dobie powszechnej optymalizacji wydatków i przenoszenia produkcji do regionów o niższych kosztach produkcyjnych, ale też niższych standardach pracy, my wciąż produkujemy w domu, w Polsce, w centrum Europy. Dodatkowo nasze polskie lampy są obecne na 50 rynkach świata. Idąc pod prąd branży z każdym rokiem inwestujemy w rozwój firmy tu na miejscu, w Częstochowie i Siemianowicach Śląskich – w najnowocześniejszą technologię, automatyzację produkcji, zwiększamy zatrudnienie i moce produkcyjne. Z najwyższą starannością dbamy o relacje z dystrybutorami krajowymi i zagranicznymi, by współpraca z nami była nie tylko korzystna, ale też przyjemna i bez zbędnych formalności.

Zakładając rodzinny biznes 25 lat temu z dużą pokorą i pasją do pracy stawialiśmy nasze pierwsze kroki w branży. Jak się okazało, poprowadziły nas ku świetlanej przyszłości, w której marka Nowodvorski Lighting jest doceniana zarówno przez naszych partnerów handlowych, jak i klientów indywidualnych, z roku na rok umacniając swoją pozycję. Za to zaufanie i sympatię dla naszej marki chcemy Państwu ogromnie podziękować. W imieniu całego zespołu obiecujemy tego zaufania nie zawieść. Kochamy to co robimy, w pełni oddajemy się tej pasji i mamy nadzieję tą dobrą energią dzielić się z Państwem przez kolejne lata, rozświetlając Państwa wnętrze domowe naszymi produktami.

Tadeusz Nowodworski
Założyciel firmy.

Ladies and Gentlemen,

With great satisfaction and pleasure, we present you the newest product cataloge of Nowodvorski Lighting 2019/20. This year's products collection is special for us, it sums up 25 years of our existence. The last quarter of the century has been a time of challenges for us, a perfect impulse for continuous development and for building a strong market position. During these years, from a small, family-owned company, we have become a leader in the decorative lighting sector - both in Poland and in Central and Eastern Europe.

The goals and values that guided me and my partners - brother Wacław and my nephew Bartłomiej, at the time of starting the company, are also faithful today. Lighting for us is not just a lamp, an object, but the most important element of the home interior design, building its character and atmosphere inside. Creating each of our products, we always put in a lot of heart. Awareness that Nowodvorski Lighting products get to millions of homes today, not only in Poland, but also worldwide, fills us with pride and, at the same time, motivates us to further development. Thinking of our clients and their needs we constantly follow the latest global trends and look for the innovative solutions, in order to our products still delight clients not only with high quality of workmanship, but also keep them updated with the latest interior design trends. We offer not only single, fashionable lamps, but we also advise clients how they can create comprehensive lighting solutions at their homes. Our offer is not only a wealth of designs in a variety of styles, from traditional classic to the latest trends in modern design, but also high quality originating from the centre of Europe.

We are extremely proud of the fact that in the era of widespread expenditure optimization and relocation of production to regions with lower production costs, but also lower labour standards, we still produce at home, in Poland, in the centre of Europe. In addition, our Polish lamps are present in 50 markets worldwide. Every year going against the industry, we invest in the development of the company here, in Częstochowa and Siemianowice Śląskie. We invest in the latest technology, production automation, we increase employment and production capacity. With the utmost attention we take care of relations with country and foreign distributors. We want to keep cooperation not only beneficial for each other's, but also pleasant and without unnecessary formalities.

Establishing a family business 25 years ago, with our humbleness and passion for work, we took our first steps in the lighting sector. As it turned out, they let us to a bright future, in which the Nowodvorski Lighting brand is appreciated by both our trading partners and individual clients, strengthening our position from year to year. For this trust and sympathy for our brand, we would like to thank you very much. On behalf of the entire team, we promise you not to disappoint this trust. We love what we do, we fully devote ourselves to this passion and we hope to share this energy with you over the years, illuminating your home interior with our products.

Tadeusz Nowodworski
Co-founder of Nowodvorski LIghting

modern

EGG L 9023 WH/G
EGG XL 9026 BL/G
EGG XL 9026 BL/G

EGG XL 9026 BL/G

EGG L 9023 WH/G

EGG M 9022 BL/G



EGG XL

kompozyt / composite / композитный

9026 BL/G 9025 WH/G

7×E27, max 40W



EGG L

kompozyt / composite / композитный

9024 BL/G 9023 WH/G

5×E27, max 40W



EGG M

kompozyt / composite / композитный

9022 BL/G 9021 WH/G

1×E27, max 40W

WAVE L 8857 G

WAVE S

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

8860 WH 8858 BL

1×E27, max 60W

stal mosiądzowana / electroplated brass / латунная сталь

8861 G

1×E27, max 60W

WAVE L

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

8855 WH 8856 BL

1×E27, max 60W

stal mosiądzowana / electroplated brass / латунная сталь

8857 G

1×E27, max 60W

WAVE S 8860 WH

WAVE S 8861 G

WAVE L 8856 BL

LUKSOR L 8850 G

LUKSOR S 8853 G



LUKSOR L

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

8847 BL

1×E27, max 60W

stal mosiądzowana / electroplated brass / латунная сталь

8850 G

1×E27, max 60W

LUKSOR L 8847 BL



LUKSOR S

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

8851 BL

1×E27, max 60W

stal mosiądzowana /electroplated brass / латунная сталь

8853 G

1×E27, max 60W

LUKSOR S 8851 BL



LUKSOR PLUS S

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированая сталь, абажур

8852 WH

1×E27, max 40W



LUKSOR PLUS L

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированая сталь, абажур

8848 WH

1×E27, max 40W



PICO 8862 BL/G

PICO

stal lakierowana, stal mosiądzowana / painted steel, electroplated brass / лакированая сталь, латунная сталь

8862 BL/G

1×GU10, max 35W

PICO 8863 BL/G



PICO

stal lakierowana, stal mosiądzowana / painted steel, electroplated brass / лакированая сталь, латунная сталь

8863 BL/G

3×GU10, max 35W

ABI L 8865 WH

ABI M 8866 BL

ABI S 8870 BL

ABI L 8864 BL



ABI M

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированая сталь, абажур

8867 ○ WH 8866 ● BL

1×E27, max 40W



ABI S

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированая сталь, абажур

8868 ○ WH 8870 ● BL

1×E27, max 40W



ABI L

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade / лакированая сталь, абажур

8865 ○ WH 8864 ● BL

1×E27, max 40W

GSTAR 8854 G/BL

UMBRELLA 8874 G/BL

GSTAR

stal mosiądzowana, stal lakierowana /
electroplated brass, painted steel /
латунная сталь, лакированая сталь

8854 G/BL

1×GU10, max 35W



UMBRELLA

stal mosiądzowana, stal lakierowana /
electroplated brass, painted steel /
латунная сталь, лакированая сталь

8874 G/BL

1×E27, max 60W

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

8873 BL

1×E27, max 60W

KAREN 4608 WH



KAREN

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированая сталь, абажур

4608 WH 4607 BL

1×E27, max 40W

AIDA 4614 BL



AIDA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированая сталь, абажур

4614 BL 4615 WH

1×E27, max 40W

CAMILLA 4610 BL

CAMILLA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированая сталь, абажур

4610 BL 4611 WH

1×E27, max 40W

AVEIRO 5126 BL

AVEIRO 5410 WH

AVEIRO

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированая сталь, абажур

5410 WH 5411 BL

1×E27, max 40W

AVEIRO

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированая сталь, абажур

5125 WH 5126 BL

1×E27, max 40W

NESS 6767 WH



NESS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6767 WH 6768 BL

1×E27, max 60W

CAGE 6844 BL



CAGE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6844 BL

1×GU10, max 35W

ALLAN 6940 WH

ALLAN

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6940 WH 6941 BL

1×GU10, max 35W

AGADIR 5300 WH



AGADIR

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5300 WH 5301 BL

1×E27, max 60W

MERSEY 5296 BL

MERSEY

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

5295 WH 5296 BL

1×E27, max 60W

MEKNES 5297 WH

MEKNES

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5297 WH 5298 BL

1×E27, max 60W

PERTH 5492 BL



PERTH

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5491 WH 5492 BL

1×E27, max 60W

STICKS 9076 G



STICKS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9077 G

2×E27, max 60W



STICKS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9076 G

5×E27, max 60W

STICKS 9077 G

STICKS 9735 BL/CO



STICKS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6270 BL/CO

5×E27, max 60W



STICKS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6268 BL/CO

3×E27, max 60W



STICKS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6267 BL/CO

2×E27, max 60W



STICKS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9735 BL/CO

5×E27, max 60W

STICKS 6268 BL/CO





AXIS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9294 BL/G

1×E27, max 60W



AXIS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9296 BL/G

6×E27, max 60W



AXIS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9297 BL/G

6×E27, max 60W

ROD 9733 BL



ROD

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9733 BL 9027 G

15×E27, max 60W



ROD

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9734 BL 9130 G

9×E27, max 60W

ROD 9130 G

CRATE 9045 BL

CRATE 9046 BL

CRATE 9047 BL



CRATE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9046 BL

1×E27, max 60W



CRATE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9045 BL

1×E27, max 60W



CRATE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9047 BL

5×E27, max 60W

CRATE 9047 BL

PILE 9127 BL



PILE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9127 BL

5×E27, max 60W



PILE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9128 BL

3×E27, max 60W

MILL 9135 BL/G

MILL 9136 BL/G



MILL

stal lakierowana, stal mosiądzowana / painted steel, electroplated brass / лакированая сталь, латунная сталь

9135 BL/G

8×E27, max 60W



MILL

stal lakierowana, stal mosiądzowana / painted steel, electroplated brass / лакированая сталь, латунная сталь

9136 BL/G

3×E27, max 60W

TWIG 9138 BL

TWIG 9140 BL



TWIG 9137 BL





TWIG

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9141 BL

2×E27, 60W

TWIG

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9138 BL

6×E27, 60W





TWIG

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9140 BL

4×E27, 60W

TWIG

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9137 BL

3×E27, 60W



FIORD

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9670 ● BL

1×E27, max 60W



FIORD

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9668 ● BL

1×E27, max 60W



FIORD

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9667 ● BL

1×E27, max 60W



FIORD

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9666 ● BL

3×E27, max 60W



FIORD

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9665 ● BL

5×E27, max 60W

FIORD 9668 BL

FIORD 9667 BL

FIORD 9670 BL

FIORD 9665 BL

WORKSHOP 6337 BL/CO



WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6337 BL/CO

1×E27, max 60W

WORKSHOP 6336 BL/CO



WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6336 BL/CO

1×E27, max 60W

WORKSHOP 6335 BL/CO



WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6335 BL/CO

1×E27, max 60W

WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6606 BL/CO

1×E27, max 60W

WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6605 BL/CO

1×E27, max 60W

WORKSHOP 9631 BL/CO



WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9631 BL/CO

6×E27, max 60W

MANUFACTURE 9740 BL/CO



MANUFACTURE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9742 BL/CO

1×E27, max 60W



MANUFACTURE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9741 BL/CO

1×E27, max 60W



MANUFACTURE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9740 BL/CO

3×E27, max 60W

MANUFACTURE 9738 BL/CO



MANUFACTURE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9738 BL/CO

5×E27, max 60W

BULLET

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

9061 G

3×E27, max 60W

STALACTITE 9054 BL/BS

STALACTITE 9055 BL/BS



STALACTITE

mosiądz, stal lakierowana / brass, painted steel /
латунь, лакированая сталь

9054 BL/BS

13×G9, max 10W, only LED



STALACTITE

mosiądz, stal lakierowana, peszel /
brass, painted steel, protective pipe /
латунь, лакированая сталь, кабель-канал

9055 BL/BS

2×G9, max 10W, only LED

LASER 8920 BL



LASER

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

8796 WH 8797 BL

1xG9, max 10W, only LED

mosiądz, stal lakierowana /
brass, painted steel /
латунь, лакированая сталь

8798 BS/BL

1xG9, max 10W, only LED



LASER 8922 WH



LASER

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

8918 WH 8920 BL

7xG9, max 10W, only LED

mosiądz, stal lakierowana /
brass, painted steel /
латунь, лакированая сталь

8921 BS/BL

7xG9, max 10W, only LED



LASER

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

8922 WH 8923 BL

10xG9, max 10W, only LED

mosiądz, stal lakierowana /
brass, painted steel /
латунь, лакированая сталь

8924 BS/BL

10xG9, max 10W, only LED

LASER 8924 BS/BL

EYE L 8800 BS/BL

EYE M 8914 BS/BL



EYE M

mosiądz, stal lakierowana / brass, painted steel / латунь, лакированая сталь

8914 BS/BL

1×GU10, max 10W, only LED



EYE L

mosiądz, stal lakierowana / brass, painted steel / латунь, лакированая сталь

8800 BS/BL

1×GU10, max 10W, only LED

EYE S

mosiądz / brass / латунь

8911 BS

1×GU10, max 10W, only LED



EYE M

mosiądz / brass / латунь

8912 BS

1×GU10, max 10W, only LED

EYE L

mosiądz / brass / латунь

8913 BS

1×GU10, max 10W, only LED



EYE L 8915 BS/BL

EYE L 8916 WH

EYE L 8917 BL



EYE L

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

8916 WH 8917 BL

3×GU10, max 10W, only LED

mosiądz, stal lakierowana / brass, painted steel / латунь, лакированая сталь

8915 BS/BL

3×GU10, max 10W, only LED

EYE L 5473 SI

EYE M 5464 GR

EYE S 6836 BL

EYE S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5255 WH 5257 SI

5256 GR 6836 BL

1×GU10, max 35W



EYE M

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5463 WH 5465 SI

5464 GR 6837 BL

1×GU10, max 35W

EYE L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5471 WH 5473 SI

5472 GR 6838 BL

1×GU10, max 35W



EYE M

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5397 WH 5400 SI

5398 GR 6840 BL

1×GU10, max 10W, only LED



EYE L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5455 WH 5457 SI

5456 GR 6841 BL

1×GU10, max 10W, only LED

EYE M 5400 SI

EYE L 5456 GR

EYE L 5455 WH

EYE FLEX S 9070 WH

EYE FLEX S 9068 BL

EYE FLEX S 9067 BS/BL



EYE FLEX S

stal lakierowana, peszel / painted steel, protective pipe / лакированая сталь, кабель-канал

9070 WH 9068 BL

1×GU10, max 10W, only LED

mosiądz, peszel /brass, protective pipe / латунь, кабель-канал

9067 BS/BL

1×GU10, max 10W, only LED

EYE FLEX S 8935 BL

EYE FLEX S

stal lakierowana, peszel / painted steel, protective pipe / лакированая сталь, кабель-канал

8934 WH 8935 BL

1×GU10, max 10W, only LED



EYE S

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5654 WH 5656 SI

5655 GR 6842 BL

1×GU10, max 35W

EYE S 5654 WH

EYE S 5656 SI

EYE S 5655 GR

EYE S 6842 BL

EYE SUPER B 6503 BL

EYE SUPER A 6495 GR

EYE SUPER B 6490 WH



EYE SUPER A

stal lakierowana / painted steel / лакированa сталь

6488 WH 6495 GR 6502 BL

1×GU10, max 35W



EYE SUPER B

stal lakierowana / painted steel / лакированa сталь

6490 WH 6496 GR 6503 BL

1×GU10, max 35W

EYE SUPER 6494 GR



EYE SUPER

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6487 WH 6494 GR 6501 BL

1×GU10, max 35W

EYE SUPER C 6630 WH



EYE SUPER C

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6630 WH 6631 GR 6632 BL

1×GU10, max 35W

EYE SUPER 6506 BL

EYE SUPER

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6493 WH 6500 GR 6506 BL

1×GU10, max 35W

EYE SUPER 6497 GR



EYE SUPER

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6491 WH 6497 GR 6504 BL

3×GU10, max 35W

EYE SUPER 6505 BL

EYE SUPER

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6492 WH 6498 GR 6505 BL

6×GU10, max 35W

IMBRIA 9677 BL



IMBRIA

stal lakierowana, kabel w oplocie / painted steel, braided cable / лакирована сталь, кабель в оплетке

9191 ◯ WH 9192 ● BL

4×GU10, max 35W



IMBRIA

stal lakierowana, kabel w oplocie / painted steel, braided cable / лакирована сталь, кабель в оплетке

9674 ◯ WH 9675 ● BL

6×GU10, max 35W



IMBRIA

stal lakierowana, kabel w oplocie / painted steel, braided cable / лакирована сталь, кабель в оплетке

9676 ◯ WH 9677 ● BL

6×GU10, max 35W



IMBRIA

stal lakierowana, kabel w oplocie / painted steel, braided cable / лакирована сталь, кабель в оплетке

9678 ◯ WH 9680 ● BL

10×GU10, max 35W

IMBRIA 9674 WH

QUEBECK 5405 BL

QUEBECK 5404 WH

QUEBECK 5405 BL



QUEBECK

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5404 ◯ WH 5406 ● BL

3×GU10, max 35W



QUEBECK

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5403 ◯ WH 5405 ● BL

1×GU10, max 35W

POLY M 8878 BL

POLY M 8877 WH

POLY S 8876 BL

POLY S 8875 WH

POLY S

aluminium lakierowane / painted aluminum / лакированный алюминий

8875 ◯ WH 8876 ● BL

1×GU10, max 35W

POLY M

aluminium lakierowane / painted aluminum / лакированный алюминий

8877 ◯ WH 8878 ● BL

1×GU10, max 35W



POLY M

aluminium lakierowane / painted aluminum / лакированный алюминий

8880 ◯ WH 8881 ● BL

1×GU10, 10W only LED

POLY M 8881 BL



POLY L

aluminium lakierowane / painted aluminum / лакированный алюминий

8882 ◯ WH 8883 ● BL

1×GU10, 10W only LED

POLY L 8882 WH



POLY

aluminium lakierowane / painted aluminum / лакированный алюминий

8884 ◯ WH 8885 ● BL

3×GU10, 10W only LED

POLY 8885 BL



BRYCE S

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5673 ○ WH 5680 ● CN 5676 ● GR

1×GU10, max 35W



BRYCE M

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5674 ○ WH 5681 ● CN 5677 ● GR

1×GU10, max 35W



BRYCE L

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5675 ○ WH 5682 ● CN 5678 ● GR

1×GU10, max 35W

BRYCE 5675 WH

BRYCE 5677 GR

BRYCE 5680 CN

BRYCE S 5718 CN

BRYCE M 5710 GR

BRYCE L 5707 WH

BRYCE S

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5705 ○ WH 5718 ● CN 5708 ● GR

1×GU10, max 35W

BRYCE M

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5706 ○ WH 5720 ● CN 5710 ● GR

1×GU10, max 35W

BRYCE L

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5707 ○ WH 5721 ● CN 5711 ● GR

1×GU10, max 35W



PERM

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9148 BL/G

1×E27, max 60W



PERM

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9147 BL/G

2×E27, max 60W



PERM

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9146 BL/G

3×E27, max 60W

TECHNO 9145 BL/WH

TECHNO 9144 BL/WH

TECHNO 9142 BL/WH









TECHNO

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9145 BL/WH

1×E27, max 60W

TECHNO

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9144 BL/WH

1×E27, max 60W

TECHNO

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9143 BL/WH

2×E27, max 60W

TECHNO

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9142 BL/WH

3×E27, max 60W

PANTOGRAPH 9126 BL/WH



PANTOGRAPH 9126 BL/WH







PANTOGRAPH

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9126 BL/WH

1×E27, max 60W

CRAFT 9150 BL/WH

CRAFT 9151 BL/WH



CRAFT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9151 BL/WH

1×E27, max 60W



CRAFT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9150 BL/WH

3×E27, max 60W

CYCLON 8888 WH



CYCLON

stal lakierowana, stal mosiądzowana / painted steel, electroplated brass / лакированая сталь, латунная сталь

8887 BL/G

10W LED

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

8886 WH

10W LED



CYCLON

stal lakierowana, stal mosiądzowana / painted steel, electroplated brass / лакированая сталь, латунная сталь

8890 BL/G

10W LED

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

8888 WH

10W LED

CYCLON 8894 BL/G



CYCLON

stal lakierowana, stal mosiądzowana / painted steel, electroplated brass / лакированая сталь, латунная сталь

8894 BL/G

2×10W LED

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

8893 WH

2×10W LED

CYCLON 8892 BL/G



CYCLON

stal lakierowana, stal mosiądzowana / painted steel, electroplated brass / лакированая сталь, латунная сталь

8892 BL/G

10W LED

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

8891 WH

10W LED

Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
8892, 8891, 8887, 8886, 8890, 8888	10W LED	3000K	800 lm	80	80	~230V, 50Hz	50 000 h
8894, 8893	2x10W LED	3000K	2x800 lm	80	80	~230V, 50Hz	50 000 h



HARMONY 9890 BL



HARMONY

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

6868 ◯ WH 9890 ● BL

1×E27, max 60W

HARMONY 6870 WH

HARMONY 6871 WH



HARMONY

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

6870 ◯ WH

3×E27, max 60W



HARMONY

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

6871 ◯ WH

5×E27, max 60W

INDUSTRIAL S 5647 CN/GY

INDUSTRIAL S 5526 GR/R



INDUSTRIAL S

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

5647 CN/GY 5527 GR/R

1×E27, max 60W



INDUSTRIAL S

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

5524 WH/R 5646 CN/GY 5526 GR/R

1×E27, max 60W

INDUSTRIAL M 5530 GR/R

INDUSTRIAL L 5534 CN

INDUSTRIAL L 5532 WH



INDUSTRIAL M

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

5531 CN/GY 5530 GR/R

1×E27, max 60W



INDUSTRIAL L

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

5532 WH 5534 CN 5533 GR

3×E27, max 60W

HIGH-BAY 5067 BL

HIGH-BAY 5067 BL

HIGH-BAY 5066 WH



HIGH-BAY

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5066 ○ WH 5067 ● BL

1×E27, max 60W

WORKS 6510 CN/GY

WORKS 6508 WH/R

WORKS 6613 BL



WORKS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6612 WH 6508 WH/R

6613 BL 6511 GR/R 6510 CN/GY

1×E27, max 60W



FACTORY

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

6928 CN

1×E27, max 60W

FACTORY 6928 CN



GARRET

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6443 CHT/CO

1×E27, max 60W



GARRET

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6444 CHT/CO

1×E27, max 60W

GARRET

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9247 CHT/CO

1×E27, max 60W



GARRET

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6445 CHT/CO

2×E27, max 60W

GARRET

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6442 CHT/CO

1×E27, max 60W

LOFT 5554 EC/CO

LOFT 5048 EC/CO



LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5052 EC/CO

1×E27, max 60W



LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5048 EC/CO

1×E27, max 60W

LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5554 EC/CO

1×E27, max 60W

LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5665 TA/CO

1×E27, max 60W



LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5053 TA/CO

1×E27, max 60W



LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5056 TA/CO

1×E27, max 60W

LOFT 5056 TA/CO

LOFT 5058 CHT/CO

LOFT 5057 CHT/CO

LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5058 CHT/CO

1×E27, max 60W

LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5664 CHT/CO

1×E27, max 60W



LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5057 CHT/CO

1×E27, max 60W

LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5060 CHT/CO

1×E27, max 60W



LOFT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5061 CHT/CO

1×E27, max 60W

LOFT 5061 CHT/CO

LOFT 5060 CHT/CO

HEMISPHERE RUST L 6368 BR



HEMISPHERE RUST S

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6367 BR

1×E27, max 60W



HEMISPHERE RUST L

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6368 BR

1×E27, max 60W



HEMISPHERE CRACKS S

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6370 BR

1×E27, max 60W



HEMISPHERE CRACKS L

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6371 BR

1×E27, max 60W

HEMISPHERE CRACKS S 6370 BR

HEMISPHERE L 6930 BL/SI

HEMISPHERE L 6931 WH/SI



HEMISPHERE L

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6931 WH/SI 6930 BL/SI

1×E27, max 60W

HEMISPHERE S 4841 WH

HEMISPHERE L 5073 GY/WH



HEMISPHERE S

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

4841 WH 5074 GY/WH

1×E27, max 60W



HEMISPHERE L

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

4856 WH 5073 GY/WH

1×E27, max 60W

HEMISPHERE L 4844 BL/G

HEMISPHERE L 4843 BL/WH

HEMISPHERE S 4893 WH/G



HEMISPHERE S

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

4838 BL/WH 4840 BL/G 4893 WH/G

1×E27, max 60W



HEMISPHERE L

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

4843 BL/WH 4844 BL/G 4842 WH/G

1×E27, max 60W

HEMISPHERE CEILING 6934 BL/G

HEMISPHERE CEILING 6932 WH

HEMISPHERE CEILING 6933 WH/G



HEMISPHERE CEILING

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6932 WH 6934 BL/G 6933 WH/G

1×E27, max 60W

HEMISPHERE HIT S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6777 BL/G

1×E27, max 60W

HEMISPHERE HIT L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6778 BL/G

1×E27, max 60W



BOWL M

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5078 BL/WH 5083 WH

3×E27, max 60W



BOWL L

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5077 BL/WH 5082 WH

3×E27, max 60W

PLANT 9381 BL

PLANT 9382 WH



PLANT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9382 ○ WH 9381 ● BL

4×GU10, max 35W

DIAMOND 6344 BL

DIAMOND 8801 WH



DIAMOND

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6344 ● BL 8801 ○ WH

1×E27, max 60W

BUBBLE 6142 WH

BUBBLE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6142 ○ WH 6031 ● BL

1×GU10, max 35W

BUBBLE 6144 WH



BUBBLE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6144 ○ WH 6033 ● BL

7×GU10, max 35W

BUBBLE 6030 BL

BUBBLE 6035 BL

BUBBLE 6032 BL



BUBBLE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6030 ● BL 6023 ○ WH

1×GU10, max 35W



BUBBLE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6035 ● BL 6145 ○ WH

1×GU10, max 35W



BUBBLE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6032 ● BL 6143 ○ WH

3×GU10, max 35W

BALL 6587 BL/G

BALL 6601 WH

BALL 6583 BL/WH

PETRA 9798 CO

BALL

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6598 WH 6583 BL/WH

6602 WH/G 6586 BL/G

1×GU10, max 35W



BALL

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6600 WH 6584 BL/WH

6603 WH/G 6587 BL/G

3×GU10, max 35W



BALL

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6601 WH 6585 BL/WH

6604 WH/G 6588 BL/G

7×GU10, max 35W



PETRA

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9798 CO

1×E27, max 60W

CABLE BLACK 9746 CO

CABLE BLACK 9747 CO



CABLE BLACK/ COOPER

kabel w oplocie / braided cable / кабель в оплетке

9747 CO

1×E27, max 60W

CABLE BLACK/ COOPER

kabel w oplocie / braided cable / кабель в оплетке

9746 CO

7×E27, max 60W

TULUM 9691 CN

TULUM 9692 CN

TULUM

beton, kabel w oplocie / concrete, braided cable / бетон, кабель в оплетке

9691 CN

1×E27, max 60W

TULUM

beton, kabel w oplocie / concrete, braided cable / бетон, кабель в оплетке

9692 CN

1×E27, max 60W

SILICONE 6403 WH

SILICONE 6404 BL

SILICONE

silikon / silicone / силикон

6404 BL 6403 WH

1×E27, max 60W



SIMPLE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6973 ● BL

1×E27, max 60W



SIMPLE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6975 ● BL

1×E27, max 60W

SIMPLE 6973 BL



SIMPLE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6974 ● BL

1×E27, max 60W

SIMPLE 6974 BL

SIMPLE 6975 BL

SPIDER 6786 R



SPIDER

kabel w oplocie / braided cable /
кабель в оплетке

9745 WH

1×E27, max 60W



SPIDER

kabel w oplocie / braided cable /
кабель в оплетке

9744 WH 6790 R

5×E27, max 60W



SPIDER

kabel w oplocie / braided cable /
кабель в оплетке

9743 WH 6786 R

7×E27, max 60W



SPIDER

kabel w oplocie / braided cable /
кабель в оплетке

6792 BL 6794 GY

1×E27, max 60W



SPIDER

kabel w oplocie / braided cable /
кабель в оплетке

6788 BL 6791 GY

5×E27, max 60W



SPIDER

kabel w oplocie / braided cable /
кабель в оплетке

6785 BL 6787 GY

7×E27, max 60W

SPIDER 6794 GY

SPIDER 6785 BL

SPIDER 6791 GY

FLEX 9771 WH

FLEX 9774 WH



FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /
кабель-канал, лакированная сталь

9774 ◯ WH 9768 ● BL

1×E27, max 60W

FLEX 9770 BL



FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /
кабель-канал, лакированная сталь

9775 ◯ WH 9770 ● BL

1×E27, max 60W



FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /
кабель-канал, лакированная сталь

9274 ◯ WH 9273 ● BL

7×E27, max 60W



FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /
кабель-канал, лакированная сталь

9772 ◯ WH 9766 ● BL

5×E27, max 60W



FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /
кабель-канал, лакированная сталь

9773 ◯ WH 9767 ● BL

3×27, max 60W



FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /
кабель-канал, лакированная сталь

9771 ◯ WH 9765 ● BL

6×E27, max 60W

FLEX 9273 BL

VOLCANO 6852 CN

LAVA 6855 CN

VOLCANO 6853 CN



VOLCANO S

beton / concrete / бетон

6853 CN

1×GU10, max 35W



LAVA S

beton / concrete / бетон

6854 CN

1×GU10, max 35W



VOLCANO L

beton / concrete / бетон

6852 CN

1×E27, max 60W



LAVA L

beton / concrete / бетон

6855 CN

1×E27, max 60W



GEOMETRIC

beton, kabel w oplocie / concrete, braided cable / бетон, кабель в оплетке

9696 CN

1×GU10, max 35W

GEOMETRIC

beton, kabel w oplocie / concrete, braided cable / бетон, кабель в оплетке

9697 CN

1×GU10, max 35W



GEOMETRIC

beton, kabel w oplocie / concrete, braided cable / бетон, кабель в оплетке

9695 CN

3×GU10, max 35W

GYPSUM 6856 GY

GYPSUM 6858 GY

GYPSUM 6857 GY

GYPSUM 6857 GY



GYPSUM

gips / gypsum / гипс

6856 GY

1×E27, max 60W



GYPSUM

gips / gypsum / гипс

6858 GY

1×E27, max 60W



GYPSUM

gips / gypsum / гипс

6857 GY

1×E27, max 60W

STONE TRAVERTINE 7014 GR

STONE GRAY 7015 GR

STONE TRAVERTINE 7014 GR



STONE GRAY

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

7015 GR

1×T5, 54W



STONE TRAVERTINE

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

7014 GR

1×T5, 39W

SHY 9391 CN

SHY 9391 CN

SHY

beton / concrete / бетон

9391 CN

1×GU10, max 35W

SHY 9393 CN

SHY 9390 CN

SHY

beton / concrete / бетон

9393 CN

1×GU10, ES111, max 75W



SHY

beton / concrete / бетон

9390 CN

1×GU10, max 35W

BOLD 9388 CN

BOLD 9392 CN



BOLD

beton / concrete / бетон

9388 CN

1×GU10, max 35W



BOLD

beton / concrete / бетон

9392 CN

1×GU10, ES111, max 75W

ARCH 9633 GY



ARCH

gips, szkło / gypsum, glass / гипс, стекло

9633 WH

1×E27, max 60W

ARCH 9720 GY



ARCH

gips, szkło / gypsum, glass / гипс, стекло

9720 WH

2×E27, max 60W

SOLID 9721 CN



SOLID

beton, szkło / concrete, glass / бетон, стекло

9721 CN

2×E27, max 60W

SOLID 9721 CN



GIPSY PROSTOKĄT L

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2208 WH

2×E27, max 60W



GIPSY PROSTOKĄT M

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2207 WH

2×E27, max 60W



GIPSY PROSTOKĄT S

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2206 WH

1×E27, max 60W



GIPSY ŁUK L

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2411 WH

2×E27, max 60W



GIPSY ŁUK S

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2410 WH

1×E27, max 60W



GIPSY MOON S

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

5451 WH

1×E27, max 60W



MUSE L 8871 WH

MUSE L 8871 WH

MUSE M 8872 WH





MUSE M

lycra, stal lakierowana / lycra, painted steel / лайкра, лакированая сталь

8872 WH

1×E27, LED / max 25W

MUSE L

lycra, stal lakierowana / lycra, painted steel / лайкра, лакированая сталь

8871 WH

1×E27, LED / max 25W

FORM L 9672 WH

FORM M 9673 WH

MIST 8944 WH

MIST 8943 WH

MIST 8942 WH



FORM L

lycra, stal lakierowana / lycra, painted steel / лайкра, лакированная сталь

9672 ◯ WH

4×E27, LED / max 25W



FORM M

lycra, stal lakierowana / lycra, painted steel / лайкра, лакированная сталь

9673 ◯ WH

2×E27, LED / max 25W



MIST

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8943 ◯ WH

3×E27, LED / max 25W



MIST

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8944 ◯ WH

7×E27, LED / max 25W

MIST

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8942 ◯ WH

3×E27, LED / max 25W

LAGUNA 8962 EC

LAGUNA 8954 EC

LAGUNA 8957 EC

LAGUNA 8951 EC



LAGUNA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированая сталь

8954 EC

3×E27, LED / max 25W



LAGUNA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированая сталь

8957 EC

4×E27, LED / max 25W



LAGUNA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированая сталь

8962 EC

9×E27, LED / max 25W



LAGUNA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированая сталь

8951 EC

3×E27, LED / max 25W

TURDA 8952 WH/SI

TURDA 8958 WH/SI

TURDA 8946 GY/SI

TURDA 8947 GY/SI



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированая сталь

8945 WH/SI

3×E27, LED / max 25W



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированая сталь

8952 WH/SI

3XE27, LED / max 25W



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированая сталь

8958 WH/SI

7×E27, LED / max 25W



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированая сталь

8946 GY/SI

3×E27, LED / max 25W



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированая сталь

8947 GY/SI

3×E27, LED / max 25W



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированая сталь

8953 GY/SI

3×E27, LED / max 25W



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированая сталь

8960 GY/SI

7×E27, LED / max 25W

TURDA 8955 G

TURDA 8802 G



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированая сталь

8950 G

3×E27, LED / max 25W



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированая сталь

8955 G

4×E27, LED / max 25W



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированая сталь

8802 G

7×E27, LED / max 25W

TURDA 8950 G

CROCO 8948 GR

CROCO 8956 GR

CROCO 8961 GR



CROCO

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированая сталь

8948 GR

3×E27, LED / max 25W



CROCO

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированая сталь

8956 GR

4×E27, LED / max 25W



CROCO

abażur, papier PVC, stal lakierowana /
shade, paper PCV, painted steel /
абажур, бумага PCV, лакированая сталь

8961 GR

9×E27, LED / max 25W

CAMERON 9605 WH

CAMERON 9685 WH



CAMERON

abażur, papier PVC / shade, paper PCV / абажур, бумага PCV

9605 WH

2×E27, LED / max 25W



CAMERON

abażur, papier PVC / shade, paper PCV / абажур, бумага PCV

9685 WH

1×E27, LED / max 25W



CAMERON

abażur, papier PVC / shade, paper PCV / абажур, бумага PCV

9684 WH

3×E27, LED / max 25W



CAMERON

abażur, papier PVC / shade, paper PCV / абажур, бумага PCV

9606 WH

4×E27, LED / max 25W

CAMERON 9683 GY

CAMERON 9681 TA



CAMERON

abażur, papier PVC / shade, paper PCV / абажур, бумага PCV

9681 TA 9682 GY

4×E27, LED / max 25W



CAMERON

abażur, papier PVC / shade, paper PCV / абажур, бумага PCV

9688 TA 9683 GY

3×E27, LED / max 25W



CAMERON

abażur, papier PVC / shade, paper PCV / абажур, бумага PCV

9686 TA 9687 GY

2×E27, LED / max 25W

ALEHANDRO 55 5353 BL

ALEHANDRO 55 5344 WH



ALEHANDRO 55

abażur, stal chromowana, szkło / shade, electroplated steel, glass /
абажур, хромированая сталь, стекло

5345 ◯ WH 5353 ● BL

3×E27, max 60W



ALEHANDRO 55

abażur, stal chromowana, szkło / shade, electroplated steel, glass /
абажур, хромированая сталь, стекло

5344 ◯ WH 5352 ● BL

3×E27, max 60W



ALEHANDRO 35

abażur, szkło / shade, glass /
абажур, стекло

5270 ◯ WH 5347 ● BL

2×E27, max 60W



ALEHANDRO 45

abażur, szkło / shade, glass /
абажур, стекло

5271 ◯ WH 5348 ● BL

3×E27, max 60W



ALEHANDRO 70

abażur, szkło / shade, glass /
абажур, стекло

5288 ◯ WH 5350 ● BL

7×E27, max 40W



ALEHANDRO 100

abażur, szkło / shade, glass /
абажур, стекло

5343 ◯ WH 5351 ● BL

9×E27, max 40W

ALEHANDRO LED 100

abażur, szkło / shade, glass /
абажур, стекло

5286 ◯ WH 5287 ● BL

9×E27, max 40W
200×0,08W LED white **included**

VIVIANE 6773 GY

VIVIANE 6772 WH

VIVIANE 6390 BL



VIVIANE

abażur, stal chromowana, szkło / shade, electroplated steel, glass / абажур, хромированая сталь, стекло

6772 WH 6773 GY 6774 BL

3×E27, max 60W

VIVIANE

abażur, stal chromowana, szkło / shade, electroplated steel, glass / абажур, хромированая сталь, стекло

6391 WH 6532 GY 6390 BL

3×E27, max 60W

BOAT 6623 WH

BOAT 6310 GY

BOAT 6308 BL





BOAT

drewno, abażur / wood, shade / дерево, абажур

6623 WH 6310 GY

2×E27, max 60W

BOAT

drewno, abażur / wood, shade / дерево, абажур

6624 WH 6311 GY 6308 BL

4×E27, max 60W

ALICE 9084 BL/G

ALICE 9091 BL/G

ALICE 3473 BR/WH



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9084 BL/G 9082 BR/WH

1×E27, max 60W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9091 BL/G 9087 BR/WH

1×E27, max 60W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

4962 BL/G

2×E27, max 60W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

4963 BL/G 3471 BR/WH

1×E27, max 60W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

5724 BL/G 5660 BR/WH

1×E27, max 60W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

4961 BL/G 3473 BR/WH

1×E27, max 60W

ALICE 6818 GY

ALICE 5383 WH

ALICE 6817 GY



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6817 GY

2×E27, max 60W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9083 GY 9078 WH

1×E27, max 60W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9090 GY 9085 WH

1×E27, max 60W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6818 GY 5386 WH

1×E27, max 60W

ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6815 GY 5383 WH

1×E27, max 60W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6816 GY 5384 WH

1×E27, max 60W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

6812 GY 5723 WH

1×E27, max 60W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированая сталь

3465 CE/WH 3458 EC/WH

1×E27, max 60W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированая сталь

3466 CE/WH 3460 EC/WH

1×E27, max 60W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированая сталь

9081 CE/WH 9080 EC/WH

1×E27, max 60W



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированая сталь

9088 CE/WH 9086 EC/WH

1×E27, max 60W

ALICE 3465 CE/WH

ALICE 3466 CE/WH

ALICE 5663 EC/WH



ALICE 3457 EC/WH



ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированая сталь

3464 CE/WH 3457 EC/WH

1×E27, max 60W

ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /
абажур, лакированая сталь

5662 CE/WH 5663 EC/WH

1×E27, max 60W

ALANYA 9373 GY



ALANYA

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9367 WH 9371 GY

1×E27, max 60W



ALANYA

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированная сталь

9370 WH 9373 GY

2×E27, max 60W

RETTO A 5197

RETTO B 5380

RETTO C 6820



RETTO A

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированая сталь

5197

3×E27, max 60W

RETTO B

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированая сталь

5380

3×E27, max 60W

RETTO C

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированая сталь

6820

3×E27, max 60W

ALASKA 5756 BL

ALASKA 5754 BL

ALASKA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированая сталь, абажур

5754 BL

1×E27, max 60W

stal chromowana, abażur / electroplated steel, shade /
хромированая сталь, абажур

4465 CH

1×E27, max 60W



ALASKA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированая сталь, абажур

5756 BL

1×E27, max 60W

stal chromowana, abażur / electroplated steel, shade /
хромированая сталь, абажур

3730 CH

1×E27, max 60W

ALASKA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированая сталь, абажур

5753 BL

1×E27, max 60W

stal chromowana, abażur / electroplated steel, shade /
хромированая сталь, абажур

3728 CH

1×E27, max 60W

ALASKA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированая сталь, абажур

5755 BL

1×E27, max 60W

stal chromowana, abażur / electroplated steel, shade /
хромированая сталь, абажур

4466 CH

1×E27, max 60W

ALASKA 4466 CH

ALASKA 3728 CH

FLAM 9731 GY

MOSS 9737 BL

MOSS 9736 BL



FLAM

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированая сталь

9731 GY

4×E27, max 60W

MOSS

abażur, stal lakierowana, HDF / shade, painted steel, HDF / абажур, лакированая сталь, HDF

9736 BL

3×E27, max 60W



MOSS

abażur, stal lakierowana, HDF / shade, painted steel, HDF / абажур, лакированая сталь, HDF

9737 BL

3×E27, max 60W

HOTEL 9303 GY

HOTEL 6800 EC



HOTEL LED

abażur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированае сталь

6800 EC 9302 GY

1×E27, max 60W, 1×LED 2,2W

HOTEL 4730 EC

HOTEL

abażur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированае сталь

4730 EC 9218 GY

1×E27, max 60W

HOTEL 4731 EC



HOTEL

abażur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированае сталь

4731 EC 9304 GY

2×E27, max 60W



HOTEL

abażur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированае сталь

9298 GY 8978 EC

1×E27, max 60W



HOTEL

abażur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированае сталь

9303 GY 8980 EC

1×E14, max 60W



HOTEL

abażur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированае сталь

9300 GY 8981 EC

1×E27, max 60W



HOTEL

abażur, stal chromowana /
shade, electroplated steel /
абажур, хромированае сталь

9301 GY 8982 EC

1×E27, max 60W



EDITH 6332 GY

EDITH 6331 GY



EDITH

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированая сталь

6332 GY

1×E27, max 60W



EDITH

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированая сталь

6331 GY

1×E27, max 60W

HOTEL PLUS 9073 WH

HOTEL PLUS 9071 GY

HOTEL PLUS 9072 GY



HOTEL PLUS

abażur, stal lakierowana, peszel / shade, painted steel, protective pipe, / абажур, лакированая сталь

9073 WH 9071 GY

1×E27, max 60W
1×G9, max 20W



HOTEL PLUS

abażur, stal lakierowana, peszel / shade, painted steel, protective pipe, / абажур, лакированая сталь

9074 WH 9072 GY

1×E27, max 60W
1×G9, max 20W

SWIVEL 6552 GY

SWIVEL 6560 BL/G



SWIVEL

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированая сталь

6545 WH 6552 GY 6558 BL/G

3×E14, max 40W



SWIVEL

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированая сталь

6546 WH 6553 GY 6560 BL/G

6×E14, max 40W

FISHING ROD 9075 BL/G



FISHING ROD

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированая сталь

9075 BL/G

1×E27, max 60W

FLEX SHADE 9277 WH



FLEX SHADE

abażur, peszel, stal lakierowana / shade, protective pipe, painted steel / абажур, кабель-канал, лакированная сталь

9277 WH 9278 BL

5×E27, max 60W



FLEX SHADE

abażur, peszel, stal lakierowana / shade, protective pipe, painted steel / абажур, кабель-канал, лакированная сталь

9275 WH 9276 BL

7×E27, max 60W

FLEX SHADE 9764 WH



FLEX SHADE

abażur, peszel, stal lakierowana / shade, protective pipe, painted steel / абажур, кабель-канал, лакированная сталь

9760 WH 9754 BL

3×E27, max 60W



FLEX SHADE

abażur, peszel, stal lakierowana / shade, protective pipe, painted steel / абажур, кабель-канал, лакированная сталь

9764 WH 9758 BL

1×E27, max 60W

FLEX SHADE 9754 BL

VIPER 6640 WH

VIPER 6513 BL/G





VIPER

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакирована сталь, абажур

6640 ◯ WH 6641 ◐ BL/G

1×E27, max 60W

VIPER

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакирована сталь, абажур

6512 ◯ WH 6513 ◐ BL/G

1×E14, max 40W

HAWK 6540 GY

HAWK 8843 WH





HAWK

stal lakierowana, abażur, szkło / painted steel, shade, glass /
лакирована сталь, абажур, стекло

6540 ● GY 8844 ◯ WH

3×E27, max 60W

HAWK

stal lakierowana, abażur, szkło / painted steel, shade, glass /
лакирована сталь, абажур, стекло

6541 ● GY 8843 ◯ WH

6×E27, max 60W



ZELDA 6010 GY

ZELDA 6012 GY



ZELDA

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированая сталь

6010 GY

1×E27, max 60W



ZELDA

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированая сталь

6012 GY

1×E27, max 60W

ZELDA 6011 GY

ZELDA 6551 GY



ZELDA

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированая сталь

6551 GY

1×E27, max 60W



ZELDA

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel / абажур, лакированая сталь

6011 GY

1×E27, max 60W



WHEEL

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /
дерево, лакирована сталь

9028 G 9033 BL

1×E27, max 40W



WHEEL

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /
дерево, лакирована сталь

9032 G 9036 BL

1×G9, max 20W

WHEEL 9032 G

MINIMAL 9375 OAK



MINIMAL

drewno, stal lakierowana, mosiądz / wood, painted steel, brass / дерево, лакированная сталь, латунь

9375 OAK

2×E27, max 40W



MINIMAL 9377 OAK



MINIMAL

drewno / wood / дерево

9310 OAK SMOKED 9377 OAK

1×G9, max 20W

WOOD DIAMOND 9372 NT



WOOD DIAMOND

sklejka / plywood / дерево

9372 NT

1×E27, max 60W

WEZEN 9040 NT/BL

WEZEN 9038 NT/BL

WEZEN 9041 NT/BL

ROLLER 9134 BL

ROLLER 8977 NT/WH

ROLLER 9133 BL

ROLLER 8977 NT/WH







WEZEN

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированая сталь

9041 NT/BL

1×GU10, ES111, max 35W

WEZEN

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированая сталь

9037 NT/BL

1×GU10, ES111, max 35W

WEZEN

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированая сталь

9038 NT/BL

2×GU10, ES111, max 35W

WEZEN

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированая сталь

9040 NT/BL

3×GU10, ES111, max 35W

ROLLER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированая сталь

8976 NT/WH 9134 BL

1×GU10, ES111, max 35W



ROLLER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированая сталь

8977 NT/WH 9133 BL

1×GU10, ES111, max 35W

DOVER 9264 BL

DOVER 9260 NT/WH

DOVER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9260 NT/WH 9265 BL

2×GU10, max 35W

DOVER 9262 BL



DOVER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9261 NT/WH 9266 BL

1×GU10, max 35W



DOVER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9258 NT/BL 9264 BL

1×GU10, max 35W



DOVER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9257 NT/BL 9263 BL

2×GU10, max 35W



DOVER

sklejka, stal lakierowana /
plywood, painted steel /
дерево, лакированная сталь

9256 NT/WH 9262 BL

3×GU10, max 35W

BIO 6340 WH

BIO 6333 NT

BIOWAY 6883 BL

BIOWAY 6880 NT



BIO

sklejka / plywood / дерево

6334 NT 6340 WH

1×GU10, max 35W

BIO

sklejka / plywood / дерево

9848 NT

1×E27, max 60W



BIO

sklejka / plywood / дерево

6333 NT 6338 WH

1×GU10, max 35W

BIO

sklejka / plywood / дерево

9847 NT

1×E27, max 60W



BIOWAY

sklejka / plywood / дерево

6883 BL

1×E27, max 60W



BIOWAY

sklejka / plywood / дерево

6880 NT

1×E27, max 60W

IKA C 4173 NT

IKA 4168 NT

IKA A 4171 NT

IKA D 4174 NT

IKA C

MDF / MDF / MDF

4173 NT

1×E27, max 60W



IKA

MDF / MDF / MDF

4168 NT

1×E27, max 60W

IKA A

MDF / MDF / MDF

4171 NT

1×E27, max 60W

IKA D

MDF / MDF / MDF

4174 NT

1×E27, max 60W

ACROSS 6927 NT



ACROSS

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

6927 NT

1×E27, max 60W

TOSCA M 9048 GY



TOSCA M

sklejka, abażur, stal lakierowana / plywood, shade , painted steel /
дерево, абажур, лакирована сталь

9048 GY

1×E27, max 60W

TOSCA S 9050 GY



TOSCA S

sklejka, abażur, stal lakierowana / plywood, shade , painted steel /
дерево, абажур, лакирована сталь

9050 GY

1×E27, max 40W

NEO M 9365 GY

NEO S 9366 GY

NEO S

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9366 GY

1×E27, max 40W



NEO M

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9365 GY

3×E27, max 60W

AWINION 9281 WH



AWINION

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9282 ○ WH 9718 ● GY

1×E27, max 40W



AWINION

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9281 ○ WH 9717 ● GY

3×E27, max 40W



AWINION

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9280 ○ WH 9716 ● GY

4×E27, max 40W

AWINION 9716 GY

AWINION 9718 GY

COBA 9723

COBA 9724

COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted steel / дерево, лакированая сталь

9725 BL

1×GU10, max 35W



COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted steel / дерево, лакированая сталь

9724

3×GU10, max 35W



COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted steel / дерево, лакированая сталь

9723

4×GU10, max 35W

COBA 9044 AN BR

COBA 9043 AN BR



COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted steel / дерево, лакированая сталь

9042 AN BR

1×E27, max 60W



COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted steel / дерево, лакированая сталь

9043 AN BR

3×E27, max 60W



COBA

sklejka, stal lakierowana / plywod, painted steel / дерево, лакированая сталь

9044 AN BR

4×E27, max 60W

OSLO LED 9315 SMOKED OAK

OSLO 9700 OAK



OSLO

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9311 SMOKED OAK
9700 OAK
1×E14, max 40W



OSLO

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9312 SMOKED OAK
9701 OAK
1×T8 LED, 11W, **included**



OSLO

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9313 SMOKED OAK
9634 OAK
1×T8 LED, 16W, **included**



OSLO LED

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9314 SMOKED OAK
9635 OAK
1×T8 LED, 11W, **included**



OSLO LED

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9315 SMOKED OAK
9698 OAK
1×T8 LED, 16W, **included**

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LED DRIVER	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	INCL.	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	90 cm	16W	3000K	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	INCL.	25 000 h	CLEAR GLASS

TORINO 6878 WH



TORINO

stal lakierowana, drewno / painted steel, wood / лакированная сталь, дерево

6878 ◯ WH

1×E27, max 60W

WOOD BOY 6535 WH



WOOD BOY

stal lakierowana, drewno / painted steel, wood / лакированная сталь, дерево

6535 ◯ WH

1×E27, max 60W



WOOD BOY

stal lakierowana, drewno / painted steel, wood / лакированная сталь, дерево

6534 ◯ WH

1×E27, max 60W

WOOD BOY 6534 WH

MONACO 9362 BL

MONACO 9363 BL



MONACO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированная сталь

9364 BL

1×E27, max 60W

MONACO 9364 BL



MONACO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированная сталь

9362 BL

2×E27, max 60W



MONACO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированная сталь

9363 BL

2×E27, max 60W



MONACO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированная сталь

8794 BL

1×E27, max 60W



MONACO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированная сталь

9308 BL

1×E27, max 60W

MONACO 9308 BL

CRANE 9374 BL



CRANE

stal, szkło / steel, glass / сталь, стекло

9374 ● BL

1×E27, max 60W

VETRO 9131 BL



VETRO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированая сталь

9132 ● BL

1×E27, max 60W



VETRO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированая сталь

9131 ● BL

7×E27, max 60W

AMALFI 9153 G

AMALFI 9152 SI

AMALFI 9155 G

AMALFI 9154 SI

AMALFI 9153 G

AMALFI 9152 SI



AMALFI

szkło metalizowane, stal lakierowana, mosiądz /
metallized glass, painted steel, brass /
металлизированное стекло, лакированная сталь, латунь

9154 SI 9155 G

1×E27, max 40W



AMALFI

szkło metalizowane, stal lakierowana, mosiądz /
metallized glass, painted steel, brass /
металлизированное стекло, лакированная сталь, латунь

9152 SI 9153 G

1×E27, max 40W

POLARIS 9058 CO

POLARIS 9057 G

POLARIS 9056 CH

POLARIS 9060 TR/CH

POLARIS

szkło metalizowane, stal lakierowana / metallized glass, painted steel / металлизированное стекло, лакированная сталь

9060 TR/CH

1×E27, max 60W

POLARIS

szkło metalizowane, stal lakierowana / metallized glass, painted steel / металлизированное стекло, лакированная сталь

9056 CH 9057 G 9058 CO

1×E27, max 60W

POLARIS 9056 CH

GLOBE 4952 CH

GLOBE 4953 CH

GLOBE 5764 CO

GLOBE 9307 CO



GLOBE

szkło matalizowane, tworzywo sztuczne /
metallized glass, plastic /
металлизированное стекло, пластик

4953 CH 5764 CO

1×E27, max 60W



GLOBE

szkło matalizowane, tworzywo sztuczne /
metallized glass, plastic /
металлизированное стекло, пластик

4952 CH 5763 CO

1×E27, max 60W



GLOBE

szkło matalizowane, tworzywo sztuczne /
metallized glass, plastic /
металлизированное стекло, пластик

9306 CH 9307 CO

3×E27, max 60W

SALVA A 5422 CH

SALVA E 5428 CH

SALVA C 5424 CH



SALVA A

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

5422 CH

1×GU10, max 35W



SALVA C

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

5424 CH

3×GU10, max 35W



SALVA E

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

5428 CH

5×GU10, max 35W

SALVA G 6845 CH



SALVA G

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

6845 CH

4×E27, max 60W



SALVA H

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

6846 CH

4×E27, max 60W

SALVA H 6846 CH

NUAGE 7027 WH

NUAGE S

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

7024 WH

1×E27, max 60W



NUAGE M

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

7025 WH

1×E27, max 60W



NUAGE L

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

7026 WH

1×E27, max 60W



NUAGE

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

7027 WH

3×E27, max 60W

NUAGE M 7025 WH

NUAGE S 7021 WH

NUAGE M 7022 WH

NUAGE L 7023 WH



NUAGE S

szkło / glass / стекло

7021 ◯ WH

1×E27, max 60W



NUAGE M

szkło / glass / стекло

7022 ◯ WH

1×E27, max 60W



NUAGE L

szkło / glass / стекло

7023 ◯ WH

1×E27, max 60W

NUAGE 9272 WH



NUAGE

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированае сталь

9272 ◯ WH

2×E27, max 60W



IBIZA SPHERE

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированая сталь

3596 TR

1×E27, max 60W

TESALLI 4654 CH

TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal / хромированая сталь, кристалл

4651 CH

1×G9, max 40W, **included**



TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal / хромированая сталь, кристалл

4652 CH

3×G9, max 40W, **included**

TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal / хромированая сталь, кристалл

4653 CH

6×G9, max 40W, **included**



TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal / хромированая сталь, кристалл

4650 CH

1×G9, max 40W, **included**



TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal / хромированая сталь, кристалл

4648 CH

1×G9, max 40W, **included**



TESALLI

stal chromowana, kryształ / electroplated steel, crystal / хромированая сталь, кристалл

4654 CH

6×G9, max 40W, **included**

MODENA 5261 BL

MODENA 4014 BL

MODENA 5263 WH

CORSICA 4524 WH

TOSCANA 4013 WH

FOGGIA 4025 CH



MODENA

abażur, kryształki akrylowe, stal chromowana /
shade, acrylic crystals, electroplated steel /
абажур, акриловые кристаллики, хромированная сталь

5263 ◯ WH 5262 ● BL

1×E14, max 40W



MODENA

abażur, kryształki akrylowe / shade, acrylic crystals /
абажур, акриловые кристаллики

5261 ● BL

1×E27, max 60W



MODENA

abażur, kryształki akrylowe / shade, acrylic crystals /
абажур, акриловые кристаллики

4014 ● BL

1×E27, max 60W



CORSICA

abażur, kryształki / shade, crystals /
абажур, кристаллики

4524 ◯ WH

2×E27, max 60W



TOSCANA

abażur, kryształki akrylowe / shade, acrylic crystals /
абажур, акриловые кристаллики

4013 ◯ WH

1×E27, max 60W



FOGGIA

abażur, tworzywo sztuczne / shade, plastics /
абажур, пластики

4025 ◑ CH

1×E27, max 60W

KATERINA 5208 WH

KATERINA 5210 TR

KATERINA 5211 BL

KATERINA

stal lakierowana, PC, kryształki / painted steel, PC, crystals / лакированая сталь, PC, кристаллики

5208 ◯ WH 5210 ◐ TR 5211 ● BL

1×E27, max 60W

KATERINA 5221 WH



KATERINA

stal lakierowana, PC, kryształki / painted steel, PC, crystals / лакированая сталь, PC, кристаллики

5221 ◯ WH 5218 ● BL

1×E27, max 60W

KATERINA

stal lakierowana, PC, kryształki / painted steel, PC, crystals / лакированая сталь, PC, кристаллики

5214 ◯ WH 5212 ● BL

1×E27, max 60W

KATERINA 5212 BL

UFO 050/01 BL

UFO 5322 SI



UFO

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

050/01 BL 050/00 WH 5322 SI

1×E27, max 60W

SCORPIO 3007 G

SCORPIO 3008 WH

SCORPIO 3006 SI



SCORPIO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированная сталь

3007 G 3006 SI 3008 WH

1×E27, max 100W

STRAIGHT LED L 9628 GR

STRAIGHT LED M 9621 WH

STRAIGHT LED S 9623 SI

62 cm

STRAIGHT LED CEILING S

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9626 GR 9623 SI 9620 WH

T8, 11W LED, **included**

92 cm

STRAIGHT LED CEILING M

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9627 GR 9624 SI 9621 WH

T8, 16W LED, **included**

122,5 cm

STRAIGHT LED CEILING L

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9628 GR 9625 SI 9622 WH

T8, 22W LED, **included**

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	90 cm	16W	3000K	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	120 cm	22W	3000K	2000-2100 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS

STRAIGHT LED S 9620 WH



STRAIGHT WALL XS

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6345 WH 6354 SI 6350 GR

1×E14, max 40W



STRAIGHT LED WALL S

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

9610 WH 9613 SI 9618 GR

T8, 11W LED, **included**



STRAIGHT LED WALL M

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

9611 WH 9614 SI 9617 GR

T8, 16W LED, **included**



STRAIGHT LED WALL L

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

9612 WH 9615 SI 9616 GR

T8, 22W LED, **included**

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	90 cm	16W	3000K	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	120 cm	22W	3000K	2000-2100 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS



H LED

stal lakierowana, PC / painted steel, PC / лакированая сталь, PC

8908 WH 8910 WH/BL

36W LED

Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
8908, 8910	36W LED	3000K	2700 lm	75	80	~230V, 50Hz	50 000 h

Q LED 8907 BL



Q LED

stal lakierowana, PC / painted steel, PC / лакированая сталь, PC

8906 ○ WH 8907 ● BL

36W LED

Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
8906, 8907	36W LED	3000K	2700 lm	75	80	~230V, 50Hz	50 000 h

A LED 8904 WH



A LED

stal lakierowana, PC / painted steel, PC / лакированая сталь, PC

8904 ○ WH 8905 ● BL

36W LED

Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
8904, 8905	36W LED	3000K	2700 lm	75	80	~230V, 50Hz	50 000 h



SOFT LED 90×20 9542 GR



SOFT LED 90×20

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9544 WH 9542 GR

2×T8 LED, 16W, **included**

SOFT LED 90×6 9545 WH



SOFT LED 90×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9545 WH 9546 GR

1×T8 LED, 16W, **included**



SOFT LED 120×6 9543 GR



SOFT LED 120×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9547 WH 9543 GR

1×T8 LED, 22W, **included**

SOFT LED 60×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9541 WH 9537 GR

1×T8 LED, 11W, **included**



SOFT LED 60×20

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9534 WH 9532 GR

2×T8 LED, 11W, **included**

SOFT LED 60×6 9527 WH

SOFT LED 60×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9527 WH 9525 GR

1×T8 LED, 11W, **included**



SOFT LED 90×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9540 WH 9536 GR

1×T8 LED, 16W, **included**

SOFT LED 90×20

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9533 WH 9531 GR

2×T8 LED, 16W, **included**

SOFT LED 90×6 9524 GR

SOFT LED 90×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9526 WH 9524 GR

1×T8 LED, 16W, **included**



SOFT LED 120×6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9538 WH 9535 GR

1×T8 LED, 22W, **included**



SOFT LED 60×60

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9530 WH 9528 GR

5×T8 LED, 11W, **included**

SOFT LED 60×20 9523 WH

SOFT LED 60×20

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9523 WH 9522 GR

2×T8 LED, 11W, **included**

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	90 cm	16W	3000K	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	120 cm	22W	3000K	2000-2100 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS

OFFICE LED 9358 WH

HALL LED 9466 WH

OFFICE LED 9355 WH

OFFICE LED

aluminium / aluminium / алюминия

9358 WH 9360 GR



OFFICE LED

aluminium / aluminium / алюминия

9355 WH 9356 GR

CertaFlux LED Strip and CertaDrive made by PHILIPS inside

LIFETIME min 50 000 h
5 YEARS WARRANTY

HALL LED

aluminium / aluminium / алюминия

9466 WH 9357 GR

NAME	SIZE	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
HALL LED	150 cm	43W	4000K	5200 lm	120 lm/W	80	~230V, 50Hz	50 000 h
OFFICE LED	150 cm	43W	4000K	4800 lm	110 lm/W	80	~230V, 50Hz	50 000 h



BERGEN 9706 WH

HAGA 9710 GR

MALMO 9704 WH

NARWIK 9703 BL

BERGEN

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9706 WH 9707 GR

2×GU10, max 35W



HAGA

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9708 WH 9710 GR

2×G9, max 35W



MALMO

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9704 WH 9705 BL

2×GU10, max 35W

NARWIK

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9702 WH 9703 BL

2×GU10, max 35W

WING LED 9248 GR

WING LED 9295WH



WING LED

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9295 WH 9248 GR 9250 BL

1×T8 LED, 11W, **included**

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LED DRIVER	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	INCL.	25 000 h	CLEAR GLASS

TUBE 9318 GR



TUBE

aluminium lakierowane / painted aluminium / лакированае аллюминий

9317 WH 9318 GR 9320 BL

2×GU10, ES111, max 75W

TUBE 9320 BL





SANTI LED

aluminium / aluminum / алюминий

6847 ◯ WH



LIA LED

aluminium / aluminum / алюминий

6913 ◯ WH



GESS LED

aluminium / aluminum / алюминий

6912 ◯ WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	INGRESS PROTECTION
6847	1×6W LED EPISTAR	300K	612 lm	100°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	IP 20
6913	1×6W LED EPISTAR	300K	648 lm	89°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	IP 20
6912	1×6W LED EPISTAR	300K	615 lm	47°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	IP 20

CUBE 5272 GR

CUBE 5266 WH

CUBE 5267 SI

CUBE 5272 GR



CUBE

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакирована сталь, стекло

5266 WH 5267 SI 5272 GR

1×G9, max 50W



VER

sklejka, szkło / plywood, glass / дерево, стекло

5330 WH 5332 WE

1×G9, max 40W



KEAL GOLD S

aluminium / aluminium / аллюминий

2985 G

1×G9, max 40W

VER 5332 WE



DEGAS LED 6764 CH

DEGAS LED 6765 CH

MONET LED S 5133 CH

MONET LED M 5134 CH



DEGAS LED S

stal chromowana / electroplated steel / хромированая сталь

6764 CH



MONET LED S

stal chromowana / electroplated steel / хромированая сталь

5133 CH



DEGAS LED M

stal chromowana / electroplated steel / хромированая сталь

6765 CH



MONET LED M

stal chromowana / electroplated steel / хромированая сталь

5134 CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	INGRESS PROTECTION
6764	40×0,2W LED	3000K	370 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⏚	IP 20
6765	60×0,2W LED	3000K	560 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⏚	IP 20
5133	25×0,2W LED	3000K	345 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⏚	IP 20
5134	40×0,2W LED	3000K	555 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⏚	IP 20

GOYA LED 6848 WH



GOYA LED

stal lakierowana, tworzywo sztuczne / steel, plastic / сталь, пластик

6848 WH



GAUDI LED S 6850 CH



GAUDI LED S

stal chromowana / electroplated steel / хромированая сталь

6850 CH



GAUDI LED M 6851 CH



GAUDI LED M

stal chromowana / electroplated steel / хромированая сталь

6851 CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
6848	80×0,1W LED	3000K	482 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz		0,5	IP20
6851	60×0,2W LED	3000K	532 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz		0,5	IP20
6850	40×0,2W LED	3000K	310 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz		0,5	IP20

KASAI 9491 N

KASAI 9490 CH



KASAI

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированая сталь

9490 CH

2×E27, max 40W

IP 20

szkło, stal niklowana / glass, nickel-plated steel / стекло, сталь никелированная

9491 N

2×E27, max 40W

IP 20



KASAI SENSOR

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированая сталь

8827 CH

2×E27, max 40W

IP 20

szkło, stal niklowana / glass, nickel-plated steel / стекло, сталь никелированная

8828 N

2×E27, max 40W

IP 20



TUGELA

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированая сталь

9492 CH

1×G9, max 40W, **included**

IP 20

szkło, stal niklowana / glass, nickel-plated steel / стекло, сталь никелированная

9493 N

1×G9, max 40W, **included**

IP 20

TUGELA 9493 N

TUGELA 9492 CH

AGNES ROUND LED 9160 WH

AGNES ROUND LED

stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA /
лакированная сталь, PMMA

9160 ◯ WH 9161 ● BL

AGNES SQUARE LED 9167 BL



AGNES SQUARE LED

stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA /
лакированная сталь, PMMA

9166 ◯ WH 9167 ● BL

AGNES ROUND LED 9162 WH



AGNES ROUND LED

stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA /
лакированная сталь, PMMA

9162 ◯ WH 9163 ● BL

AGNES SQUARE LED 9170 BL



AGNES SQUARE LED

stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA /
лакированная сталь, PMMA

9168 ◯ WH 9170 ● BL

AGNES ROUND LED 9164 WH



AGNES ROUND LED

stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA /
лакированная сталь, PMMA

9164 ◯ WH 9165 ● BL

AGNES SQUARE LED 9171 WH



AGNES SQUARE LED

stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA /
лакированная сталь, PMMA

9171 ◯ WH 9172 ● BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9160, 9161	22W	4000K	2000 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⏚	> 0,9	IP 20	20 000 h
9162, 9163	32W	4000K	2900 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⏚	> 0,9	IP 20	20 000 h
9164, 9165	64W	4000K	6000 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⏚	> 0,9	IP 20	20 000 h

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9166, 9167	16W	4000K	1500 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⏚	> 0,9	IP 20	20 000 h
9168, 9170	32W	4000K	2900 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⏚	> 0,9	IP 20	20 000 h
9171, 9172	64W	4000K	6000 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⏚	> 0,9	IP 20	20 000 h

BIG BOY 6801 WH



BIG BOY

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6301 WH

1×E27, max 60W

TAMPA

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5800 SI

1×E27, max 18W

TAMPA 5800 SI

COSMO S 4917 CH

COSMO S 3382 SI

COSMO S

stal / steel / сталь

3382 SI

1×E27, max 60W

stal chromowana / electroplated steel / хромированая сталь

4917 CH

1×E27, max 60W

COSMO S 3382 SI

POCATELLO 5798 PI

POCATELLO 5796 GN

POCATELLO 5797 TU

POCATELLO 5795 SI

POCATELLO

stal lakierowana, stal chromowana / painted steel, electroplated steel / лакированая сталь, хромированая сталь

5798	PI	5794	WH	5795	SI
5797	TU	5796	GN	5828	BL

1×E27, max 18W

STUDENT 6227 SI



STUDENT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

002/00	WH	002/01	BL	6227	SI

1×E27, max 60W

profile system

PROFILE IRIS LED 7W 8996 BL



PROFILE IRIS LED 7W

aluminium / aluminium / алюминия

8995 ◯ WH - 3000K 8996 ● BL - 3000K
8997 ◯ WH - 4000K 8998 ● BL - 4000K

PROFILE IRIS LED 20W 9005 BL



PROFILE IRIS LED 20W

aluminium / aluminium / алюминия

9004 ◯ WH - 3000K 9005 ● BL - 3000K
9006 ◯ WH - 4000K 9007 ● BL - 4000K

PROFILE IRIS LED 12W 9000 WH



PROFILE IRIS LED 12W

aluminium / aluminium / алюминия

9000 ◯ WH - 3000K 9001 ● BL - 3000K
9002 ◯ WH - 4000K 9003 ● BL - 4000K

PROFILE IRIS LED 30W 9008 WH



PROFILE IRIS LED 30W

aluminium / aluminium / алюминия

9008 ◯ WH - 3000K 9009 ● BL - 3000K
9010 ◯ WH - 4000K 9011 ● BL - 4000K

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
8995, 8996	7W LED	3000K	420 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 20	30 000 h
8997, 8998	7W LED	4000K	420 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 20	30 000 h
9000, 9001	12W LED	3000K	864 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 20	30 000 h
9002, 9003	12W LED	4000K	864 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 20	30 000 h

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9004, 9005	20W LED	3000K	1360 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 20	30 000 h
9006, 9007	20W LED	4000K	1360 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 20	30 000 h
9008, 9009	30W LED	3000K	1950 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,9	IP 20	30 000 h
9010, 9011	30W LED	4000K	1950 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,9	IP 20	30 000 h



PROFILE SHOW LED 12W 9424 BL

PROFILE SHOW LED 12W 9423 WH



PROFILE SHOW LED 12W

aluminium / aluminium / алюминия

9423 ◯ WH 9424 ● BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9423, 9424	1x12W COB LED	4000K	1500 -1650 lm	24°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 20	8 000 h

PROFILE STORE LED 5W 6824 BL

PROFILE STORE LED 5W

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

5947 ◯ WH 6824 ● BL

PROFILE STORE LED 7W 6825 BL



PROFILE STORE LED 7W

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

5948 ◯ WH 6825 ● BL

PROFILE STORE LED 12W 5950 WH



PROFILE STORE LED 12W

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

5950 ◯ WH 6826 ● BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
5947, 6824	5x1W LED	4000K	450 - 500 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	IP 20	8 000 h
5948, 6825	7x1W LED	4000K	630 - 700 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	IP 20	8 000 h
5950, 6826	12x1W LED	4000K	1080 -1200 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	IP 20	8 000 h

PROFILE BUBLE 9336 BL



PROFILE BUBBLE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9335 WH 9336 BL

1×GU10, max 35W

PROFILE BIT 8822 WH



PROFILE BIT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

8822 WH 8823 BL

1×GU10, ES111, max 75W

PROFILE WORKSHOP 9427 BL/CO



PROFILE WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9427 BL/CO

1×E27, max 60W

PROFILE EYE 9338 BL



PROFILE EYE

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9337 WH 9338 BL

1×GU10, max 10W, only LED



PROFILE EYE SUPER A

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9324 ◯ WH 9325 ● BL

1×GU10, max 35W



PROFILE EYE SUPER C

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9245 ◯ WH 9244 ● BL

1×GU10, max 35W



PROFILE EYE SPOT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9321 ◯ WH 9322 ● BL

1×GU10, max 35W



PROFILE FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel / кабель-канал, лакированая сталь

9328 ◯ WH 9330 ● BL

1×GU10, max 35W



PROFILE VESPA

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

8824 ◯ WH 8825 ● BL

1×GU10, ES111, max 75W



PROFILE EYE FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel / кабель-канал, лакированая сталь

9331 ◯ WH 9332 ● BL

1×GU10, max 35W



PROFILE BIT PLUS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9020 ◯ WH 9018 ● BL

1×GU10, ES111, max 75W

PROFILE IRIS LED 12W 9000 WH





PROFILE TRACK LIGHTS SYSTEM	BLACK	WHITE
1. PROFILE TRACK 1 METER	9448	9450
2. PROFILE TRACK 2 METER	9452	9451
3. PROFILE POWER END CAP	9463	9462
4. PROFILE L-CONNECTOR	9455	9456
5. PROFILE STRAIGHT CONNECTOR	9453	9454
6. PROFILE X-CONNECTOR	9188	9190
7. PROFILE T-CONNECTOR	9186	9187
8. PROFILE DEAD END CAP	9458	9457
9. PROFILE SUSPENSION KIT	9460	9461
10. PROFILE POWER SUPPLY KIT	9238	9237

$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 ...$= max 20 m
$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 ...$= max 1500 W



PROFILE TRACK 1 m

aluminium / aluminium / алюминия

9450 ◯ WH 9448 ● BL

PROFILE TRACK 2 m

aluminium / aluminium / алюминия

9451 ◯ WH 9452 ● BL



PROFILE STRAIGHT CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь

9454 ◯ WH 9453 ● BL



PROFILE L-CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь

9456 ◯ WH 9455 ● BL



PROFILE T-CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь

9187 ◯ WH 9186 ● BL



PROFILE X-CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь

9190 ◯ WH 9188 ● BL



PROFILE DEAD END CAP

PC / PC / PC

9457 ◯ WH 9458 ● BL



PROFILE POWER END CAP

PC, miedź / PC, copper / PC, медь

9462 ◯ WH 9463 ● BL



PROFILE POWER SUPPLY KIT

przewód, stal lakierowana / line, painted steel / проволока, лакированная сталь

9237 ◯ WH 9238 ● BL



PROFILE SUSPENSION KIT

PC, stal / PC, steel / PC, сталь

9461 ◯ WH 9460 ● BL



CEILING PANEL



CEILING PANEL
cut out 45 mm x X

CEILING



CEILING
cut out 35 mm x X



PROFILE RECESSED TRACK LIGHTS SYSTEM

	BLACK	WHITE
1. PROFILE RECESSED TRACK 1 METER	9013	9012
2. PROFILE RECESSED TRACK 2 METER	9015	9014
3. PROFILE RECESSED POWER END CAP	8973	8972
4. PROFILE RECESSED L-CONNECTOR	8971	8970
5. PROFILE RECESSED STRAIGHT CONNECTOR	8968	8967
6. PROFILE RECESSED X-CONNECTOR	8837	8836
7. PROFILE RECESSED T-CONNECTOR	8835	8834
8. PROFILE RECESSED DEAD END CAP	8975	8974
9. PROFILE RECESSED FIXING SET	8805	GALVANIZED

$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 ...$= max 20 m
$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 ...$= max 1500 W



PROFILE RECESSED TRACK 1 m

aluminium / aluminium / алюминия

9012 ○ WH 9013 ● BL

PROFILE RECESSED TRACK 2 m

aluminium / aluminium / алюминия

9014 ○ WH 9015 ● BL



PROFILE RECESSED STRAIGHT CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь

8967 ○ WH 8968 ● BL



PROFILE RECESSED L-CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь

8970 ○ WH 8971 ● BL



PROFILE RECESSED T-CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь

8834 ○ WH 8835 ● BL



PROFILE RECESSED X-CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь

8836 ○ WH 8837 ● BL



PROFILE RECESSED DEAD END CAP

PC / PC / PC

8974 ○ WH 8975 ● BL



PROFILE RECESSED POWER END CAP

PC, miedź / PC, copper / PC, медь

8972 ○ WH 8973 ● BL



PROFILE RECESSED FIXING SET

stal / steel / сталь

8805 ○ SI

spotlights & downlights

CROSS 9604 WH/GR

CROSS 9596 GR/WH

CROSS 9603 WH/GR



CROSS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9604 WH/GR 9600 GR/WH

5×GU10, ES111, max 75W

CROSS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9603 WH/GR 9598 GR/WH

1×GU10, ES111, max 75W



CROSS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9602 WH/GR 9597 GR/WH

2×GU10, ES111, max 75W



CROSS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9601 WH/GR 9596 GR/WH

3×GU10, ES111, max 75W

CUBOID 8806 BL

CUBOID 6523 WH

CUBOID 6590 WH

VESPA 9593 WH

VESPA 8838 BL

VESPA 9592 WH



CUBOID

aluminium lakierowane / painted aluminum / окрашенного алюминия

6524 ◯ WH 8810 ● BL

6×GU10, max 35W



VESPA

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9595 ◯ WH 8842 ● BL

6×GU10, ES111, max 75W



CUBOID

aluminium lakierowane / painted aluminum / окрашенного алюминия

6522 ◯ WH 8806 ● BL

1×GU10, max 35W



CUBOID

aluminium lakierowane / painted aluminum / окрашенного алюминия

6523 ◯ WH 8807 ● BL

2×GU10, max 35W



CUBOID

aluminium lakierowane / painted aluminum / окрашенного алюминия

6590 ◯ WH 8808 ● BL

3×GU10, max 35W



VESPA

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9594 ◯ WH 8838 ● BL

1×GU10, ES111, max 75W



VESPA

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9593 ◯ WH 8840 ● BL

2×GU10, ES111, max 75W



VESPA

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9592 ◯ WH 8841 ● BL

3×GU10, ES111, max 75W

EYE SPOT 6014 WH



EYE SPOT

stal lakierowana, chrom / painted steel, chrome / лакирована сталь, хром

6014 WH 6138 SI
6134 GR 6018 BL

1×GU10, max 35W

stal lakierowana, stal mosiądzowana, mosiądz / painted steel, electroplated brass, brass / лакирована сталь, латунная сталь, латунь

8816 BL/BS

1×GU10, max 10W, only LED

EYE SPOT 6140 SI



EYE SPOT

stal lakierowana, chrom / painted steel, chrome / лакирована сталь, хром

6015 WH 6140 SI
6135 GR 6020 BL

2×GU10, max 35W

stal lakierowana, stal mosiądzowana, mosiądz / painted steel, electroplated brass, brass / лакирована сталь, латунная сталь, латунь

8817 BL/BS

1×GU10, max 10W, only LED

EYE SPOT 6136 GR



EYE SPOT

stal lakierowana, chrom / painted steel, chrome / лакирована сталь, хром

6016 WH 6141 SI
6136 GR 6021 BL

3×GU10, max 35W

stal lakierowana, stal mosiądzowana, mosiądz / painted steel, electroplated brass, brass / лакирована сталь, латунная сталь, латунь

8818 BL/BS

1×GU10, max 10W, only LED

EYE SPOT 6611 BL



EYE SPOT

stal lakierowana, chrom / painted steel, chrome / лакирована сталь, хром

6607 WH 6608 SI
6610 GR 6611 BL

6×GU10, max 35W

stal lakierowana, stal mosiądzowana, mosiądz / painted steel, electroplated brass, brass / лакирована сталь, латунная сталь, латунь

8819 BL/BS

1×GU10, max 10W, only LED

EYE SPOT 8820 BL/BS



EYE SPOT

stal lakierowana, chrom / painted steel, chrome / лакирована сталь, хром

6017 WH 5844 SI
6137 GR 6022 BL

4×GU10, max 35W

stal lakierowana, stal mosiądzowana, mosiądz / painted steel, electroplated brass, brass / лакирована сталь, латунная сталь, латунь

8820 BL/BS

1×GU10, max 10W, only LED

EYE FIT 9397 BL

EYE FIT 9400 BL

EYE FIT 9395 WH



EYE FIT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9396 ○ WH 9400 ● BL

1×GU10, max 35W

cut out ø 55 mm



EYE FIT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9395 ○ WH 9398 ● BL

2×GU10, max 35W

cut out 130×30 mm



EYE FIT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9394 ○ WH 9397 ● BL

3×GU10, max 35W

cut out 210×30 mm

COLVILLE 5726 WH

COLVILLE 5735 SI

COLVILLE 8811 BL

COLVILLE 5727 WH

COLVILLE 5737 SI



COLVILLE

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакирована сталь, PA

5725 ◯ WH 5732 ◯ SI 8811 ● BL

1×GU10, max 15W



COLVILLE

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакирована сталь, PA

5726 ◯ WH 5733 ◯ SI 8812 ● BL

2×GU10, max 15W



COLVILLE

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакирована сталь, PA

5727 ◯ WH 5734 ◯ SI 8814 ● BL

3×GU10, max 15W



COLVILLE

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакирована сталь, PA

5728 ◯ WH 5735 ◯ SI 8813 ● BL

3×GU10, max 15W



COLVILLE

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакирована сталь, PA

5731 ◯ WH 5737 ◯ SI 8815 ● BL

4×GU10, max 15W

IRIS LED 8993 WH

IRIS LED 8994 BL



IRIS LED 7W

aluminium, plastik / aluminium, plastic / алюминий, пластики

8993 ◯ WH 8994 ● BL

SHOP LED 5945 WH

SHOP LED 12W

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

5946 ◯ WH

SHOP LED 7W

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

5945 ◯ WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
8993, 8994	7x1W LED	3000K	420 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	IP 20	30 000 h
5945	7x1W LED	4000K	630 - 700 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	IP 20	8 000 h
5946	12x1W LED	4000K	1080-1200 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	IP 20	8 000 h



GAP

aluminium lakierowane / painted aluminium / лакированае аллюминий

9385 ◯ WH 9384 ● BL

2×GU10, max 35W



PAG

aluminium lakierowane / painted aluminium / лакированае аллюминий

9387 ◯ WH 9386 ● BL

2×GU10, max 35W



GROOVE

aluminium lakierowane / painted aluminium / лакированае аллюминий

9383 ◯ WH 9316 ● BL

2×GU10, ES111, max 75W



OVAL

aluminium lakierowane / painted aluminium / лакированае аллюминий

9241 ◯ WH 9240 ● BL

2×GU10, ES111, max 75W



SET

stal lakierowana, PA / painted steel, PA /
лакированая сталь, PA

8900 BL 8895 WH

1×GU10, 10W, only LED



SET

stal lakierowana, PA / painted steel, PA /
лакированая сталь, PA

8902 BL/SI 8897 WH/SI

1×GU10, 10W, only LED



SET

stal lakierowana, PA / painted steel, PA /
лакированая сталь, PA

8901 BL/G 8896 WH/G

1×GU10, 10W, only LED



SET

stal lakierowana, PA / painted steel, PA /
лакированая сталь, PA

8903 BL/WH 8898 WH/BL

1×GU10, 10W, only LED

EYE TONE

stal lakierowana, ABS / painted steel, ABS /
лакированая сталь, ABS

8932 BL/SI 8928 WH/SI

1×GU10, 10W, only LED

EYE TONE

stal lakierowana, ABS / painted steel, ABS /
лакированая сталь, ABS

8931 BL/G 8926 WH/G

1×GU10, 10W, only LED

EYE TONE

stal lakierowana, ABS / painted steel, ABS /
лакированая сталь, ABS

8930 BL 8925 WH

1×GU10, 10W, only LED

DOWNLIGHT M 4866 WH

DOWNLIGHT S 4867 SI



DOWNLIGHT M

stal lakierowana, aluminium / painted steel, aluminium / лакирована сталь, аллюминий

4866 ○ WH

1×E27, max 30W

DOWNLIGHT S

stal lakierowana, aluminium / painted steel, aluminium / лакирована сталь, аллюминий

4865 ○ WH 4867 ● SI

1×E27, max 25W

BIT M 9481 WH

BIT S 9486 GR

BIT S 9484 SI



BIT M

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

9481 ○ WH 9483 ● SI 9485 ● GR

1×GU10, ES111, max 75W



BIT S

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

9482 ○ WH 9484 ● SI 9486 ● GR

1×GU10, ES111, max 75W

POINT PLEXI L 6531 SI

POINT PLEXI M 6526 BL

POINT PLEXI L 6528 WH



POINT PLEXI L

stal lakierowana, PMMA / painted steel, PMMA / лакирована сталь, PMMA

6528 WH 6531 SI 6530 BL

1×E27, max 20W



POINT PLEXI M

stal lakierowana, PMMA / painted steel, PMMA / лакирована сталь, PMMA

6525 WH 6527 SI 6526 BL

1×GU10, max 10W

POINT S 6003 SI/GR



POINT S

stal lakierowana /
painted steel /
лакирована сталь

6003 SI/GR

1×GU10, max 35W

POINT M 6001 WH





POINT S

stal lakierowana /
painted steel /
лакирована сталь

6000 WH

1×GU10, max 35W



POINT M

stal lakierowana /
painted steel /
лакирована сталь

6001 WH

1×GU10, max 35W



POINT L

stal lakierowana /
painted steel /
лакирована сталь

6002 WH

1×GU10, max 35W

POINT L 6008 GR



POINT S

stal lakierowana /
painted steel /
лакирована сталь

6006 GR

1×GU10, max 35W



POINT M

stal lakierowana /
painted steel /
лакирована сталь

6007 GR

1×GU10, max 35W



POINT L

stal lakierowana /
painted steel /
лакирована сталь

6008 GR

1×GU10, max 35W

BOX LED 6427 BL

BOX LED 6422 WH



BOX LED

sklejka, stal lakierowana, stal chromowana /
plywood, painted steel, electropalated steel /
дерево, лакированая сталь, хромированая сталь

6422 WH 6427 BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
6422, 6427	7x1W LED	4000K	700 - 770 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	IP 20



CARSON

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5575 WH/SI

3×GU10, max 50W

CARSON 5575 WH/SI



CARSON

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5574 WH/SI 5570 BL/SI

2×GU10, max 50W

CARSON 5570 BL/SI



CARSON

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

5573 WH/SI 5568 BL/SI

1×GU10, max 50W

CARSON 5573 WH/SI

BOX ES111 9472 WH

DOWNLIGHT ES111 9575 WH

DOWNLIGHT ES111 9573 SI

DOWNLIGHT ES111 9571 BL



DOWNLIGHT ES111

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9571 BL 9573 SI 9575 WH

1×GU10, ES111, max 75W

cut out 165 × 165 mm



DOWNLIGHT ES111

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9570 BL 9572 SI 9574 WH

2×GU10, ES111, max 75W

cut out 320 × 165 mm

BOX ES111 9497 WH

BOX ES111 9496 GY

BOX ES111 9495 BL



BOX ES111

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированая сталь

9495 BL 9496 GY 9497 WH

1×GU10, ES111, max 75W



BOX ES111

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированая сталь

9470 BL 9471 GY 9472 WH

2×GU10, ES111, max 75W



MOD

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9417 ● BL 9413 ○ WH

1×GU10, ES111, max 75W

cut out 120×120 mm



MOD

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9416 ● BL 9412 ○ WH

2×GU10, ES111, max 75W

cut out 120×230 mm

MOD 9412 WH



MOD PLUS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9404 ● BL 9408 ○ WH

1×GU10, ES111, max 75W

cut out 120×120 mm



MOD PLUS

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9403 ● BL 9407 ○ WH

2×GU10, ES111, max 75W

cut out 120×230 mm

MOD PLUS 9404 BL

EYE MOD 8937 BL



EYE MOD

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

8936 WH 8937 BL

1×GU10, max 35W

cut out 95×90 mm

EYE MOD 8938 WH



EYE MOD

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

8938 WH 8940 BL

2×GU10, max 35W

cut out 175×90 mm

DOT 9378 WH

DOT 9378 WH



DOT

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

9378 WH 8826 BL

1×GU10, max 35W

cut out ø 125 mm



CEILING LED

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакирована сталь, стекло

5954 WH

cut out ø 70 mm



CEILING LED

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакирована сталь, стекло

5955 WH

cut out ø 75 mm



CEILING LED

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакирована сталь, стекло

5956 WH

cut out ø 85 mm

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	INGRESS PROTECTION
5954	3W	4000K	270-300 lm	120°	80	~230V, 50Hz	⧈	IP 20
5955	5W	4000K	450-500 lm	120°	80	~230V, 50Hz	⧈	IP 20
5956	7W	4000K	630-700 lm	120°	80	~230V, 50Hz	⧈	IP 20



CEILING LED

stal lakierowana, plastik / electroplated steel, plastics / хромированая сталь, пластики

5960 WH

cut out ø 90 mm



CEILING LED

stal lakierowana, plastik / electroplated steel, plastics/ хромированая сталь, пластики

5958 WH

cut out ø 85 mm



DOWNLIGHT LED

stal lakierowana, chromowana / painted, electroplated, steel / лакирована, хромированая сталь

6823 SI

cut out ø 85 mm



DOWNLIGHT LED

stal lakierowana, chromowana / painted, electroplated, steel / лакирована, хромированая сталь

6822 SI

cut out ø 85 mm

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	INGRESS PROTECTION
5960	7W	4000K	630-700 lm	30°	80	~230V, 50Hz	⧈	IP 20
5958	5W	4000K	450-500 lm	30°	80	~230V, 50Hz	⧈	IP 20
6822	5W	4000K	500-555 lm	30°	80	~230V, 50Hz	⧈	IP 20
6823	7W	4000K	700-770 lm	30°	80	~230V, 50Hz	⧈	IP 20

HELIOS 8992 WH

EOL 8988 WH

CEILING COB 6971 WH

CEILING COB 6972 WH



HELIOS

plastik, PC dyfuzor / plastic, PC diffuser / пластик, PC диффузор

8991 ◯ WH - 3000K

8992 ◯ WH - 4000K

cut out ø 85 mm



EOL

plastik, PC dyfuzor / plastic, PC diffuser / пластик, PC диффузор

8988 ◯ WH - 3000K

8990 ◯ WH - 4000K

cut out ø 85 mm

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
8988	5W LED	3000K	265 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 44	20 000 h
8990	5W LED	4000K	265 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 44	20 000 h
8991	5W LED	3000K	260 lm	80°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 44	20 000 h
8992	5W LED	4000K	260 lm	80°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 44	20 000 h



CEILING COB

plastik / plastics/ пластик

6971 ◯ WH

cut out ø 70 mm



CEILING COB

plastik / plastics/ пластик

6972 ◯ WH

cut out ø 90 mm

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
6971	5W	3000K	380 lm	60°	81	~230V, 50Hz	⧈	0,55	IP 20	20 000 h
6972	10W	3000K	780 lm	60°	81	~230V, 50Hz	⧈	0,55	IP 20	20 000 h

classic

PIREUS 4398 G

PIREUS 3380 G



PIREUS

znal, szkło / zamak, glass / алюминк, стекло

3375 G

1×E27, max 60W



PIREUS

znal, szkło / zamak, glass / алюминк, стекло

4398 G

3×E27, max 60W



PIREUS

znal, szkło / zamak, glass / алюминк, стекло

3376 G

6×E27, max 60W



PIREUS

znal, szkło / zamak, glass / алюминк, стекло

3380 G

11×E27, max 60W

ATTYKA 4397 G



ATTYKA

znal, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3361 G

1×E27, max 60W



ATTYKA

znal, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

4397 G

3×E27, max 60W



ATTYKA

znal, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3362 G

3×E27, max 60W



ATTYKA

znal, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3363 G

5×E27, max 60W

ATTYKA 3363 G



ATTYKA

znal, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3364 G

9×E27, max 60W



ATTYKA

znal, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3365 G

11×E27, max 60W

ATTYKA 3365 G

KORYNT 3368 G



KORYNT

znal, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3368 G

3×E27, max 60W



KORYNT

znal, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3370 G

5×E27, max 60W

KORYNT 3374 G

KORYNT 3372 G



KORYNT

znal, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3372 G

11×E27, max 60W



KORYNT

znal, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3367 G

1×E27, max 60W

KORYNT 3373 G



KORYNT

znal, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3373 G

15×E27, max 60W



KORYNT

znal, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3374 G

24×E27, max 60W

OLIMPIA 4354 EC/CO

OLIMPIA

znal, szkło / zamak, glass / алюминь, стекло

4356 EC/CO

1×E27, max 60W



OLIMPIA

znal, szkło / zamak, glass / алюминь, стекло

4357 EC/CO

2×E27, max 60W



OLIMPIA

znal, szkło / zamak, glass / алюминь, стекло

4353 EC/CO

3×E27, max 60W



OLIMPIA

znal, szkło / zamak, glass / алюминь, стекло

4354 EC/CO

5×E27, max 60W

OLIMPIA 4355 EC/CO



OLIMPIA

znal, szkło / zamak, glass / алюминь, стекло

4355 EC/CO

9×E27, max 60W

BARON 5994 WH/G

BARON 5995 WH/G

BARON 5997 WH/G



BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5996 WH/G 2771 BL/G

6×E27, max 60W



BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5997 WH/G 2772 BL/G

8×E27, max 60W



BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5994 WH/G 4140 BL/G

3×E27, max 60W



BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5995 WH/G 2770 BL/G

3×E27, max 60W

BARON 4997 BL/G



BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

5990 WH/G 2768 BL/G

1×E27, max 60W

BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

5991 WH/G 4996 BL/G

1×E27, max 60W



BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

5998 WH/G 4997 BL/G

3×E27, max 60W

BARON 4137 BL/G

BARON 4138 BL/G



BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

4137 BL/G

2×E27, max 60W



BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

5993 WH/G 4138 BL/G

2×E27, max 60W

MIKI 1512 BR

MIKI

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

1509 BR

1×E27, max 60W



MIKI

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

1512 BR

3×E27, max 60W

MIKI 1513 BR



MIKI

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

1845 BR

1×E27, max 60W



MIKI

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

1510 BR

2×E27, max 60W



MIKI

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

1511 BR

3×E27, max 60W



MIKI

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

1513 BR

5×E27, max 60W

CORA 3486 WH/G

CORA 3485 WH/G



CORA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

3485 WH/G 3483 BR/G

1×E27, max 60W

CORA 4745 BR/G



CORA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

4746 WH/G 4745 BR/G

1×E27, max 60W



CORA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

3486 WH/G 3484 BR/G

2×E27, max 60W

VIKTORIA 2998 G

VIKTORIA 2996 G



VICTORIA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

2997 G

3×E27, max 60W



VICTORIA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

2998 G

5×E27, max 60W



VICTORIA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

2994 G

1×E27, max 60W

VICTORIA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

2995 G

1×E27, max 60W



VICTORIA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

2996 G

2×E27, max 60W

FLORES 3527 BL/SI

FLORES

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

3527 BL/SI

5×E27, max 60W

FLORES 3528 BL/SI



FLORES

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

3526 BL/SI

3×E27, max 60W



FLORES

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

3525 BL/SI

3×E27, max 60W



FLORES

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

3528 BL/SI

5×E27, max 60W

FLORES

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

3524 BL/SI

1×E27, max 60W

LIRA 401 BL/SI



LIRA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

401 BL/SI

1×E27, max 100W



LIRA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

408 BL/SI

1×E27, max 60W



LIRA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

406 BL/SI

3×E27, max 60W



LIRA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

402 BL/SI

2×E27, max 60W



LIRA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

403 BL/SI

3×E27, max 60W



LIRA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

404 BL/SI

4×E27, max 60W



LIRA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

405 BL/SI

5×E27, max 60W

LIRA 405 BL/SI



LIRA

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированая сталь, стекло

409 BL/SI

1×E27, max 100W

MARGARET 6330 WH



MARGARET

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

6330 WH 6328 BL

5×E14, max 60W

TESA 1055 WH/G



TESA

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

1051 WH/G

1×E14, max 60W



TESA

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

1052 WH/G

2×E14, max 60W

TESA

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

1055 WH/G

5×E14, max 60W

FRESCO 4561 EC/G



FRESCO

stal lakierowana, kryształki / painted steel, crystals / лакированая сталь, кристаллики

4558 EC/G

1×E14, max 60W



FRESCO

stal lakierowana, kryształki / painted steel, crystals / лакированая сталь, кристаллики

4561 EC/G

3×E14, max 60W



FRESCO

stal lakierowana, kryształki / painted steel, crystals / лакированая сталь, кристаллики

4562 EC/G

5×E14, max 60W

FRESCO 4563 EC/G



FRESCO

stal lakierowana, kryształki / painted steel, crystals / лакированая сталь, кристаллики

4563 EC/G

8×E14, max 60W

SILVERADO 5417 SI



SILVERADO

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

5417 SI

5×E14, max 60W



SILVERADO

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

5415 SI

2×E14, max 60W



SILVERADO

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

5418 SI

6×E14, max 60W



SILVERADO

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

5420 SI

10×E14, max 60W

SILVERADO 5420 SI

TWIST 4985 WH/G



TWIST

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

4985 WH/G 2767 BR/G

10×E14, max 60W



TWIST

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

4981 WH/G 2763 BR/G

2×E14, max 60W



TWIST

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

4982 WH/G 2765 BR/G

3×E14, max 60W



TWIST

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

4983 WH/G 2764 BR/G

3×E14, max 60W



TWIST

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

4984 WH/G 2766 BR/G

5×E14, max 60W

TWIST 2763 BR/G

PŁOMYK 483 BL/CO

PŁOMYK 493 BL/CO



PŁOMYK

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

485 BL/CO

2×E14, max 60W



PŁOMYK

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

481 BL/CO

3×E14, max 60W



PŁOMYK

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

483 BL/CO

5×E14, max 60W



PŁOMYK

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

484 BL/CO

6×E14, max 60W



PŁOMYK

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

491 BL/CO

10×E14, max 60W



PŁOMYK

stal lakierowana / painted steel / лакированая сталь

493 BL/CO

18×E14, max 60W

ARES 206 BL/G

ARES 208 BL/G



ARES

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

202 BL/G

1×E14, max 60W



ARES

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

203 BL/G

2×E14, max 60W



ARES

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

204 BL/G

3×E14, max 60W



ARES

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

206 BL/G

10×E14, max 60W



ARES

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

205 BL/G

5×E14, max 60W



ARES

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

208 BL/G

15×E14, max 60W

DAKAR 3648 BL/G





DAKAR

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

3644 BL/G

1×E14, max 60W



DAKAR

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

3645 BL/G

3×E14, max 60W



DAKAR

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

3646 BL/G

5×E14, max 60W

DAKAR

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

3648 BL/G

10×E14, max 60W

DAKAR 3650 BL/G

DAKAR

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

3650 BL/G

15×E14, max 60W

WIOLETTA 1353 BL/CO



WIOLETTA

stal lakierowana / painted steel /
лакированая сталь

1353 BL/CO

5×E14, max 60W

AMARA 4136 BR/G



WIOLETTA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированая сталь, абажур

1350 BL/CO

1×E14, max 60W



WIOLETTA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированая сталь, абажур

1351 BL/CO

2×E14, max 60W



WIOLETTA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированая сталь, абажур

1352 BL/CO

3×E14, max 60W



AMARA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированая сталь, абажур

4134 BR/G

1×E14, max 60W



AMARA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /
лакированая сталь, абажур

4136 BR/G

4×E14, max 60W

bent glass



ROSETTE

szkło / glass / стекло

5692 ◯ WH

1×E14, max 40W



LUX MAT

szkło / glass / стекло

2267 ◯ WH

1×E14, max 40W



ROSETTE

szkło / glass / стекло

5694 ◯ WH

1×E27, max 60W



LUX MAT

szkło / glass / стекло

2272 ◯ WH

1×E27, max 60W



ROSETTE

szkło / glass / стекло

5760 ◯ WH

1×E27, max 60W



LUX MAT

szkło / glass / стекло

2274 ◯ WH

2×E27, max 60W

15 cm
22 cm

CLASSIC

szkło / glass / стекло

1129 WH

1×E14, max 40W

15 cm
36 cm

CLASSIC

szkło / glass / стекло

1130 WH

2×E14, max 40W

21 cm
29 cm

CLASSIC

szkło / glass / стекло

1131 WH

1×E27, max 60W

30 cm
30 cm

CLASSIC

szkło / glass / стекло

1135 WH

1×E27, max 60W

40 cm
40 cm

CLASSIC

szkło / glass / стекло

1136 WH

2×E27, max 60W

4923 WH

4×E27, max 60W

8 cm
30 cm

CLASSIC

szkło / glass / стекло

3908 WH

1×E27, max 60W

10,5 cm
40 cm

CLASSIC

szkło / glass / стекло

3910 WH

2×E27, max 60W

12 cm
50 cm

CLASSIC

szkło / glass / стекло

3912 WH

3×E27, max 60W



CONTRASTAMPO



szkło / glass / стекло

2280 EC

1×E14, max 40W

CONTRASTAMPO



szkło / glass / стекло

2281 EC

2×E14, max 40W

CONTRASTAMPO

szkło / glass / стекло

2282 EC

1×E27, max 60W

CONTRASTAMPO



szkło / glass / стекло

2283 EC

1×E27, max 60W

CONTRASTAMPO



szkło / glass / стекло

3571 EC

2×E27, max 60W



HIRO

stal, szkło / steel, glass / сталь, стекло

4525 SI

1×E14, max 40W



CONO CLASSIC

szkło, stal / glass, steel, / стекло, сталь

2205 WH

1×E27, max 60W



VELVET

szkło, stal / glass, steel / стекло, сталь

2470 ◯ WH

1×E14, max 40W



VELVET

szkło, stal / glass, steel / стекло, сталь

2469 ◯ WH

1×E27, max 60W



VELVET

szkło, stal / glass, steel / стекло, сталь

2468 ◯ WH

2×E27, max 60W



CANALINA CLASSIC

szkło / glass / стекло

1339 ◯ WH

3×E14, max 40W



CANALINA CLASSIC

szkło / glass / стекло

1338 ◯ WH

2×E14, max 40W



CANALINA CLASSIC

szkło / glass / стекло

1337 ◯ WH

1×E14, max 40W



CANALINA ZEBRA

szkło / glass / стекло

1157 ◯ WH

2×E14, max 40W



OSAKA SQUARE

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4976 WH 2902 WE

2×E27, max 60W



OSAKA SQUARE

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4977 WH 2903 WE

4×E27, max 60W



OSAKA SQUARE

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4978 WH 2904 WE

4×E27, max 60W



KYOTO

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

3765 WE

1×G9, max 50W, 230V



KYOTO

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

3413 WE

1×E14, max 40W



KYOTO

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

3414 WE

2×E14, max 40W



KYOTO

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

3415 WE

3×E14, max 40W



KYOTO SHINE

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

5588 WH

2×E14, max 40W



KYOTO SHINE

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

5590 WH

3×E14, max 40W



KENDO

stal, szkło / steel, glass / сталь, стекло

4301 SI

1×E27, max 60W



NAGANO

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4290 WE

2×E27, max 60W



KENDO

stal, szkło / steel, glass / сталь, стекло

4302 SI

2×E27, max 60W



NAGANO

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4291 WE

4×E27, max 60W



KENDO

stal, szkło / steel, glass / сталь, стекло

4303 SI

4×E27, max 60W



NAGANO

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4292 WE

4×E27, max 60W

kids

TOY-STAR 9293 GY

TOY-STAR

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированая сталь

9293 GY

3×E14, max 40W



TOY-STAR

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированая сталь

9376 GY

1×E14, max 40W

HEART 9063 GY/P

HEART 9062 GY/P

HEART

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9062 GY/P

1×GU10, max 35W

HEART

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9064 GY/P

3×GU10, max 35W



HEART

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9063 GY/P

3×GU10, max 35W

HEART 9064 GY/P

PUZZLE 6384



PUZZLE 6382



PUZZLE 9728

PUZZLE 6383 P

PUZZLE 9730 GY



PUZZLE

sklejka, PA / plywood, PA / дерево, PA

6384 6382 9728

4×GU10, max 15W



PUZZLE

sklejka, PA / plywood, PA / дерево, PA

6383 P 9730 GY

1×GU10, max 15W

SIGNPOST 9066 AN GY



SIGNPOST

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированая сталь

9066 AN GY

3×GU10, max 35W



SIGNPOST

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированая сталь

9065 AN GY

2×GU10, max 35W



COMIC BOOK

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированая сталь

9290 GY/M

1×GU10, max 35W



COMIC BOOK

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированая сталь

9286 GY/M

2×GU10, max 35W



COMIC BOOK

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированая сталь

9285 GY/M

3×GU10, max 35W



HONEY

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

3657 P/EC

2×E14, R50, 40W



HONEY

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

3660 P/EC

3×E14, R50, 40W



HONEY

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

3662 P/EC

4×E14, R50, 40W



HONEY

abażur, stal lakierowana, sklejka / shade, painted steel, plywood / абажур, лакирована сталь, дерево,

6615 P/EC

1×E27, max 60W



HONEY

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

3661 P/EC

3×E14, R50, 40W



HONEY

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

3656 P/EC

1×E14, R50, 40W



FLOWERS

sklejka, peszel / plywood, protective pipe / дерево, кабель-канал

6894 P 6898 G

3×GU10, max 35W



FLOWERS

sklejka, peszel / plywood, protective pipe / дерево, кабель-канал

6893 P 6897 G

1×GU10, max 35W



FLOWERS

sklejka, peszel / plywood, protective pipe / дерево, кабель-канал

6896 P 6901 G

5×GU10, max 35W



FLOWERS

sklejka, peszel / plywood, protective pipe / дерево, кабель-канал

6895 P 6900 G

3×GU10, max 35W

FLOWERS 6895 P

PLANE 6904 B/GY

PLANE 6904 B/GY

PLANE 6902 B/GY

PLANE 6903 B/GY



PLANE

sklejka, peszel / plywood, protective pipe /
дерево, кабель-канал

6904 B/GY

3×GU10, max 35W



PLANE

sklejka, peszel / plywood, protective pipe /
дерево, кабель-канал

6902 B/GY

1×GU10, max 35W



PLANE

sklejka, peszel / plywood, protective pipe /
дерево, кабель-канал

6903 B/GY

2×GU10, max 35W

TRAIN 4064 B/GN



TRAIN 4065 B/GN

GUITAR 4223

GITARRA 4326









TRAIN

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

4064 B/GN

3×E14, R50, max 40W

TRAIN

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

4065 B/GN

4×E14, R50, max 40W

GUITAR

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

4223 R/WH

3×E14, R50, 78 LED blue, max 40W, **included**

GITARRA

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel / дерево, PET, PC, сталь

4326 BR/WH

3×E14, R50, 78 LED blue, max 40W, **included**



PRASLIN

abażur, stal lakierowana, sklejka / shade, painted steel, plywood / абажур, лакирована сталь, дерево,

5304 WH/P

3×E14, max 40W



PRASLIN

abażur, stal lakierowana, sklejka / shade, painted steel, plywood / абажур, лакирована сталь, дерево,

5303 WH/P

4×E14, max 40W



PRASLIN

abażur, stal lakierowana, sklejka / shade, painted steel, plywood / абажур, лакирована сталь, дерево,

5302 WH/P

1×E27, max 60W

MALWI 6736 B

MALWI 6326 P





MALWI

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6326 P 6736 B

1×GU10, max 35W

MALWI

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6327

7×GU10, max 35W

MALWI 6327

bathroom

VAN GOGH LED S 9346 CH

VAN GOGH LED M 9350 WH

VAN GOGH LED L 9174 BL



VAN GOGH LED S

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

9346 CH 9348 WH 9351 BL



VAN GOGH LED M

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

9347 CH 9350 WH 9352 BL



VAN GOGH LED L

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

9176 CH 9175 WH 9174 BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9346, 9348, 9351	8W LED EPISTAR	3000K	447 lm	120°	80	⏚	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9347, 9350, 9352	12W LED EPISTAR	3000K	795 lm	120°	80	⏚	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9174, 9175, 9176	18W LED EPISTAR	3000K	976 lm	120°	80	⏚	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44



MIRROR LED

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

9340 CH



KAGERA LED M

szkło, PMMA, aluminium chromowane / glass, PMMA, electroplated aluminium / стекло, PMMA, хромированае аллюминий

9503 CH



KAGERA LED L

szkło, PMMA, aluminium chromowane / glass, PMMA, electroplated aluminium / стекло, PMMA, хромированае аллюминий

9502 CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9340	8W LED EPISTAR	3000K	600 lm	90°	80	⧈	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9503	18W LED	4000K	1000 lm	120°	80	⏚	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9502	24W LED	4000K	1380 lm	120°	80	⏚	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44



SPARTA

aluminium, acryl, stal chromowana /
aluminium, electroplated steel, acrylic /
алюминий, acryl, хромированае сталь

9157 CH



SPARTA

aluminium, acryl, stal chromowana /
aluminium, electroplated steel, acrylic /
алюминий, acryl, хромированае сталь

9156 CH



MAKEUP LED

szkło, acryl, stal chromowana / glass, acrylic, electroplated steel /
стекло, acryl, хромированае сталь

9504 CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9504	3W LED	4000K	43 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⧈	0,5	IP 44	10 000 h
9156	6W LED	4000K	400 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⏚	0,5	IP 44	20 000 h
9157	2x6W LED	4000K	700 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⏚	0,5	IP 44	20 000 h

CAYO 9505 CH



CAYO

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированае сталь

9505 CH

1×G9, max 40W

IP 44



SIS

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированае сталь

9506 CH

1×G9, max 40W

IP 44

SIS 9506 CH

BALI 9353 TR

BALI 9354 WH



BALI

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированае сталь

9353 TR 9354 WH

1×E14, max 25W

IP 44

FRASER LED

PMMA, stal chromowana / PMMA, electroplated steel / PMMA, хромированая сталь

6945 CH



FRASER LED

PMMA, stal chromowana / PMMA, electroplated steel / PMMA, хромированая сталь

6944 CH



FRASER LED

PMMA, stal chromowana / PMMA, electroplated steel / PMMA, хромированая сталь

6943 CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
6943	1×6W LED	4000K	360 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	0,8	IP 44
6944	1×8W LED	4000K	420 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	0,8	IP 44
6945	1×12W LED	4000K	720 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	0,8	IP 44

BRAZOS

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированая сталь, стекло

6948 CH

1×G9, max 25W

IP 44



BRAZOS

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированая сталь, стекло

6950 CH

2×G9, max 25W

IP 44



BRAZOS

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированая сталь, стекло

6951 CH

3×G9, max 25W

IP 44

BRAZOS 6951 CH



OHIO

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированая сталь, стекло

3564 CH

2×G9, max 40W, **included**

IP 44



CELTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированая сталь, стекло

3346 CH

1×E14, max 40W

IP 44



CELTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированая сталь, стекло

3347 CH

2×E14, max 40W

IP 44



BALTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированая сталь, стекло

3350 CH

2×G9, max 40W, **included**

IP 44



BALTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированая сталь, стекло

4386 CH

2×G9, max 25W, **included**

IP 44



MILTON

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированая сталь, стекло

5264 CH

1×G9, max 40W, **included**

IP 44



MILTON

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass / хромированая сталь, стекло

5265 CH

2×G9, max 40W, **included**

IP 44

BASSA LED 9500 CH



BASSA LED

acryl, aluminium chrom / acryl, aluminium chrome / акрил, алюминиевый хром

9500 CH



MALAKKA LED

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированае сталь

9501 CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9500	18W LED	4000K	750 lm	120°	80	⏚	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9501	18W LED	4000K	940 lm	120°	80	⏚	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44

ARENA LED 6771 SI

ARENA 6725 GR

ARENA 6724 WH



ARENA

stal lakierowana, PMMA / painted steel, PMMA /
лакированая сталь, PMMA

6724 ◯ WH 6770 ◯ SI 6725 ● GR

3×E14, max 20W

IP 44



ARENA SENSOR

stal lakierowana, PMMA / painted steel, PMMA /
лакированая сталь, PMMA

8832 ◯ WH 8833 ● GR

3×E14, max 20W

IP 44

ARENA LED 6727 GR



ARENA LED

stal lakierowana, PMMA / painted steel, PMMA /
лакированая сталь, PMMA

6726 ◯ WH 6771 ◯ SI 6727 ● GR

IP 44

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
6726	18W LED	4000K	1600 lm	140°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,95	IP 44
6771	18W LED	4000K	1600 lm	140°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,95	IP 44
6727	18W LED	4000K	1600 lm	140°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,95	IP 44

TAHOE 3118 CH



TAHOE

PC, ABS / PC, ABS / PC, ABS

3118 CH 3250 WH 3122 SI

1×E27, max 23W

IP 65

3240 CH 3251 WH 3242 BR
3243 SI 3244 G

2×E27, max 23W

IP 65

TAHOE 3244 G

TAHOE 3242 BR



TAHOE SENSOR

PC, ABS / PC, ABS / PC, ABS

8831 CH 8830 WH

2×E27, max 23W

IP 65

GARDA 3755 BR

GARDA 3750 WH

GARDA 3752 CH



GARDA

PC, ABS / PC, ABS / PC, ABS

3752 CH 3750 WH 3755 BR

1×E27, max 23W

IP 65

cloud forms



CUMULUS CUBE L 8965 WH

CUMULUS CUBE M 8966 WH

CUMULUS CUBE M 8966 WH



CUMULUS CUBE M

PE / PE / PE

8966 WH

1×E27, max 60W

IP 44



CUMULUS CUBE L

PE / PE / PE

8965 WH

1×E27, max 60W

IP 44



cloud FORMS

CUMULUS M 9715 WH

CUMULUS S 9751 WH



CUMULUS S

PE / PE / PE

9751 ◯ WH

1×E27, max 60W

IP 65



CUMULUS M

PE / PE / PE

9715 ◯ WH

1×E27, max 60W

IP 65



CUMULUS L

PE / PE / PE

9607 ◯ WH

1×E27, max 60W

IP 65

CUMULUS S 6976 WH



CUMULUS S

PE / PE / PE

6976 WH

1×E27, max 40W

IP 44



CUMULUS M

PE / PE / PE

6977 WH

1×E27, max 60W

IP 44



CUMULUS XL

PE / PE / PE

9714 WH

1×E27, max 60W

IP 44



CUMULUS L

PE / PE / PE

6978 WH

1×E27, max 60W

IP 44

FLOWERPOT S 9711 WH

FLOWERPOT M 9712 WH

FLOWERPOT L 9713 WH



FLOWERPOT S

PE / PE / PE

9711 ◯ WH

1×E27, max 60W

IP 44



FLOWERPOT M

PE / PE / PE

9712 ◯ WH

1×E27, max 60W

IP 44



FLOWERPOT L

PE / PE / PE

9713 ◯ WH

2×E27, max 60W

IP 44

FLOWERPOT 9713 WH



GALAXY

PE, INOX / PE, INOX / PE, INOX

9425 WH/SI

1×E27, max 40W

IP 44



GALAXY

PE, stal lakierowana / PE, painted steel / PE, лакированая сталь

9246 WH/GR

1×E27, max 40W

IP 65



STAR

PE / PE / PE

9418 WH

1×E27, max 40W

IP 65



STAR

PE / PE / PE

9426 WH

1×E27, max 40W

IP 44

outdoor

SOUL 9568 WH



SOUL

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9555 GR 9556 WH

1×GU10, max 35W

IP 44

SOUL

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9557 GR 9558 WH

1×GU10, max 35W

IP 44



SOUL

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9560 GR

2×GU10, max 35W

IP 44

SOUL 9556 WH

SOUL 9560 GR



TEPIC LED

aluminium / aluminium / алюминиевый

9508 BL



MONTERREY LED

aluminium / aluminium / алюминиевый

9507 BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI≥)	SAFETY TYPE	IMPUT	POWER FACTOR	INGRES PROTECTION	LIFETIME
9508	9W LED	3000K	395 lm	31°	80	⏚	~220-240V, 50 Hz	0,85	IP 54	10 000 h
9507	9W LED	3000K	410 lm	39°	80	⏚	~220-240V, 50 Hz	0,85	IP 54	10 000 h

MEKONG 4418 GR



MEKONG

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4418 GR

1×E27, max 18W

IP 42

MEKONG 4420 GR



MEKONG

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4420 GR

2×E27, max 18W

IP 42

MEKONG 4698 GR

MEKONG

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4698 GR

1×E27, max 18W

IP 42



MISTRAL

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

4390 GR

1×E27, max 23W

IP 44

MISTRAL 4390 GR

MISTRAL 3393 GR



MISTRAL

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

3393 GR

1×E27, max 23W

IP 44

MISTRAL 3394 GR



MISTRAL

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

3394 GR

1×E27, max 23W

IP 44

LHOTSE LED 4447 GR



LHOTSE LED

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

4447 GR

LHOTSE LED 4448 GR

LHOTSE LED

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

4448 GR



Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI_a)	SAFETY TYPE	IMPUT	POWER FACTOR	INGRES PROTECTION	LIFETIME
4447	3×3W LED	3000K	169 lm	72°	80		~220-240V, 50 Hz	0,79	IP 54	10 000 h
4448	3×3W LED	3000K	169 lm	72°	80		~220-240V, 50 Hz	0,79	IP 54	10 000 h
9185	12×2W LED	3000K	950 lm	54°	81		~220-240V, 50 Hz	0,94	IP 54	30 000 h



POLE LED

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

9185 GR

POLE LED 9185 GR

PATHWAY LED 9252 BL



PATHWAY FOUNDATION KIT

stal ocynkowana / galvanized steel / оцинкованная сталь

8795 SI



PATHWAY LED

aluminium, stal lakierowana / aluminium, painted steel / аллюминий, лакированая сталь

9420 BL

PATHWAY LED

aluminium, stal lakierowana / aluminium, painted steel / аллюминий, лакированая сталь

9252 BL



PATHWAY LED

aluminium, stal lakierowana / aluminium, painted steel / аллюминий, лакированая сталь

9125 BL

PATHWAY LED 9252 BL

PATHWAY LED 9420 BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9420, 9252	24W LED	3000K	2200 lm	100°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,9	IP 44	30 000 h
9125	36W LED	3000K	3600 lm	100°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,9	IP 44	30 000 h

SPIKE LED 9098 BL

SPIKE LED 9100 BL



SPIKE LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9098 BL



SPIKE LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9100 BL

SPIKE LED 9101 BL



SPIKE LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9101 BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9101	3W LED	3000K	115 lm	35°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,55	IP 54	10 000 h
9100	3W LED	3000K	115 lm	35°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,55	IP 54	10 000 h
9098	3W LED	3000K	115 lm	35°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,55	IP 54	10 000 h

THIKA LED 9120 BL



THIKA LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9120 BL

THIKA LED 9121 BL



THIKA LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9121 BL

THIKA LED 9118 BL



THIKA LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9118 BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9121	10W LED	3000K	996 lm	110°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,9	IP 54	20 000 h
9120	15W LED	3000K	1035 lm	110°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,9	IP 54	20 000 h
9118	9W LED	3000K	520 lm	39°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,5	IP 54	20 000 h

RIO 4424 BL



RIO

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

4424 BL

2×E27, max 40W

IP 54

RIO SENSOR 7017 BL



RIO SENSOR

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

7017 BL

1×E27, max 40W

IP 54

RIO SENSOR 9097 BL

RIO SENSOR

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

9097 BL

1×E27, max 40W

IP 54



SIERRA

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

4422 BL

2×E27, max 40W

IP 54



SIERRA

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

4421 BL

1×E27, max 40W

IP 54

OIR 9158 BL



OIR

aluminium, PC / aluminium, PC/
аллюминий, PC

9158 BL

1×E27, max 40W

IP 44



SIROCCO

aluminium, szkło / aluminium, glass /
аллюминий, стекло

3396 GR

1×E27, max 40W

IP 44

NORIN 4446 GR

NORIN

aluminium, szkło / aluminium, glass /
аллюминий, стекло

4446 GR

1×E27, max 20W

IP 44

HORN

aluminium, szkło / aluminium, glass /
аллюминий, стекло

4906 BR

1×E27, max 20W

IP 44

SIROCCO 3396 GR

HORN 4906 BR



NEGRO

aluminium, szkło / aluminium, glass /
аллюминий, стекло

4426 GY

2×GU10, max 35W

IP 54



NEGRO

aluminium, szkło / aluminium, glass /
аллюминий, стекло

4425 GY

1×GU10, max 35W

IP 54



TORRENS

aluminium, szkło / aluminium, glass /
аллюминий, стекло

4431 GY

2×E27, max 40W

IP 54



ROCK

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

3406 GR

1×E27, max 60W

IP 44

ROCK 3406 GR

FOG

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

3403 GR

1×E27, max 60W

IP 44

FOG 3403 GR



ROCK

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

3405 GR

1×E27, max 60W

IP 44

ROCK 3405 GR



FOG

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

3402 GR

1×E27, max 60W

IP 44

FOG 3402 GR



ROCK

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

3407 GR

2×E27, max 60W

IP 44

ROCK 3407 GR



FOG

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

3404 GR

2×E27, max 60W

IP 44

FOG 3404 GR

LENS 9112 BL



LENS LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9112 ● BL 9113 ○ WH

EDESA LED S 9110 BL



EDESA LED S

aluminium / aluminium / аллюминий

9110 ● BL 9111 ○ WH

EDESA LED M 9108 WH



EDESA LED M

aluminium / aluminium / аллюминий

9107 ● BL 9108 ○ WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9107, 9108	6W LED	3000K	370 lm	68°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,55	IP 54	10 000 h
9110, 9111	3W LED	3000K	250 lm	52°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,55	IP 54	10 000 h
9112, 9113	2×2W LED	3000K	110 lm	10°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,55	IP 54	10 000 h

DONUT LED 9116 BL



DONUT LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9116 BL

DONUT LED 9117 BL



DONUT LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9117 BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9116	6W LED	3000K	271 lm	110°	80	~200-240V, 50Hz	⏚	0,5	IP 54	20 000 h
9117	2x6W LED	3000K	636 lm	110°	80	~200-240V, 50Hz	⏚	0,5	IP 54	20 000 h

PATRAS LED 9115 BL



PATRAS LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9115 BL

ARGOS LED 9114 WH



ARGOS LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9114 WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9115	4×1W LED	3000K	255 lm	38°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,55	IP 54	10 000 h
9114	2×2W LED	3000K	280 lm	47°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,55	IP 54	10 000 h



NICO

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9517 GR

2×GU10, max 10W

IP 54



NICO

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9518 GR

1×GU10, max 10W

IP 54



ARRIS

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9515 SI

2×GU10, max 10W

IP 54



ARRIS

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9516 SI

1×GU10, max 10W

IP 54



HANOI LED

aluminium / aluminium / алюминиевый

9512 WH



HAVANA LED

aluminium / aluminium / алюминиевый

9511 WH



LIMA LED

aluminium / aluminium / алюминиевый

9510 WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9512	6W LED	3000K	335 lm	92°	80	⏚	~220-240V, 50Hz	0,55	IP 54	10 000 h
9511	9W LED	3000K	430 lm	106°	80	⏚	~220-240V, 50Hz	0,55	IP 54	10 000 h
9510	6W LED	3000K	360 lm	97°	80	⏚	~220-240V, 50Hz	0,55	IP 54	10 000 h

FALLON 9552 GR

PRIMM 9551 GR



PRIMM

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9551 GR

1×GU10, max 10W

IP 54

FALLON 9552 GR



FALLON

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9552 GR

1×GU10, max 10W

IP 54

LAMAR 9553 GR



LAMAR

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9553 GR

2×GU10, max 10W

IP 54

ASSOS 9124 BL



ASSOS

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9124 BL

2×GU10, max 10W

IP 54

ASSOS 9123 BL



ASSOS

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9123 BL

1×GU10, max 10W

IP 54

BRICK 3408 GR



BRICK

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

3408 GR

1×E27, max 60W

IP 65

DISC LED 6910 BL



DISC LED

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

6910 BL

UNIT LED 9122 BL



UNIT LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9122 BL

ORINOKO 4387 GR



ORINOKO

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

4387 GR

1×E27, max 20W

IP 44

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
6910	4×1W LED	3000K	350 lm	67°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,46	IP 44	10 000 h
9122	2×5W LED	3000K	727 lm	110°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,89	IP 54	20 000 h





ZEM LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4444 GR

SEMI LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

6775 GR



MUNO LED

aluminium / aluminium / аллюминий

6776 GR

Item No.	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	INGRESS PROTECTION
4444	4×1W LED CREE	3000K	321 lm	16°	80	~200-240V, 50Hz	⏚	0,89	IP 54	10 000 h
6775	36×0,2W LED CREE	3000K	242 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,54	IP 54	8 000 h
6776	1×6W LED CREE	3000K	242 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,54	IP 54	8 000 h



PEAK LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4441 GR



DRAS LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4442 GR



KHUMBU

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4443 GR

1×G9 max 40W

IP 44

Item No.	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
4441	2×3W LED CREE	3000K	62 lm	83°	80	~200-240V, 50Hz	⏚	0,91	IP 54	10 000 h
4442	2×3W LED CREE	3000K	122 lm	65°	80	~200-240V, 50Hz	⏚	0,91	IP 54	10 000 h

FLAT LED 9422 GR



ZOA LED 9421 GR



FLAT LED

aluminium, PC dyfuzor / aluminium, PC diffuser / аллюминий, PC диффузор

9422 GR



ZOA LED

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9421 GR

ITEM NO	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9422	12W LED	3000K	350 lm	110°	81	⏚	~220-240V, 50Hz	0,9	IP 54	20 000 h
9421	10W LED	3000K	795 lm	110°	81	⏚	~220-240V, 50Hz	0,55	IP 54	20 000 h





PUEBLA LED

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

9513 GR



MERIDA LED

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

9514 GR

ITEM NO	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9513	12W LED	3000K	538 lm	110°	80		~220-240V, 50Hz	0,93	IP 54	20 000 h
9514	12W LED	3000K	538 lm	110°	80		~220-240V, 50Hz	0,93	IP 54	20 000 h

HEXA 9564 WH



HEXA

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9564 WH 9565 GR

1×GU10, max 35W

IP 44

QUARTZ SENSOR 7016 BL



QUARTZ

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

3411 GR

1×E27, max 60W

IP 21



6 m

QUARTZ SENSOR

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

7016 BL

1×E27, max 60W

IP 21

BUSH 3401 GR

INDUS 4440 GR



INDUS

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4440 GR

2×E27, max 15W

IP 44



BUSH

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

3401 GR

1×GU10, max 35W

IP 65

BASALT 3412 GR



BASALT

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

3412 GR 4966 SI

1×E14, max 60W

IP 44

ASSAM 4453 GR



ASSAM

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4453 GR

1×E27, max 18W

IP 65

INA 4907 GR



INA

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4907 GR

1×E27, max 18W

IP 65

STEP LED 6907 GR



STEP LED

aluminium / aluminium / аллюминий

6907 GR 6908 WH

OIA LED 9103 WH



OIA LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9102 BL 9103 WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
6908, 6907	1×3W LED	3000K	310 lm	92°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,57	IP 44	10 000 h
9102, 9103	1W LED	3000K	45 lm	49°	80	~220-240V, 50Hz	⏚	0,55	IP 20	10 000 h

PICCO LED S 9106 SI



PICCO LED S

aluminium / aluminium / аллюминий

9106 SI

PICCO LED M 9105 SI



PICCO LED M

aluminium / aluminium / аллюминий

9105 SI

PICCO LED L 9104 SI



PICCO LED L

aluminium / aluminium / аллюминий

9104 SI

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFE TIME
9106	1×1W LED	3000K	47 lm	42°	80	~220-240V, 50Hz		0,55	IP 67	10 000 h
9105	1×1W LED	3000K	52 lm	51°	80	~220-240V, 50Hz		0,55	IP 67	10 000 h
9104	1×3W LED	3000K	130 lm	48°	80	~220-240V, 50Hz		0,55	IP 67	10 000 h
4454	1×1W LED CREE	3000K	68 lm	28°	80	~200-240V, 50Hz		0,42	IP 67	10 000 h

PAOLI 9554 SI



PAOLI

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9554 SI

1×GU10, max 10W

IP 67

MON 4454 SI

MON

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4454 SI



PICCO LED M 9105 SI

PROVENCE 9094 BL

MARINA 9096 BL



PROVENCE

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9094 BL

1×E27, max 23W

IP 44



MARINA

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9096 BL

1×E27, max 23W

IP 44

AMUR 4692 BR/CO

AMUR 4693 BR/CO

TYBR 4684 BR/G

TYBR 4685 BR/G



AMUR

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4692 BR/CO

1×E27, max 60W

IP 23



AMUR

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4693 BR/CO

1×E27, max 60W

IP 23



AMUR

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4694 BR/CO

1×E27, max 60W

IP 44

TYBR

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4686 BR/G

1×E27, max 60W

IP 44



TYBR

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4684 BR/G

1×E27, max 60W

IP 44



TYBR

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4685 BR/G

1×E27, max 60W

IP 44

TAY 5294 BL

TAY 5292 BL



TAY

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5292 BL

1×E27, max 60W

IP 23



TAY

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5294 BL

1×E27, max 60W

IP 23

TAY

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5293 BL

1×E27, max 60W

IP 23

SPEY 5290 BL

SPEY 5291 BL



SPEY

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5290 BL

1×E27, max 60W

IP 23



SPEY

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5291 BL

1×E27, max 60W

IP 23

LANTERN 6911 BL/CO

LANTERN

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

6911 BL/CO

1×E27, max 60W

IP 23

HORSE 4900 BR/G

HORSE 4901 BR/G

DON 4687 BR



DON

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4687 BR

1×E27, max 60W

IP 44



HORSE

żywica organiczna, szkło / polyresin, glass / органическая смола, стекло

4900 BR/G

1×E27, max 60W

IP 44



HORSE

żywica organiczna, szkło / polyresin, glass / органическая смола, стекло

4902 BR/G

1×E27, max 60W

IP 44



HORSE

żywica organiczna, szkło / polyresin, glass / органическая смола, стекло

4901 BR/G

1×E27, max 60W

IP 44

accessories



REFLECTOR GU10, ES111 LED COB, 15W

tworzywo sztuczne, aluminium / plastic, aluminium / пластик, аллюминий

9831 ◯ WH - 4000K



REFLECTOR LED, ES111 LENS, 9W

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

9343 ● BL - 3000K 9345 ◯ WH - 3000K

9213 ● BL - 4000K 9214 ◯ WH - 4000K



REFLECTOR LED, ES111 DIFFUSER, 9W

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

9342 ● BL - 3000K 9344 ◯ WH - 3000K

9211 ● BL - 4000K 9212 ◯ WH - 4000K

REFLECTOR GU10, ES111, LED COB, 12W

tworzywo sztuczne, aluminium / plastic, aluminium / пластик, аллюминий

9181 ◔ CH - 3000K

9182 ◔ CH - 4000K

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	LIFETIME
9343, 9345	9W	3000K	810 lm	30°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	25 000 h
9213, 9214	9W	4000K	800 lm	30°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	25 000 h
9342, 9344	9W	3000K	810 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	25 000 h
9211, 9212	9W	4000K	700 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	25 000 h
9831	15W	4000K	1100 lm	36°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	> 0,5	25 000 h



REFLECTOR GU10, R50, LED 7W

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

9180 ◯ WH - 3000K

9178 ◯ WH - 4000K



GLASS BALL BULB E27, LED 8W

szkło / glass / стекло

9177 ◯ WH



G9 BULB LED 7W

ceramika, PC / ceramic housing, PC / PC

9197 ◯ WH



G9 BULB LED LENS 3W

ceramika, PC / ceramic housing, PC / PC

9173 ◯ WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	LIFETIME
9180	7W LED	3000K	500 lm	36°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	0,5	25 000 h
9178	7W LED	4000K	500 lm	36°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	0,5	25 000 h
9181	12W LED	3000K	560 lm	24°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	0,5	25 000 h
9182	12W LED	4000K	560 lm	24°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	0,5	25 000 h
9177	8W LED	3000K	800 lm	360°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	0,5	25 000 h
9197	7W LED	3000K	700 lm	360°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	0,5	25 000 h
9173	3W LED	3000K	280 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	⧈	0,5	25 000 h

LED TUBE T8 11W

szkło / glass / стекло

9253 ◯ WH

LED TUBE T8 16W

szkło / glass / стекло

9254 ◯ WH

LED TUBE T8 22W

szkło / glass / стекло

9255 ◯ WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LEDS	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LIFETIME
9253	11W LED	3000K	SMD2835	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	>0,9	25 000 h
9254	16W LED	3000K	SMD2835	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	>0,9	25 000 h
9255	22W LED	3000K	SMD2835	2000-2100 lm	200°	80	~230V, 50Hz	>0,9	25 000 h



IP68 WATERPROOF CABLE CONNECTOR

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

8845 ● BL



IP68 „Y" WATERPROOF CABLE CONNECTOR

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

8846 ● BL



MICROWAVE SENSOR

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

8821 ◯ WH

reach: 3-10 m (radil.) adjustable
time setting: 8 sec to 12 min
ligth control: 2-2000 LUX
power supply: 230V, 50 Hz

DUPLEX

PC, aluminium / PC, aluminium / PC, аллюминий

9341 ◯ WH

1×E27 / 2×E27, max 40W

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	REPLACEMENT	SWITCH CYCLES ON/OFF	LIFETIME
9793	4W LED	2200K	360 lm	360°	80	~230V, 50Hz	4W LED=35W	x 15 000	15 000 h
9796	4W LED	2200K	360 lm	360°	80	~230V, 50Hz	4W LED=35W	x 15 000	15 000 h
9795	4W LED	2200K	360 lm	360°	80	~230V, 50Hz	4W LED=35W	x 15 000	15 000 h
9794	4W LED	2200K	360 lm	360°	80	~2230V, 50Hz	4W LED=35W	x 15 000	15 000 h
9797	4W LED	2200K	360 lm	360°	80	~230V, 50Hz	4W LED=35W	x 15 000	15 000 h

DECORATIVE BULB

szkło / glass / стекло

5021

E14, 40W

VINTAGE LED BULB

szkło / glass / стекло

9793

E14

VINTAGE LED BULB

szkło / glass / стекло

9795

E27

VINTAGE LED BULB

szkło / glass / стекло

9796

E27

VINTAGE LED BULB

szkło / glass / стекло

9794

E27



VINTAGE LED BULB

szkło / glass / стекло

9797

E27

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI / ALPHABETICAL INDEX

A

A LED 225
ABI L 17
ABI M 17
ABI S 17
ACROSS 183
AGADIR 23
AGNES ROUND LED 244
AGNES SQUARE LED 245
AIDA 20
ALANYA 152
ALASKA 156
ALEHANDRO 100 143
ALEHANDRO 35 143
ALEHANDRO 45 143
ALEHANDRO 55 142
ALEHANDRO 70 143
ALEHANDRO LED 100 143
ALICE 146
ALLAN 22
AMALFI 201
AMARA 341
AMUR 454
ARCH 124
ARENA 394
ARENA LED 395
ARENA SENSOR 394
ARES 336
ARGOS LED 433
ARRIS 434
ASSAM 448
ASSOS 438
ATTYKA 307
AVEIRO 21
AWINION 186
AXIS 28

B

BALI 387
BALL 102
BALTIC 391
BARON 312
BASALT 448
BASSA LED 393
BERGEN 232
BIG BOY 247
BIO 180
BIOWAY 181
BIT M 287
BIT S 287
BOAT 145
BOLD 123
BOWL L 97
BOWL M 97
BOX ES111 293
BOX LED 290
BRAZOS 389
BRICK 438
BRYCE L 66
BRYCE M 66
BRYCE S 66
BUBBLE 100
BULLET 44
BUSH 447

C

CABLE BLACK/COOPER 104
CAGE 22
CAMERON 140
CAMILLA 20
CANALINA CLASSIC 351
CANALINA ZEBRA 351
CARSON 291
CAYO 386
CEILING COB 301
CEILING LED 298
CELTIC 390
CLASSIC 346
COBA 188
COLVILLE 278
COMIC BOOK 365
CONNECTOR IP68 „Y" WATERPROOF 465
CONNECTOR IP68 WATERPROOF 465
CONO CLASSIC 349
CONTRASTAMPO 348
CORA 318
CORSICA 215
COSMO S 248
CRAFT 73
CRANE 198
CRATE 32
CROCO 139
CROSS 271
CUBE 238
CUBOID 272
CUMULUS CUBE L 401
CUMULUS CUBE M 401
CUMULUS L 403
CUMULUS M 403
CUMULUS S 403
CUMULUS XL 404
CYCLON 74

D

DAKAR 338
DECORATIVE BULB 467
DEGAS LED M 241
DEGAS LED S 241
DIAMOND 99
DISC LED 439
DON 458
DONUT LED 432
DOT 297
DOVER 178
DOWNLIGHT ES111 293
DOWNLIGHT LED 299
DOWNLIGHT M 286
DOWNLIGHT S 286
DRAS LED 441
DUPLEX 465

E

EDESA LED M 431
EDESA LED S 431
EDITH 162
EGG L 9
EGG M 9
EGG XL 8
EOL 300
EYE FIT 277
EYE FLEX 54
EYE FLEX S 54
EYE L 48
EYE M 48
EYE MOD 296
EYE S 49
EYE SPOT 274
EYE SUPER 58
EYE SUPER A 57
EYE SUPER B 57
EYE SUPER C 58
EYE TONE 285

F

FACTORY 82
FALLON 437
FIORD 38
FISHING ROD 165
FIXING SET 267
FLAM 158
FLAT LED 442
FLEX 112
FLEX SHADE 166
FLORES 322
FLOWERPOT L 406
FLOWERPOT M 406
FLOWERPOT S 406
FLOWERS 368
FOG 429
FOGGIA 215
FORM L 130
FORM M 130
FRASER LED 388
FRESCO 328

G

G9 BULB LED 7W 463
G9 BULB LED LENS 3W 463
GALAXY 408
GAP 282
GARDA 397
GARRET 84
GAUDI LED M 242
GAUDI LED S 242
GEOMETRIC 117
GESS LED 236
GIPSY ŁUK L 127
GIPSY ŁUK S 127
GIPSY MOON S 127
GIPSY PROSTOKĄT L 126
GIPSY PROSTOKĄT M 126
GIPSY PROSTOKĄT S 126
GITARRA 373
GLASS BALL BULB E27, LED 8W 463
GLOBE 204
GOYA LED 242
GROOVE 283

GSTAR 19
GUITAR 373
GYPSUM 118

H

H LED 223
HAGA 232
HALL LED 231
HANOI LED 435
HARMONY 76
HAVANA LED 435
HAWK 169
HEART 362
HELIOS 300
HEMISPHERE CEILING 95
HEMISPHERE CRACKS L 90
HEMISPHERE CRACKS S 90
HEMISPHERE HIT L 96
HEMISPHERE HIT S 96
HEMISPHERE L 92
HEMISPHERE RUST L 90
HEMISPHERE RUST S 90
HEMISPHERE S 93
HEXA 445
HIGH-BAY 81
HIRO 349
HONEY 366
HORN 426
HORSE 459
HOTEL 160
HOTEL LED 161
HOTEL PLUS 163

I

IBIZA SPHERE 212
IKA 182
IKA A 182
IKA C 182
IKA D 182
IMBRIA 60
INA 448
INDUS 446
INDUSTRIAL L 79
INDUSTRIAL M 79
INDUSTRIAL S 78
IRIS LED 7W 280

K

KAGERA LED L 383
KAGERA LED M 383
KAREN 20
KASAI 243
KASAI SENSOR 243
KATERINA 216
KEAL GOLD S 239
KENDO 356
KHUMBU 441
KORYNT 308
KYOTO 354
KYOTO SHINE 355

L

LAGUNA 132
LAMAR 437
LANTERN 458
LASER 46
LAVA L 115
LAVA S 115
LED TUBE T8 11W 464
LED TUBE T8 16W 464
LED TUBE T8 22W 464
LENS LED 430
LHOTSE LED 418
LIA LED 236
LIMA LED 435
LIRA 324
LOFT 86
LUKSOR L 13
LUKSOR PLUS L 14
LUKSOR PLUS S 14
LUKSOR S 13
LUX MAT 345

M

MAKEUP LED 385
MALAKKA LED 393
MALMO 233
MALWI 376
MANUFACTURE 42
MARGARET 326
MARINA 453
MEKNES 23
MEKONG 416
MERIDA LED 444
MERSEY 23
MICROWAVE SENSOR 465
MIKI 316
MILL 35
MILTON 390
MINIMAL 174
MIRROR LED 382
MIST 131
MISTRAL 417
MOD 294
MOD PLUS 295
MODENA 214
MON 451
MONACO 196
MONET LED M 241
MONET LED S 241
MONTERREY LED 415
MOSS 159
MUNO LED 440
MUSE L 129
MUSE M 129

N

NAGANO 357
NARWIK 233
NEGRO 427
NEO M 185
NEO S 185
NESS 22
NICO 434
NORIN 426
NUAGE 211
NUAGE 209
NUAGE L 210
NUAGE M 210
NUAGE S 210

O

OFFICE LED 230
OHIO 391
OIA LED 449
OIR 426
OLIMPIA 310
OSAKA SQUARE 352
OSLO 190
OSLO LED 191
OVAL 283

P

PAG 282
PANTOGRAPH 72
PAOLI 451
PATHWAY FOUNDATION KIT 420
PATHWAY LED 421
PATRAS LED 433
PEAK LED 441
PERM 69
PERTH 23
PETRA 103
PICCO LED L 450
PICCO LED M 450
PICCO LED S 450
PICO 15
PILE 34
PIREUS 304
PLANE 371
PLANT 98
PŁOMYK 334
POCATELLO 250
POINT L 289
POINT M 289
POINT PLEXI L 288
POINT PLEXI M 288
POINT S 289
POLARIS 202
POLE LED 419
POLY 65
POLY L 65
POLY M 64
POLY S 64
PRASLIN 374
PRIMM 437
PROFILE BIT 258
PROFILE BIT PLUS 261
PROFILE BUBBLE 258
PROFILE DEAD END CAP 265
PROFILE EYE 259
PROFILE EYE FLEX 260
PROFILE EYE SPOT 261
PROFILE EYE SUPER A 260
PROFILE EYE SUPER C 260
PROFILE FLEX 260
PROFILE IRIS LED 12W 254
PROFILE IRIS LED 20W 255
PROFILE IRIS LED 30W 255
PROFILE IRIS LED 7W 254
PROFILE L-CONNECTOR 265

PROFILE POWER END CAP 265
PROFILE POWER SUPPLY KIT 265
PROFILE RECESSED 266
PROFILE RECESSED DEAD END CAP 267
PROFILE RECESSED FIXING SET 267
PROFILE RECESSED L-CONNECTOR 267
PROFILE RECESSED POWER END CAP 267
PROFILE RECESSED STRAIGHT CONNECTOR 267
PROFILE RECESSED T-CONNECTOR 266
PROFILE RECESSED TRACK 1 METER 266
PROFILE RECESSED TRACK 2 METER 266
PROFILE RECESSED X-CONNECTOR 267
PROFILE SHOW LED 12W 256
PROFILE STORE LED 12W 257
PROFILE STORE LED 5W 257
PROFILE STORE LED 7W 257
PROFILE STRAIGHT CONNECTOR 265
PROFILE SUSPENSION KIT 265
PROFILE T-CONNECTOR 265
PROFILE TRACK 1 METER 264
PROFILE TRACK 2 METER 264
PROFILE TRACK LIGHTS SYSTEM 264
PROFILE VESPA 261
PROFILE WORKSHOP 258
PROFILE X-CONNECTOR 265
PROVENCE 452
PUEBLA LED 444
PUZZLE 363

Q

Q LED 224
QUARTZ 446
QUARTZ SENSOR 446
QUEBECK 63

R

REFLECTOR GU10, ES111 LED COB, 15W 462
REFLECTOR GU10, ES111, LED COB, 12W 462
REFLECTOR GU10, R50, LED 7W 463
REFLECTOR LED, ES111 LENS 9W 462
REFLECTOR LED, ES111 DIFFUSER 9W 462
RETTO A 154
RETTO B 154
RETTO C 155
RIO 424
RIO SENSOR 424
ROCK 428
ROD 30
ROLLER 177
ROSETTE 344

S

SALVA A 206
SALVA C 206
SALVA E 206
SALVA G 207
SALVA H 207
SANTI LED 236
SCORPIO 219
SEMI LED 440
SET 284
SHOP LED 281
SHY 122
SIERRA 425
SIGNPOST 364
SILICONE 105
SILVERADO 330
SIMPLE 106
SIROCCO 426
SIS 386
SOFT LED 90×20 227
SOFT LED 90×6 227
SOFT LED 120×6 227
SOFT LED 120×6 228
SOFT LED 60×20 229
SOFT LED 60×6 229
SOFT LED 60×60 228
SOFT LED 90×20 228
SOFT LED 90×6 229
SOLID 124
SOUL 413
SPARTA 384
SPEY 457
SPIDER 108
SPIKE LED 422
STALACTITE 45
STAR 409
STEP LED 449
STICKS 25
STONE GRAY 120
STONE TRAVERTINE 120
STRAIGHT LED CEILING L 220
STRAIGHT LED CEILING M 220
STRAIGHT LED CEILING S 220
STRAIGHT LED WALL L 222
STRAIGHT LED WALL M 222
STRAIGHT LED WALL S 222
STRAIGHT WALL XS 222
STUDENT 251
SWIVEL 164

T

TAHOE 396
TAHOE SENSOR 396
TAMPA 247
TAY 456
TECHNO 70
TEPIC LED 415
TESA 327
TESALLI 213
THIKA LED 423
TORINO 192
TORRENS 427
TOSCA M 184
TOSCA S 184
TOSCANA 215
TOY-STAR 360
TRAIN 372
TUBE 235
TUGELA 243
TULUM 105
TURDA 134
TWIG 36
TWIST 332
TYBR 455

U

UFO 218
UMBRELLA 19
UNIT LED 439

V

VAN GOGH LED L 380
VAN GOGH LED M 381
VAN GOGH LED S 381
VELVET 350
VER 239
VESPA 273
VETRO 199
VICTORIA 320
VINTAGE LED BULB 467
VIPER 168
VIVIANE 144
VOLCANO L 115
VOLCANO S 115

W

WAVE L 11
WAVE S 11
WEZEN 176
WHEEL 172
WING LED 234
WIOLETTA 340
WOOD BOY 193
WOOD DIAMOND 175
WORKS 82
WORKSHOP 40

Z

ZELDA 170
ZEM LED 440
ZOA LED 443

INDEKS LAMP / PROGRESSIVE CODE INDEX

INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE
002/01	251	1353	340	2998	320	3408	438	3755	397	4423	424
002/00	251	1509	316	3006	219	3411	446	3765	354	4424	424
050/00	218	1510	317	3007	219	3412	448	3908	347	4425	427
050/01	218	1511	317	3008	219	3413	354	3910	347	4426	427
202	336	1512	316	3118	396	3414	354	3912	347	4431	427
203	336	1513	317	3122	396	3415	354	4013	215	4440	446
204	336	1845	317	3240	396	3457	151	4014	214	4441	441
205	337	2205	349	3242	396	3458	150	4025	215	4441	441
206	336	2206	126	3243	396	3460	150	4064	372	4442	441
208	337	2207	126	3244	396	3464	151	4065	372	4443	441
401	324	2208	126	3250	396	3465	150	4134	341	4444	440
402	324	2267	345	3251	396	3466	150	4136	341	4446	426
403	325	2272	345	3346	390	3471	146	4137	315	4447	418
404	325	2274	345	3347	390	3473	147	4138	315	4448	418
405	325	2280	348	3350	391	3483	318	4140	313	4453	448
406	324	2281	348	3361	306	3484	319	4168	182	4454	451
408	324	2282	348	3362	307	3485	318	4171	182	4465	156
409	325	2283	348	3363	307	3486	319	4173	182	4466	157
481	334	2410	127	3364	307	3524	323	4174	182	4524	215
483	334	2411	127	3365	307	3525	323	4223	373	4525	349
484	335	2468	350	3367	309	3526	323	4290	357	4558	328
485	334	2469	350	3368	308	3527	322	4291	357	4561	328
491	335	2470	350	3370	309	3528	323	4292	357	4562	328
493	335	2763	333	3372	308	3564	391	4301	356	4563	329
976	381	2764	333	3373	308	3571	348	4302	356	4607	20
1051	327	2765	333	3374	309	3596	212	4303	356	4608	20
1052	327	2766	333	3375	304	3644	338	4326	373	4610	20
1055	327	2767	332	3376	304	3645	338	4353	310	4611	20
1129	346	2768	314	3380	304	3646	338	4354	310	4614	20
1130	346	2770	313	3382	248	3648	338	4355	311	4615	20
1131	346	2771	312	3393	417	3650	339	4356	310	4648	213
1135	346	2772	312	3394	417	3656	367	4357	310	4650	213
1136	346	2902	352	3396	426	3657	366	4386	391	4651	213
1157	351	2903	352	3401	447	3660	366	4390	417	4652	213
1337	351	2904	352	3402	429	3661	367	4397	306	4653	213
1338	351	2985	239	3403	429	3662	366	4398	304	4654	213
1339	351	2994	321	3404	429	3728	157	4418	416	4684	455
1350	340	2995	321	3405	428	3730	156	4420	416	4685	455
1351	340	2996	321	3406	428	3750	397	4421	425	4686	455
1352	340	2997	320	3407	428	3752	397	4422	425	4687	458

INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE
4692	454	5052	86	5291	457	5428	206	5678	66	5947	257
4693	454	5053	87	5292	456	5451	127	5680	66	5948	257
4694	454	5056	87	5293	456	5455	53	5681	66	5950	257
4698	416	5057	88	5294	456	5456	53	5682	66	5954	298
4730	161	5058	88	5295	23	5457	53	5692	344	5955	298
4731	161	5060	89	5296	23	5463	52	5694	344	5956	298
4745	319	5061	89	5297	23	5464	52	5705	67	5958	299
4746	319	5066	81	5298	23	5465	52	5706	67	5960	299
4838	94	5067	81	5300	23	5471	52	5707	67	5990	314
4840	94	5073	93	5301	23	5472	52	5708	67	5991	314
4841	93	5074	93	5302	375	5473	52	5710	67	5993	315
4842	94	5077	97	5303	374	5491	23	5711	67	5994	313
4843	94	5078	97	5304	374	5492	23	5718	67	5995	313
4844	94	5082	97	5322	218	5524	78	5720	67	5996	312
4856	93	5083	97	5330	239	5526	78	5721	67	5997	312
4865	286	5125	21	5332	239	5527	78	5723	149	5998	314
4866	286	5126	21	5343	143	5530	79	5724	147	6000	289
4867	286	5133	241	5344	142	5531	79	5725	278	6001	289
4893	94	5134	241	5345	142	5532	79	5726	278	6002	289
4900	459	5197	154	5347	143	5533	79	5727	278	6003	289
4901	459	5208	216	5348	143	5534	79	5728	279	6006	289
4902	459	5210	216	5350	143	5554	86	5731	279	6007	289
4906	426	5211	216	5351	143	5568	291	5732	278	6008	289
4907	448	5212	217	5352	142	5570	291	5733	278	6010	170
4917	248	5214	217	5353	142	5573	291	5734	278	6011	171
4923	346	5218	217	5380	154	5574	291	5735	279	6012	170
4952	204	5221	217	5383	149	5575	291	5737	279	6014	274
4953	204	5255	52	5384	149	5588	355	5753	157	6015	274
4961	147	5256	52	5386	149	5590	355	5754	156	6016	274
4962	146	5257	52	5397	53	5646	78	5755	157	6017	275
4963	146	5261	214	5398	53	5647	78	5756	156	6018	274
4966	448	5262	214	5400	53	5654	55	5760	344	6020	274
4976	352	5263	214	5403	63	5655	55	5763	204	6021	274
4977	352	5264	390	5404	63	5656	55	5764	204	6022	275
4978	352	5265	390	5405	63	5660	147	5794	250	6023	101
4981	333	5266	238	5406	63	5662	151	5795	250	6030	101
4982	333	5267	238	5410	21	5663	151	5796	250	6031	100
4983	333	5270	143	5411	21	5664	88	5797	250	6032	101
4984	333	5271	143	5415	330	5665	87	5798	250	6033	100
4985	332	5272	238	5417	330	5673	66	5800	247	6035	101
4996	314	5286	143	5418	330	5674	66	5828	250	6134	274
4997	314	5287	143	5420	330	5675	66	5844	275	6135	274
5021	467	5288	143	5422	206	5676	66	5945	281	6136	274
5048	86	5290	457	5424	206	5677	66	5946	281	6137	275

INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE
6138	274	6427	290	6551	171	6771	395	6855	115	6973	106
6140	274	6442	85	6552	164	6772	144	6856	118	6974	106
6141	274	6443	84	6553	164	6773	144	6857	119	6975	106
6142	100	6444	85	6558	164	6774	144	6858	118	6976	404
6143	101	6445	85	6560	164	6775	440	6868	76	6977	404
6144	100	6487	58	6583	102	6776	440	6870	77	6978	404
6145	101	6488	57	6584	102	6777	96	6871	77	7014	120
6227	251	6490	57	6585	102	6778	96	6878	192	7015	120
6267	26	6491	59	6586	102	6785	110	6880	181	7016	446
6268	26	6492	59	6587	102	6786	108	6883	181	7017	424
6270	26	6493	58	6588	102	6787	110	6893	369	7021	210
6301	247	6494	58	6590	272	6788	110	6894	368	7022	210
6308	145	6495	57	6598	102	6790	108	6895	369	7023	210
6310	145	6496	57	6600	102	6791	110	6896	368	7024	209
6311	145	6497	59	6601	102	6792	110	6897	369	7025	209
6326	376	6498	59	6602	102	6794	110	6898	368	7026	209
6327	376	6500	58	6603	102	6800	161	6900	369	7027	209
6328	326	6501	58	6604	102	6812	149	6901	368	8794	197
6330	326	6502	57	6605	40	6815	149	6902	371	8795	420
6331	162	6503	57	6606	40	6816	149	6903	371	8796	46
6332	162	6504	59	6607	275	6817	148	6904	371	8797	46
6333	180	6505	59	6608	275	6818	149	6907	449	8798	46
6334	180	6506	58	6610	275	6820	155	6908	449	8800	48
6335	40	6508	82	6611	275	6822	299	6910	439	8801	99
6336	40	6510	82	6612	82	6823	299	6911	458	8802	136
6337	40	6511	82	6613	82	6824	257	6912	236	8805	267
6338	180	6512	168	6615	367	6825	257	6913	236	8806	272
6340	180	6513	168	6623	145	6826	257	6927	183	8807	272
6344	99	6522	272	6624	145	6836	52	6928	82	8808	272
6345	222	6523	272	6630	58	6837	52	6930	92	8810	272
6350	222	6524	272	6631	58	6838	52	6931	92	8811	278
6354	222	6525	288	6632	58	6840	53	6932	95	8812	278
6367	90	6526	288	6640	168	6841	53	6933	95	8813	279
6368	90	6527	288	6641	168	6842	55	6934	95	8814	278
6370	90	6528	288	6724	394	6844	22	6940	22	8815	279
6371	90	6530	288	6725	394	6845	207	6941	22	8816	274
6382	363	6531	288	6726	395	6846	207	6943	388	8817	274
6383	363	6532	144	6727	395	6847	236	6944	388	8818	274
6384	363	6534	193	6736	376	6848	242	6945	388	8819	275
6390	144	6535	193	6764	241	6850	242	6948	389	8820	275
6391	144	6540	169	6765	241	6851	242	6950	389	8821	465
6403	105	6541	169	6767	22	6852	115	6951	389	8822	258
6404	105	6545	164	6768	22	6853	115	6971	301	8823	258
6422	290	6546	164	6770	394	6854	115	6972	301	8824	261

INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE
8825	261	8874	19	8923	46	8977	177	9033	173	9085	148
8826	297	8875	64	8924	46	8978	160	9034	172	9086	150
8827	243	8876	64	8925	285	8980	160	9035	172	9087	146
8828	243	8877	64	8926	285	8981	161	9036	173	9088	150
8830	396	8878	64	8928	285	8982	161	9037	176	9090	148
8831	396	8880	65	8930	285	8988	300	9038	176	9091	146
8832	394	8881	65	8931	285	8990	300	9040	176	9094	452
8833	394	8882	65	8932	285	8991	300	9041	176	9096	453
8834	267	8883	65	8934	54	8992	300	9042	189	9097	424
8835	267	8884	65	8935	54	8993	280	9043	189	9098	422
8836	267	8885	65	8936	296	8994	280	9044	189	9100	422
8837	267	8886	74	8937	296	8995	254	9045	32	9101	422
8838	273	8887	74	8938	296	8996	254	9046	32	9102	449
8840	273	8888	74	8940	296	8997	254	9047	32	9103	449
8841	273	8890	74	8942	131	8998	254	9048	184	9104	450
8842	273	8891	75	8943	131	9000	254	9050	184	9105	450
8843	169	8892	75	8944	131	9001	254	9054	45	9106	450
8844	169	8893	75	8945	134	9002	254	9055	45	9107	431
8845	465	8894	75	8946	135	9003	254	9056	202	9108	431
8846	465	8895	284	8947	135	9004	255	9057	202	9110	431
8847	13	8896	284	8948	139	9005	255	9058	202	9111	431
8848	14	8897	284	8950	136	9006	255	9060	202	9112	430
8850	13	8898	284	8951	133	9007	255	9061	44	9113	430
8851	13	8900	284	8952	134	9008	255	9062	362	9114	433
8852	14	8901	284	8953	135	9009	255	9063	362	9115	433
8853	13	8902	284	8954	132	9010	255	9064	362	9116	432
8854	19	8903	284	8955	136	9011	255	9065	364	9117	432
8855	11	8904	225	8956	139	9012	266	9066	364	9118	423
8856	11	8905	225	8957	132	9013	266	9067	54	9120	423
8857	11	8906	224	8958	134	9014	266	9068	54	9121	423
8858	11	8907	224	8960	135	9015	266	9070	54	9122	439
8860	11	8908	223	8961	139	9018	261	9071	163	9123	438
8861	11	8910	223	8962	133	9020	261	9072	163	9124	438
8862	15	8911	49	8965	401	9021	9	9073	163	9125	421
8863	15	8912	49	8966	401	9022	9	9074	163	9126	72
8864	17	8913	49	8967	267	9023	9	9075	165	9127	34
8865	17	8914	48	8968	267	9024	9	9076	25	9128	34
8866	17	8915	51	8970	267	9025	8	9077	25	9130	30
8867	17	8916	51	8971	267	9026	8	9078	148	9131	199
8868	17	8917	51	8972	267	9027	30	9080	150	9132	199
8870	17	8918	46	8973	267	9028	173	9081	150	9133	177
8871	129	8920	46	8974	267	9030	172	9082	146	9134	177
8872	129	8921	46	8975	267	9031	172	9083	148	9135	35
8873	19	8922	46	8976	177	9032	173	9084	146	9136	35

INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE
9137	37	9188	265	9285	365	9345	462	9397	277	9490	243
9138	36	9190	265	9286	365	9346	381	9398	277	9491	243
9140	37	9191	60	9290	365	9347	381	9400	277	9492	243
9141	36	9192	60	9293	360	9348	381	9403	295	9493	243
9142	71	9197	463	9294	29	9350	381	9404	295	9495	293
9143	71	9211	462	9295	234	9351	381	9407	295	9496	293
9144	70	9212	462	9296	28	9352	381	9408	295	9497	293
9145	70	9213	462	9297	29	9353	387	9412	294	9500	393
9146	69	9214	462	9298	160	9354	387	9413	294	9501	393
9147	69	9218	161	9300	161	9355	230	9416	294	9502	383
9148	69	9237	265	9301	161	9356	230	9417	294	9503	383
9150	73	9238	265	9302	161	9357	231	9418	409	9504	385
9151	73	9240	283	9303	160	9358	230	9420	421	9505	386
9152	201	9241	283	9304	161	9360	230	9421	443	9506	386
9153	201	9244	260	9306	204	9362	196	9422	442	9507	415
9154	201	9245	260	9307	204	9363	196	9423	256	9508	415
9155	201	9246	408	9308	197	9364	197	9424	256	9510	435
9156	384	9247	85	9310	174	9365	185	9425	408	9511	435
9157	384	9248	234	9311	190	9366	185	9426	409	9512	435
9158	426	9250	234	9312	190	9367	152	9427	258	9513	444
9160	244	9252	421	9313	190	9370	153	9448	264	9514	444
9161	244	9253	464	9314	191	9371	152	9450	264	9515	434
9162	244	9254	464	9315	191	9372	175	9451	264	9516	434
9163	244	9255	464	9316	283	9373	153	9452	264	9517	434
9164	244	9256	179	9317	235	9374	198	9453	265	9518	434
9165	244	9257	178	9318	235	9375	174	9454	265	9522	229
9166	245	9258	178	9320	235	9376	361	9455	265	9523	229
9167	245	9260	179	9321	261	9377	174	9456	265	9524	229
9168	245	9261	179	9322	261	9378	297	9457	265	9525	229
9170	245	9262	179	9324	260	9381	98	9458	265	9526	229
9171	245	9263	178	9325	260	9382	98	9460	265	9527	229
9172	245	9264	178	9328	260	9383	283	9461	265	9528	228
9173	463	9265	179	9330	260	9384	282	9462	265	9530	228
9174	380	9266	179	9331	260	9385	282	9463	265	9531	228
9175	380	9272	211	9332	260	9386	282	9466	231	9532	228
9176	380	9273	113	9335	258	9387	282	9470	293	9533	228
9177	463	9274	113	9336	258	9388	123	9471	293	9534	228
9178	463	9275	166	9337	259	9390	123	9472	293	9535	228
9180	463	9276	166	9338	259	9391	122	9481	287	9536	228
9181	462	9277	166	9340	382	9392	123	9482	287	9537	228
9182	462	9278	166	9341	465	9393	123	9483	287	9538	228
9185	419	9280	186	9342	462	9394	277	9484	287	9540	228
9186	265	9281	186	9343	462	9395	277	9485	287	9541	228
9187	265	9282	186	9344	462	9396	277	9486	287	9542	227
9543	227	9596	271	9626	220	9687	141	9720	124	9764	167
9544	227	9597	271	9627	220	9688	141	9721	124	9765	113
9545	227	9598	271	9628	220	9691	105	9723	188	9766	113
9546	227	9600	271	9631	41	9692	105	9724	188	9767	113
9547	227	9601	271	9633	124	9695	117	9725	188	9768	112
9551	437	9602	271	9634	190	9696	117	9728	363	9770	112
9552	437	9603	271	9635	191	9697	117	9730	363	9771	113
9553	437	9604	271	9665	38	9698	191	9731	158	9772	113
9554	451	9605	140	9666	38	9700	190	9733	30	9773	113
9555	413	9606	140	9667	38	9701	190	9734	30	9774	112
9556	413	9607	403	9668	38	9702	233	9735	26	9775	112
9557	413	9610	222	9670	38	9703	233	9736	159	9793	467
9558	413	9611	222	9672	130	9704	233	9737	159	9794	467
9560	413	9612	222	9673	130	9705	233	9738	43	9795	467
9564	445	9613	222	9674	60	9706	232	9740	42	9796	467
9565	445	9614	222	9675	60	9707	232	9741	42	9797	467
9570	293	9615	222	9676	60	9708	232	9742	42	9798	103
9571	293	9616	222	9677	60	9710	232	9743	108	9831	462
9572	293	9617	222	9678	60	9711	406	9744	108	9847	180
9573	293	9618	222	9680	60	9712	406	9745	108	9848	180
9574	293	9620	220	9681	141	9713	406	9746	104	9890	76
9575	293	9621	220	9682	141	9714	404	9747	104		
9592	273	9622	220	9683	141	9715	403	9751	403		
9593	273	9623	220	9684	140	9716	186	9754	167		
9594	273	9624	220	9685	140	9717	186	9758	167		
9595	273	9625	220	9686	141	9718	186	9760	167		

KODY KOLORÓW / COLOR CODES

- WH - WHITE
- BL - BLACK
- TA - TAUPE
- GR - GRAPHITE
- GY - GRAY
- SI - SILVER
- CE - COFFE
- CN - CONCRETE
- CHT - CHOCOLATE
- BS - BRASS
- NT - NATURAL
- G - GOLD
- CO - COOPER
- CH - CHROM
- NI - NICKEL
- INOX - STAINLESS STEEL
- TR - TRANSPARENT
- OAK
- SMOKED OAK
- WE - WENGE
- PI - LIGHT PINK
- P - PINK
- B - BLUE
- GN - GREEN
- R- RED
- AN GY - ANTIQUE GRAY
- BR - BROWN
- AN BR - ANTIQUE BROWN
- EC - ECRU
- TU - TURQUOISE

Nowodvorski
LIGHTING

Nowodworski sp.j.
ul. Bojemskiego 11
42-202 Częstochowa
POLAND

tel.: +48 34 344 91 10 / 11
fax: +48 34 344 91 12
e-mail: nowodvorski@nowodvorski.com
www.nowodvorski.com

Design & production:

GRAFFITI
CREATIVE PEOPLE

REKLAMA & MEDIA
www.graffiti.com.pl

OTTAWA 9562 GR

OTTAWA 9563 GR



OTTAWA

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9561 GR

1×GU10, max 35W

IP 44



OTTAWA

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9562 GR

1×GU10, max 35W

IP 44

OTTAWA

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9563 GR

1×GU10, max 35W

IP 44

OTTAWA 9562 GR

EYE 6481 WH

EYE 6482 GR



EYE

stal lakierowana / painted steel / лакирована сталь

6481 ◯ WH 6482 ● GR

3×GU10, max 35W

www.nowodvorski.com