



**venti20**






**.01** Bianco - White



**.31** Cromato - Chromed



**.02** Nero - Black



**.32** Nichel satinato - Nickel matt




**.25** Dorato satinato - Golden satin




**.35** Sabbia - Sand




**.29** Foglia oro - Gold leaf



**.38** Ramato lucido - Shiny copper



**.28** Foglia rame - Copper leaf



**.56** Specchio - Mirror



venti20

# venti20

## VENTI VENTI

Stiamo vivendo un periodo particolare dove gli eventi hanno investito ogni aspetto della nostra vita. C'è quindi necessità di energie nuove per affrontare con spirito innovativo i cambiamenti imposti.

La nostra risposta è stata trovare una soluzione con quello che meglio sappiamo fare: progettare e costruire LAMPADE.

È nata così una collezione dal design essenziale con prezzi di mercato competitivi, senza tralasciare però le linee guida che hanno caratterizzato la storia di EgoLuce in questi 40 anni di attività.

- \* Affidabilità dei prodotti 100% made in Italy
- \* 5 anni di garanzia
- \* Riparabilità degli apparecchi

VENTI VENTI è quindi una collezione di lampade creata per soddisfare ogni segmento di mercato:

- semplice e veloce da realizzare,
- facile da installare
- personalizzabile per materiali, finitura o dimensione
- predisposta per attacchi standard.

Ogni singola lampada diventa così estremamente versatile grazie anche all'utilizzo di selezionate sorgenti luminose, con differenti temperature di colore e di lumen.

## VENTI VENTI

EgoLuce reacts to change with renewed impulse: thinking, designing, creating a new collection of lighting solutions for the interior made 100% MADE IN ITALY.


VENTI VENTI is a new collection created to satisfy every market segment: clean and essential design, versatile aesthetics in shapes and sizes and a wide choice of light sources for every interior application, proposed in perfect harmony with the EgoLuce Design collection.

- Designed for public and private project
- Families of products that can be easily mix and match with each other in terms of material, finish and shapes
- Designed for simple and quick installation
- Customizable in a wide range of finishes
- Made with thermoplastic molds, blanking and turning shapes
- Equipped with lamp holders: GU10 - E27 - GX53

VENTI VENTI is a good response for lighting projects thanks to a wide selection of latest generation of light sources proposals.


- \* Made in Italy 100%
- \* 5 year guarantee
- \* Repairable appliances

### BLOB



p. 30

### CUT




p. 32

### DEMI



p. 20

### ECLIPSE



p. 4

### ECLIPSE QUADRA



p. 4

### ECLIPSE PLUS



p. 6

### EGOTUBE




p. 22

### EGOTUBE SOSPENSIONE SISTEMA



p. 24

### EGOKUBE




p. 28

### ELLEIN



p. 18

### ELLEOUT



p. 18

### GIOVE



p. 8

### GIOVE SOSPENSIONE



p. 10

### LUNA




p. 34

### MARTE




p. 12

### MARTE INCASSO



p. 12

### SATURNO



p. 14

### URANO



p. 16

## NUMERICAL INDEX

CODICE	PRODOTTO	Pag	CODICE	PRODOTTO	Pag
1599	GIOVE SOSPENSIONE	10	5650	GIOVE	8
1660	EGOTUBE SOSPENSIONE SISTEMA	24	5651	MARTE	12
1661	EGOTUBE SOSPENSIONE SISTEMA	24	5652	MARTE	12
4592	ECLIPSE	4	5654	URANO	16
4592	ECLIPSE PLUS	6	5655	SATURNO	14
4593	ECLIPSE QUADRA	4	5660	EGOTUBE	22
4594	DEMI	20	5661	EGOTUBE	22
4596	ELLEIN	18	5662	CUT	32
4599	ELLEOUT	18	5663	BLOB	30
5038	LUNA	34	5664	EGOKUBE	28
5039	LUNA	34	5665	EGOKUBE	28



Lampada a parete a Luce radiale di facile installazione disponibile in tre finiture (verniciato gofrato fine).  
Lampada con attacco GX53.

Easy-to-install radial light wall lamp available in three finishes (texture painted).  
Lamp with GX53 socket.


**4592**

- .01** Bianco - White
- .02** Nero - Black
- .35** Sabbia - Sand

Light sources

- GX 53 LED
- 8W 2700K 650lm (art. 0103/XW) Dim
- 8W 3000K 680lm (art. 0103/WW)
- 8W 4000K 700lm (art. 0103/W)

 0,45 Kg





**4593**

- .01** Bianco - White
- .02** Nero - Black
- .35** Sabbia - Sand

Light sources

- GX 53 LED
- 8W 2700K 650lm (art. 0103/XW) Dim
- 8W 3000K 680lm (art. 0103/WW)
- 8W 4000K 700lm (art. 0103/W)

 0,45 Kg



Codici finiture - Finishes codes




**.01** Bianco - White    **.02** Nero - Black    **.35** Sabbia - Sand



Lampada a parete a Luce radiale di facile installazione disponibile in diverse finiture.  
Lampada con attacco GX53 e lampadina GX53 LED proposta in tre temperature di colore.

Easy-to-install radial light wall lamp available in different finishes.  
Lamp with GX53 socket and GX53 led source available in three led temperatures





**4592**

- .25 Dorato satinato - *Golded satin*
- .28 Foglia rame - *Copper leaf*
- .29 Foglia oro - *Gold leaf*
- .32 Nickel satinato - *Nickel matt*
- .56 Specchio - *Mirror*




Light sources

- GX 53 LED
- 8W 2700K 650lm (art. 0103/XW) Dim
- 8W 3000K 680lm (art. 0103/WW)
- 8W 4000K 700lm (art. 0103/W)

0,45 Kg



Codici finiture - *Finishes codes*



A richiesta è possibile personalizzare lo schermo con lavorazioni a taglio laser.

On request it is possible to customize the screen with laser cutting processes.



Lampada a plafone di grande dimensione realizzata in alluminio tornito. Disponibile in tre finiture, completamente bianca, completamente nera o nera esterno e foglia oro interno. La forma a mezza sfera e l'utilizzo di tre diverse tipologie di sorgenti E27 garantiscono gradevoli effetti di Luce d'ambiente.


*Large size ceiling lamp made of turned aluminum. Available in three finishes. The half-sphere shape and the use of three different types of E27 sources guarantee good effects of Ambient Light.*




- 5650**
- .01 Bianco - White
  - .02 Nero - Black
  - .02.29 Nero foglia oro - Black gold leaf

Light sources  
E 27 LED  
11W 2700K 1521lm (art. 0106/TR)  
18W 3000K 3000lm (art. 0106/PW/WW)  
11W 2700K 1521lm (art. 0106/ML)

3 Kg



Codici finiture - Finishes codes





Venti20

Lampada a sospensione di grande dimensione realizzata in alluminio tornito. Disponibile in tre finiture, completamente bianca, completamente nera o nera esterno e foglia oro interno. La forma a mezza sfera e l'utilizzo di tre diverse tipologie di sorgenti E27 garantiscono gradevoli effetti di Luce d'ambiente.


*Large size suspension lamp made of turned aluminum. Available in three finishes. The half-sphere shape and the use of three different types of E27 sources guarantee good effects of Ambient Light.*




- 1599**
- .01** Bianco - White
  - .02** Nero - Black
  - .02.29** Nero foglia oro - Black gold leaf

Light sources  
E 27 LED  
11W 2700K 1521lm (art. 0106/TR)  
18W 3000K 3000lm (art. 0106/PW/WW)  
11W 2700K 1521lm (art. 0106/ML)

**F** 3,5 Kg



Codici finiture - Finishes codes



Venti20





Lampade a plafone o incasso in alluminio a struttura conica disponibile in due altezze e in due finiture (verniciato gofrato fine). La forma caratterizza l'emissione della Luce creando coni luminosi d'effetto. La sorgente E27 è arretrata e non abbagliante.


Cone-shaped ceiling or recessed aluminum lamps available in two heights and in three finishes (fine texture painted). The shape characterizes the light emission by creating striking light cones. The E27 LED source E27 is backward and not glaring.

**5651**

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Light sources  
E 27 LED  
15W 3000K 1521lm (art. 0105/15)  
30W 3000K 3000lm (art. 0105/30)

0,85 Kg




**5652**


- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Light sources  
E 27 LED  
15W 3000K 1521lm (art. 0105/15)  
30W 3000K 3000lm (art. 0105/30)

1 Kg



**Accessori - Accessories**



15,2 cm.




**0923**

Incasso per cartongesso  
Incasso per cartongesso

- .01 Bianco - White

5651 + 0923

**Codici finiture - Finishes codes**



- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .C Custom color



5651.02 + 0293



Venti20

Lampada a plafone realizzata in alluminio. Disponibile in due finiture, completamente bianca (verniciata goffrato fine), o nera con base bianca. Saturno è predisposta per lampadina E27 LED GLOBO diametro 12,5cm.


Ceiling lamp made of aluminum. Available in two finishes, completely white (fine embossed painted), or black with white base. Saturno is designed for E27 LED GLOBO bulb 12.5cm diameter.




**5655**  
 .01 Bianco - White  
 .02.01 Nero/Bianco - Black/White

Light sources  
 E 27 LED  
 11W 2700K 1521lm (art. 0106/TR)  
 11W 2700K 1521lm (art. 0106/ML)

1 Kg



Codici finiture - Finishes codes



Venti20





**Venti20** Lampade a plafone di grande dimensione realizzata in alluminio tornito. Disponibile in tre finiture (verniciato gofrato fine). Lampada con attacco E27 e lampadina E27 LED proposta in tre tipologie per differenti effetti di Luce.

*Large-sized ceiling lamps made of turned aluminum. Available in three finishes (fine embossed painted). Lamp with E27 socket and E27 LED bulb available in three types for different light effects.*




- 5654**
- .01** Bianco - White
  - .02** Nero - Black
  - .35** Sabbia - Sand


*Light sources*

- E 27 LED
- 11W 2700K 1521lm (art. 0106/TR)
- 11W 2700K 1521lm (art. 0106/ML)

1,60 Kg



Codici finiture - Finishes codes



**.01** Bianco - White   **.02** Nero - Black   **.35** Sabbia - Sand   **.C** Custom color



Venti20



## ELLEIN design ABS Studio

Venti20

Lampada a parete a Luce diretta/radiale di facile installazione disponibile in tre finiture (verniciato goffrato fine), diffusore centrale in metacrilato satinato. Lampada con attacco GX53.

Easy-to-install direct/radial light wall lamp available in three finishes (texture painted), central diffuser in satin methacrylate. Lamp with GX53 socket.



**4596**

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .35 Sabbia - Sand

Light sources

- GX 53 LED
- 8W 2700K 650lm (art. 0103/XW) Dim
- 8W 3000K 680lm (art. 0103/WW)
- 8W 4000K 700lm (art. 0103/WW)

 0,45 Kg



## ELLEOUT design ABS Studio

Lampada a parete a Luce diretta/radiale di facile installazione disponibile in tre finiture (verniciato goffrato fine), diffusore radiale in metacrilato satinato. Lampada con attacco GX53.

Easy-to-install direct/radial light wall lamp available in three finishes (texture painted), radial diffuser in satin methacrylate. Lamp with GX53 socket.



**4599**

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .35 Sabbia - Sand

Light sources

- GX 53 LED
- 8W 2700K 650lm (art. 0103/XW) Dim
- 8W 3000K 680lm (art. 0103/WW)
- 8W 4000K 700lm (art. 0103/WW)

 0,35 Kg



Codici finiture - Finishes codes



- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .35 Sabbia - Sand



Venti20






Lampada a parete di facile installazione ideale per utilizzo testata letto realizzata in PVC coprente per un gradevole effetto up-down o in PVC bianco satinato per Luce diffusa. La particolarità del telaio in acciaio armonico ci permette una perfetta rotazione del paralume per direzionale la luce. La sorgente con attacco GX53 è disponibile in tre temperature di colore.


Easy to install wall lamp ideal for headboard use, made of matt PVC (black / gold) for a pleasant up-down effect or satin white PVC for diffused light. The particularity of the harmonic steel frame allows us to perfectly rotate the lampshade to direct the light. Lamp with GX53 socket and GX53 led source available in three led temperatures.




**4594**  
 .01 Bianco - White  
 .02.29 Nero oro - Black gold

Light sources  
 GX 53 LED  
 8W 2700K 650lm (art. 0103/XW)   
 8W 3000K 680lm (art. 0103/WW)  
 8W 4000K 700lm (art. 0103/W)

 0,15 Kg



Codici finiture - Finishes codes



.01 Bianco - White  
 .02.29 Nero-oro coprente  
 Opaque black gold  
 .C Custom color



**Venti20** Lampade a plafone di facile installazione caratterizzate dallo spessore dell'alluminio e dall'assenza delle viti. Disponibili in due lunghezze e in diverse finiture. Lampada con attacco GU10.

*Easy-to-install ceiling lamps characterized by the thickness of the aluminum and without screws. Available in two lengths and in three finishes (texture painted). Lamp with GU10 socket.*



- 5660**
- .01** Bianco - White
  - .02** Nero - Black
  - .35** Sabbia - Sand
  - .02.28** Nero foglia rame - Black copper leaf
  - .02.29** Nero foglia oro - Black gold leaf
  - .31.01** Cromato, interno bianco  
Chromed, in white




*Light sources*  
GU10 LED  
7W 2700K 580lm (art. 0094/XW)  
7W 3000K 600lm (art. 0094/WW)  
7W 4000K 630lm (art. 0094/W)

- 7W 2700K 510lm (art. 0104/XW) Dim
- 7W 3000K 530lm (art. 0104/WW) Dim
- 7W 4000K 550lm (art. 0104/W) Dim

0,30 Kg

- 5661**
- .01** Bianco - White
  - .02** Nero - Black
  - .35** Sabbia - Sand
  - .02.28** Nero foglia rame - Black copper leaf
  - .02.29** Nero foglia oro - Black gold leaf
  - .31.01** Cromato, interno bianco  
Chromed, in white




*Light sources*  
GU10 LED  
7W 2700K 580lm (art. 0094/XW)  
7W 3000K 600lm (art. 0094/WW)  
7W 4000K 630lm (art. 0094/W)



- 7W 2700K 510lm (art. 0104/XW) Dim
- 7W 3000K 530lm (art. 0104/WW) Dim
- 7W 4000K 550lm (art. 0104/W) Dim

0,40 Kg

Codici finiture - Finishes codes



**.01** Bianco - White    **.02** Nero - Black    **.35** Sabbia - Sand    **.02.28** Nero foglia rame - Black copper leaf    **.02.29** Nero foglia oro - Black gold leaf    **.31.01** Cromato - Bianco    **.xx.xx** custom color





Sistema di lampade a sospensione di facile installazione caratterizzate dallo spessore dell'alluminio e dall'assenza delle viti. Disponibili in due lunghezze e in diverse finiture. Lampada con attacco GU10.

Easy-to-install system suspension lamps characterized by the thickness of the aluminum and without screws. Available in two lengths and in three finishes (texture painted). Lamp with GU10 socket.



**1660**

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.35	Sabbia - Sand
.02.28	Nero foglia rame - Black copper leaf
.02.29	Nero foglia oro - Black gold leaf
.31.01	Cromato, interno bianco Chromed, in white

Light sources  
GU10 LED  
7W 2700K 580lm (art. 0094/XW)  
7W 3000K 600lm (art. 0094/WW)  
7W 4000K 630lm (art. 0094/W)

7W 2700K 510lm (art. 0104/XW)	Dim
7W 3000K 530lm (art. 0104/WW)	Dim
7W 4000K 550lm (art. 0104/W)	Dim

max 214  
14  
Ø 7

0,30 Kg

**1661**

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.35	Sabbia - Sand
.02.28	Nero foglia rame - Black copper leaf
.02.29	Nero foglia oro - Black gold leaf
.31.01	Cromato, interno bianco Chromed, in white

Light sources  
GU10 LED  
7W 2700K 580lm (art. 0094/XW)  
7W 3000K 600lm (art. 0094/WW)  
7W 4000K 630lm (art. 0094/W)

7W 2700K 510lm (art. 0104/XW)	Dim
7W 3000K 530lm (art. 0104/WW)	Dim
7W 4000K 550lm (art. 0104/W)	Dim

max 221  
21  
Ø 7

0,40 Kg

Codici finiture - Finishes codes



Accessori - rosoni singoli - Accessories - singol ceiling rose




**0607**  
Rosone per sospensione senza cavo  
**1 Egotube** - 50/60Hz 220-240V  
Ceiling rose for suspension without cable  
**1 Egotube** - 50/60Hz 220-240V

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.35	Sabbia - Sand


3  
Ø 9,3

0,20 Kg





**0947**  
Piastra con molle per controsoffitti  
Ceiling plate with springs

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.35	Sabbia - Sand



**0605**  
Deviatore e decentratore - Ø 1,7 H 2,2  
Displacement element - Ø 1,7 H 2,2

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black



**0605**  
Deviatore e decentratore - Ø 1,7 H 2,2  
Displacement element - Ø 1,7 H 2,2

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

7,5 cm. 0,08 Kg

Accessori - rosoni tondi multipli - Accessories - rounded ceiling rose



**0600**  
Rosone per sospensione senza cavo  
**3 Egotube** - 50/60Hz 220-240V  
Ceiling rose for suspension without cable  
**3 Egotube** - 50/60Hz 220-240V

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.35	Sabbia - Sand

3  
Ø 35 cm



0,50 Kg

**0601**  
Rosone per sospensione senza cavo  
**5 Egotube** - 50/60Hz 220-240V  
Ceiling rose for suspension without cable  
**5 Egotube** - 50/60Hz 220-240V

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.35	Sabbia - Sand

3  
Ø 45 cm

1,70 Kg




**0605**  
Deviatore e decentratore - Ø 1,7 H 2,2  
Displacement element - Ø 1,7 H 2,2

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black




**Accessori - rosoni tondi multipli con uscita cavi radiali - Accessories - rounded ceiling rose with radial cable exit**




**0603**  
Rosone per sospensione senza cavo  
**1 - 4 Egotube** - 50/60Hz 220-240V  
Ceiling rose for suspension  
without cable  
**1 - 4 Egotube** - 50/60Hz 220-240V

- .01 Bianco - *White*
- .02 Nero - *Black*




**F** 0,50 Kg



**0602**  
Rosone per sospensione senza cavo  
**1 - 12 Egotube** - 50/60Hz 220-240V  
Ceiling rose for suspension  
without cable  
**1 - 12 Egotube** - 50/60Hz 220-240V


- .01 Bianco - *White*
- .02 Nero - *Black*




**F** 1,70 Kg




N° 3 art. 1560.01 + 0602.01




N° 2 art. 1560 - 1561 + 0603




N° 6 art. 1560 - 1561 + 0602



N° 4 art. 1560 - 1561 + 0603



N° 12 art. 1560 - 1561 + 0602



**0605**  
Deviatore e decentratore - Ø 1,7 H 2,2  
Displacement element - Ø 1,7 H 2,2

- .01 Bianco - *White*
- .02 Nero - *Black*

**Accessori - rosoni lineari - Accessories - linear ceiling rose**



N° 3 art. 1661 + 0559/3.01



**0559/3**

- .01 Bianco - *White*
- .02 Nero - *Black*
- .35 Sabbia - *Sand*

Rosone lineare - **3 Egotube**  
Linear ceiling rose - **3 Egotube**

50/60Hz 220-240V

**F** 1,10 Kg



N° 3 art. 1660-1661 + 0559/3 ...



**0559/4**

- .01 Bianco - *White*
- .02 Nero - *Black*
- .35 Sabbia - *Sand*

Rosone lineare - **4 Egotube**  
Linear ceiling rose - **4 Egotube**

50/60Hz 220-240V

**F** 1,30 Kg



N° 4 art. 1660-1661 + 0559/4 ...



**0559/6**

- .01 Bianco - *White*
- .02 Nero - *Black*
- .35 Sabbia - *Sand*

Rosone lineare - **6 Egotube**  
Linear ceiling rose - **6 Egotube**

50/60Hz 220-240V

**F** 1,50 Kg



N° 6 art. 1660-1661 + 0559/6 ...



**Venti20** Lampade a plafone di facile installazione caratterizzate dallo spessore dell'alluminio e dall'assenza delle viti. Disponibili in due lunghezze e in diverse finiture. Lampada con attacco GU10.

*Easy-to-install ceiling lamps characterized by the thickness of the aluminum and without screws. Available in two lengths and in three finishes (texture painted). Lamp with GU10 socket.*




Nero foglia oro  
Black gold leaf

Nero foglia rame  
Black copper leaf



- 5664**
- .01 Bianco - White
  - .02 Nero - Black
  - .35 Sabbia - Sand
  - .02.28 Nero foglia rame - Black copper leaf
  - .02.29 Nero foglia oro - Black gold leaf




Light sources  
GU10 LED  
7W 2700K 580lm (art. 0094/XW)  
7W 3000K 600lm (art. 0094/WW)  
7W 4000K 630lm (art. 0094/W)

- 7W 2700K 510lm (art. 0104/XW) (Dim)
- 7W 3000K 530lm (art. 0104/WW) (Dim)
- 7W 4000K 550lm (art. 0104/W) (Dim)

0,30 Kg

- 5665**
- .01 Bianco - White
  - .02 Nero - Black
  - .35 Sabbia - Sand
  - .02.28 Nero foglia rame - Black copper leaf
  - .02.29 Nero foglia oro - Black gold leaf



Light sources  
GU10 LED  
7W 2700K 580lm (art. 0094/XW)  
7W 3000K 600lm (art. 0094/WW)  
7W 4000K 630lm (art. 0094/W)

- 7W 2700K 510lm (art. 0104/XW) (Dim)
- 7W 3000K 530lm (art. 0104/WW) (Dim)
- 7W 4000K 550lm (art. 0104/W) (Dim)

0,40 Kg

Codici finiture - Finishes codes





Venti20

Lampade a plafone di semplice installazione. La Luce della lampadina arretrata all'interno della base caratterizza ed enfatizza il decoro e la trasparenza dei vetri. Disponibili in due finiture (verniciato gofrato fine). Lampada con attacco GU10.

Easy-to-install ceiling lamps. The backlight of the bulb inside the base characterizes and emphasizes the decoration and transparency of the glasses. Available in two finishes (texture painted). Lamp with GU10 socket.




**5663**

- .01** Corpo bianco con vetro trasparente sfumato al bianco  
*White body with transparent glass shaded to white*
- .02** Corpo nero con vetro trasparente sfumato al nero  
*Black body with transparent glass shaded to black*

Light sources  
GU10 LED  
7W 2700K 580lm (art. 0094/XW)  
7W 3000K 600lm (art. 0094/WW)  
7W 4000K 630lm (art. 0094/WW)

7W 2700K 510lm (art. 0104/XW) Dim  
7W 3000K 530lm (art. 0104/WW) Dim  
7W 4000K 550lm (art. 0104/WW) Dim

0,75 Kg



Codici finiture - Finishes codes



- .01** Bianco - *White*
- .02** Nero - *Black*
- .C** Custom color

Venti20






Venti20


Lampada a plafone di facile installazione caratterizzata dallo spessore dell'alluminio e dall'assenza delle viti. La forma a taglio la rende ideale per creare un semplice effetto wall-washer.  
Disponibile in due finiture (verniciato gofrato fine).  
Lampada con attacco GU10.

*Easy-to-install ceiling lamps characterized by the thickness of the aluminum and without screws.  
The cut shape makes it ideal for creating a simple wall-washer effect.  
Sources with GU10 socket.*




Venti20

<b>5662</b>	
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
Light sources	
GU10 LED	
7W	2700K 580lm (art. 0094/XW)
7W	3000K 600lm (art. 0094/WW)
7W	4000K 630lm (art. 0094/WW)
7W	2700K 510lm (art. 0104/XW) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">Dim</span>
7W	3000K 530lm (art. 0104/WW) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">Dim</span>
7W	4000K 550lm (art. 0104/WW) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">Dim</span>
	0,35 Kg



Codici finiture - Finishes codes








Storiche Lampade a plafone di EGOLUCE (1979) di facile installazione. Realizzata in alluminio tornito e disponibile in quattro finiture. L'utilizzo di nuove lampadine con attacco E27 la rende una semplice soluzione per risolvere velocemente e in maniera economica l'illuminazione di ambienti.

*Historical ceiling lamps of EGOLUCE (1979) easy to install.*

*Made of turned aluminum and available in four finishes.*

*The use of new bulbs with E27 socket makes it a simple solution to solve quickly and economically lighting environments.*



**5038**



- .01** Bianco - White
- .25** Dorato satinato - Golded satin
- .31** Cromato - Chromed
- .38** Ramato lucido - Shiny copper

*Light sources*

- 11W E27 LED 2700K 1521lm (art. 0106/ML/XV)
- 7W E27 LED 2700K 806lm (art. 0102/MINI.31) Dim
- 7W E27 LED 2700K 806lm (art. 0102/MINI.38) Dim
- 7W E27 LED 2700K 806lm (art. 0102/MINI.57) Dim

F 0,30 Kg

**5038.01** Bianco - White



**5039**

- .01** Bianco - White
- .25** Dorato satinato - Golded satin
- .31** Cromato - Chromed
- .38** Ramato lucido - Shiny copper

*Light sources*

- 11W E27 LED 2700K 1521lm (art. 0106/ML/XV)
- 7W E27 LED 2700K 806lm (art. 0102.31) Dim
- 7W E27 LED 2700K 806lm (art. 0102.38) Dim
- 7W E27 LED 2700K 806lm (art. 0102.57) Dim

F 0,40 Kg

**5039.01** Bianco - White

Codici finiture - Finishes codes




**5038.01**  
Bianco - White +  
0102/MINI.57



**5038.25**  
Dorato satinato - Golded satin +  
0102/MINI.57



**5038.31**  
Cromo - Chromed +  
0102/MINI.31



**5038.38**  
Rame lucido - Shiny copper +  
0102/MINI.38







C custom color

Esempi di realizzazioni CUSTOM a richiesta dei clienti.

Examples of CUSTOM realizations at customers' request.



venti20



Codice articolo

0105/15 50/60Hz 220-240V 15W E27 LED 1521lm 3000K

Ø 7



12,8

Codice articolo

0094

Ø 5



6

50/60Hz 220-240V



GU10 LED

7W 2700K 580lm (art. 0094/XW)

7W 3000K 600lm (art. 0094/WW)

7W 4000K 630lm (art. 0094/W)

0094

Codice articolo

0105/30 50/60Hz 220-240V 30W E27 LED 3000lm 3000K

Ø 11



20,5

Codice articolo

0104

Ø 5



5,6

50/60Hz 220-240V

**Dimmerabile - Dimmable**

GU10 LED

7W 2700K 510lm (art. 0104/XW)

7W 3000K 530lm (art. 0104/WW)

7W 4000K 550lm (art. 0104/W)

Dim

Dim

Dim

Codice articolo

0106/TR/XW 50/60Hz 220-240V 11W E27 LED 1521lm 2700K

Ø 12,5



17,5

Codice articolo

01LC1

Ø 12,5



17,5

Argento - Silver

**Dimmerabile - Dimmable**

50/60Hz 220-240V

7W E27 LED 806lm 2700K

Dim

Codice articolo

0106/PW/WW 50/60Hz 220-240V 18W E27 LED 3000lm 3000K

0106/PW/W 50/60Hz 220-240V 18W E27 LED 3000lm 4000K

Ø 7,5



18

Codice articolo

01LC2

Ø 12,5



17,5

Rame - Copper

**Dimmerabile - Dimmable**

50/60Hz 220-240V

7W E27 LED 806lm 2700K

Dim

Codice articolo

0106/ML/XW 50/60Hz 220-240V 11W E27 LED 1521lm 2700K

0106/ML/W 50/60Hz 220-240V 11W E27 LED 1521lm 4000K

Ø 12,5



17,5

Codice articolo

0103



50/60Hz 220-240V

GX 53 LED

8W 2700K 650lm (art. 0103/XW)

8W 3000K 680lm (art. 0103/WW)

8W 4000K 700lm (art. 0103/W)

Dim

0170/PUSH AC dimmer da scatola per pulsante per lampadine LED 2-200W DIMMER PUSH

DIMMER DALI disponibile a richiesta

## Marchi - Mark



Apparecchio in Classe II, munito di isolamento doppio o rinforzato.

Fixture on Class II, with double or reinforced insulation.



Apparecchio adatto ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.

Fixture ready for installation on normally inflammable surfaces.

Codice colore luce  
Light Color Codes

/XW Extra White LED 2700K  
/WW Warm White LED 3000K  
/W Natural White LED 4000K

## Simboli - Signs

Foro incasso.  
Cut out.

I valori di lumen (lm) riportati si riferiscono al flusso luminoso nominale della sorgente LED  
The values of lumens (lm) indicated referring to the nominal luminous flux of the LED source

I nostri prodotti sono costruiti in conformità alle norme europee CEI-EN 60598 e, come tali, recano la marcatura CE.

Our fittings are manufactured in conformity with the european standard CEI-EN 60598 and, consequently, get the mark CE.

Nos appareils sont fabriqués en conformité aux règles européennes CEI-EN 60598 et, par conséquence, fournis avec marque CE.

Unsere Produkte werden gemäss europäischer Norm CEIEN 60598 hergestellt und sind als solche mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

Nuestros productos son fabricados de conformidad con las normas europeas UNE EN 60598 y, como tal, lleva la marca CE.

Наши изделия изготовлены в соответствии с европейскими нормами CEI-EN 60598 и поэтому отмечены знаком CE.

## EDITION

June 2020 © All rights reserved

## ART DIRECTION, LAYOUT, GRAPHICS

U.T. EgoLuce

## PHOTOS

Bordegoni s.r.l.

EgoLuce s.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo.

I colori si intendono indicativi.

EgoLuce s.r.l. reserves the right to change, at any time and without prior warning, the technical specification of any product illustrated in this catalogue.

Colours are simply indicative of the real nuance.





MADE IN ITALY

EGOLUCE s.r.l. Via I. Newton, 12 - 20016 Pero - Milano - Italy - Tel. +39 02339586.1 - Italia fax +39 023535112  
Int. fax +39 0233911087 E-mail: [info@egoluce.com](mailto:info@egoluce.com) - Int. E-mail: [infoworld@egoluce.com](mailto:infoworld@egoluce.com) - [www.egoluce.com](http://www.egoluce.com)





**KELMAX**

*vetlo znak...*

Rastislav Sabo - KELMAX

Košovská cesta 24  
971 01 Prievidza

e-mail: [kelmax@kelmax.sk](mailto:kelmax@kelmax.sk)

[www.kelmax.sk](http://www.kelmax.sk)

tel.: +421 944 919 288