

COUPOLES

ENCASTRÉES . SEMI-ENCASTRÉES . SUSPENSIONS . PLAFONNIERS

2020-2021
atelier sedap®



COLLECTION COUPOLES

Encastrées dans une cloison sèche, posées en saillie (mur-plafond) ou bien suspendues, les COUPOLES Atelier SEDAP sont équipées d'un éclairage LED intégré et invisible.

Lisses, ornées d'un décor de style ou contemporain, les COUPOLES s'installent comme une plaque de plâtre, sur rails à placo avec un joint de finition standard.

Formes à encastrer pour "dessiner" la lumière LED dans les cloisons sèches, les COUPOLES permettent à la fois un encastrement parfait et une diffusion homogène de la lumière.

Leur pose facile sur rail permet une intégration parfaite dans les plaques de plâtre.

Recessed in a drywall, surface-mounted (wall-ceiling) or suspended, the COUPOLES by Atelier SEDAP offer fully integrated and invisible LED lighting.

Plain, adorned with a stylish or contemporary decor, the COUPOLES are installed like a plasterboard plate, on plaster rails with a standard finishing joint.

Built-in forms to "draw" the LED light within the dry walls, the COUPOLES allow a seamless finish and a homogeneous distribution of the light.

Their easy installation allows a perfect integration in the drywall.

- 04** COUPOLES ENCASTRÉES LISSES
RECESSED PLAIN COUPOLES
- 08** COUPOLES ENCASTRÉES MODERNES
RECESSED MODERN COUPOLES
- 10** COUPOLE ENCASTRÉE RIVOLI
RECESSED RIVOLI COUPOLE
- 12** COUPOLES ENCASTRÉES STYLE
RECESSED STYLE COUPOLES
- 16** COUPOLES SEMI-ENCASTRÉES
SEMI-RECESSED COUPOLES
- 20** COUPOLE SUSPENSION
PENDANT COUPOLES
- 22** COUPOLES PLAFONNIERS
SURFACE MOUNTED COUPOLES
- 26** INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL INFORMATION
- 30** COUPOLES SUR MESURE
COUPOLES MADE TO MEASURE

PRINCIPE DE POSE COUPOLES



STEP 1

Produit seul avant pose.
Coupole before installation.



STEP 2

Découpe dans le plafond. Pose avec rails.
Prepare the cut-out in the ceiling and position the fixing rails.



STEP 3

Produit positionné et fixé sur rails.
Coupole positioned in cut-out and affixed to the rails.



STEP 4

Produit posé et éclairé après finitions.
Illuminated coupole after jointing, finishing and painting complete.



Schéma de principe d'une coupole semi-encastree

3 pattes de sécurité (fournies)
Câbles de sécurité non fournis




Schéma de pose d'une coupole encastrée





COUPOLES
LISSES
design ATELIER SEDAP

Projet crèche «les petits soleils» à Dornik/Belgique by Beluce

Gamme de coupoles lisses encastrées en plâtre HD pour éclairage LEDs avec alimentation séparée.
Range of high-strength plaster plain domes, for recessed LED lighting with separate power supply.
Diam. : 30, 42, 60, 75, 100, 150 cm & ovale.





Projet Apple Store à Ninove/Belgique by Beluce



COUPOLES MODERNES



design ATELIER SEDAP



799 / COUPOLE GOUTTE 42



797 / COUPOLE ORIGAMI



Gamme de coupoles avec décor contemporain encastrées en plâtre HD pour éclairage LEDs avec alimentation séparée.
Range of high-strength plaster modern decorative domes, for recessed LED lighting with separate power supply.

COUPOLE RIVOLI

design ATELIER SEDAP

900 / COUPOLE 100 RIVOLI



900 / COUPOLE 100 RIVOLI

Coupole sculptée encastrée en plâtre HD pour éclairage LEDs avec alimentation séparée.
High-strength plaster sculpted dome, for recessed LED lighting with separate power supply.



COUPOLES
STYLE
design ATELIER SEDAP

795 / COUPOLE STYLE 100



590 / COUPOLE STYLE 42 CLASSIQUE

Gamme de coupoles sculptées encastrées en plâtre HD pour éclairage LEDs avec alimentation séparée.
Range of high-strength plaster sculpted domes, for recessed LED lighting with separate power supply.
Diam. : 30, 42, 60, 75 & 100.



793 / COUPOLE STYLE 75



791 / COUPOLES STYLE 42 EMPIRE



COUPOLES SEMI- ENCASTRÉES

design ATELIER SEDAP


Gamme de coupoles sculptées semi-encastrées en plâtre HD avec un maximum de 60 mm de hauteur nécessaire pour l'encastrement dans le faux-plafond. Éclairage LEDs avec alimentation séparée.
Range of sculpted semi-recessed high density plaster domes with a maximum height of 60 mm necessary for integrating in the false ceiling.



SE.590/ COUPOLE STYLE



SE.596 / COUPOLE LISSE



SE.598 / COUPOLE LISSE



Schéma de principe d'une coupole semi-encastrée




SE.791 / COUPOLE STYLE



SE.795 / COUPOLE STYLE


COUPOLES SEMI-ENCASTRÉES LISSES




COUPOLES SEMI-ENCASTRÉES STYLE



COUPOLES SEMI-ENCASTRÉES MODRNES




COUPOLE SEMI-ENCASTRÉE RIVOLI



COUPOLE SUSPENSION

design ATELIER SEDAP

Coupoles sculptées encastrées en plâtre HD pour éclairage LEDs avec alimentation séparée.
High-strength plaster sculpted dome, for recessed LED lighting with separate power supply.




COUPOLES
PLAFONNIER
design ATELIER SEDAP



Gamme de plafonniers en plâtre HD.
High strength plaster ceiling lamps, for direct lighting.





INFORMATIONS TECHNIQUES

RÉFÉRENCES COUPOLES

DIAMÈTRE	ENCASTRÉES/RECESSED						SEMI-ENCASTRÉES/SEMI-RECESSED					PLAFONNIERS/CEILING LAMPS					SUSPENSION
	RONDE	CARRÉE	STYLE	GOUTTE	ORIGAMI	RIVOLI	LISSE	STYLE	GOUTTE	ORIGAMI	RIVOLI	LISSE	STYLE	GOUTTE	ORIGAMI	RIVOLI	
30 CM	596	991	597				SE.596	SE.597				3300	3301				
42 CM	790	992	590/791	799			SE.790	SE.590/791	SE.799			3160	3303/3161	3168			
60 CM	598	993	599				SE.598	SE.599				3304	3305				
75 CM	792	994	793	798	797		SE.792	SE.793	SE.798	SE.797		3162	3163	3167	3166		
100 CM	794	995	795			900.100	SE.794	SE.795			SE.900.100	3164	3165			3275.100 3274	
150 CM	796	996															
OVALE	901	997															




COUPOLE diam 42 Design Atelier Sedap

ENCASTRÉES				SEMI-ENCASTRÉES			PLAFONNIERS		
LISSE	CARRÉE	STYLE	GOUTTE	LISSE	STYLE	GOUTTE	LISSE	STYLE	GOUTTE
790	992	590/791	799	SE.790	SE.590/791	SE.799	3160	3303/3161	3168

SOURCES 1m: emission source - Ratio LOR env. 40%

- [_32](#) 2 700 °K / 43 W / 4 000 lm / IRC ≥ 90
 - [_31](#) 3 000 °K / 43 W / 4 000 lm / IRC ≥ 90
 - [_29](#) 2 700 °K / 31 W / 3 200 lm
 - [_26](#) 3 000 °K / 31 W / 3 200 lm
 - [_30](#) RGB-White / 31 W / 1 200 - 1 400 lm (white) / télécommande radio (RF) / Remote control (RF)
 - [_00](#) Coupoles sans équipement électrique / Dome without LED - (LEDs 160 cm)
- Livré avec le dissipateur de chaleur en aluminium cintré (hors plafonnier) / Delivered with the heatsink in aluminium (except ceiling lamps)
- 2 options dimmables : 1-10V ou DALI (compatible push-dim, ready2mains, corridor function)
- 4 000 °K sur demande /on request




* Compatibles avec les plafonds modulaires / Also designed for suspended ceiling systems

COUPOLE diam 30 Design Atelier Sedap

ENCASTRÉES			SEMI-ENCASTRÉE		PLAFONNIER	
LISSE	LISSE CARRÉE	STYLE	LISSE	STYLE	LISSE	STYLE
596	991	597	SE.596	SE.597	3300	3301

SOURCES 1m: emission source - Ratio LOR env. 40%

- [_32](#) 2 700 °K / 32 W / 3 000 lm / IRC ≥ 90
 - [_31](#) 3 000 °K / 32 W / 3 000 lm / IRC ≥ 90
 - [_29](#) 2 700 °K / 24 W / 2 400 lm
 - [_26](#) 3 000 °K / 24 W / 2 400 lm
 - [_30](#) RGB-White / 24 W / 900 - 1 100 lm (white) / télécommande radio (RF) / Remote control (RF)
 - [_00](#) Coupoles sans équipement électrique / Dome without LED - (LEDs 120 cm)
- Livré avec le dissipateur de chaleur en aluminium cintré (hors plafonnier) / Delivered with the heatsink in aluminium (except ceiling lamps)
- 2 options dimmables : 1-10V ou DALI (compatible push-dim, ready2mains, corridor function)
- 4 000 °K sur demande /on request




* Compatibles avec les plafonds modulaires / Also designed for suspended ceiling systems

COUPOLE diam 60 Design Atelier Sedap

ENCASTRÉES			SEMI-ENCASTRÉE		PLAFONNIER	
LISSE	LISSE CARRÉE	STYLE	LISSE	STYLE	LISSE	STYLE
598	993	599	SE.598	SE.599	3304	3305

SOURCES 1m: emission source - Ratio LOR env. 40%

- [_32](#) 2 700 °K / 58 W / 5 400 lm / IRC ≥ 90
 - [_31](#) 3 000 °K / 58 W / 5 400 lm / IRC ≥ 90
 - [_29](#) 2 700 °K / 42 W / 4 300 lm
 - [_26](#) 3 100 °K / 42 W / 4 300 lm
 - [_30](#) RGB-White / 42 W / 1 600 - 2 000 lm (white) / télécommande radio (RF) / Remote control (RF)
 - [_00](#) Coupoles sans équipement électrique / Dome without LED - (LEDs 215 cm)
- Livré avec le dissipateur de chaleur en aluminium cintré (hors plafonnier) / Delivered with the heatsink in aluminium (except ceiling lamps)
- 2 options dimmables : 1-10V ou DALI (compatible push-dim, ready2mains, corridor function)
- 4 000 °K sur demande /on request




COUPOLE diam 75 Design Atelier Sedap

ENCASTRÉES					SEMI-ENCASTRÉES				PLAFONNIERS			
LISSE	CARRÉE	STYLE	GOUTTE	ORIGAMI	LISSE	STYLE	GOUTTE	ORIGAMI	LISSE	STYLE	GOUTTE	ORIGAMI
792	994	793	798	797	SE.792	SE.793	SE.798	SE.797	3162	3163	3157	3166

SOURCES 1m: emission source - Ratio LOR env. 50%

- [_32](#) 2 700 °K / 70 W / 6 500 lm / IRC ≥ 90
 - [_31](#) 3 000 °K / 70 W / 6 500 lm / IRC ≥ 90
 - [_29](#) 2 700 °K / 50 W / 5 200 lm
 - [_26](#) 3 000 °K / 50 W / 5 200 lm
 - [_30](#) RGB-White / 51 W / 2 000 - 2 400 lm (white) / télécommande radio (RF) / Remote control (RF)
 - [_00](#) Coupoles sans équipement électrique / Dome without LED - (LEDs 260 cm)
- Livré avec le dissipateur de chaleur en aluminium cintré (hors plafonniers) / Delivered with the heatsink in aluminium (except ceiling lamps)
- 2 options dimmables : 1-10V ou DALI (compatible push-dim, ready2mains, corridor function)
- 4 000 °K sur demande /on request




COUPOLE diam 150 Design Atelier Sedap

ENCASTRÉES	
LISSE	LISSE CARRÉE
796	996

SOURCES 1m: emission source - Ratio LOR env. 45%

- [_32](#) 2 700 °K / 134 W / 12 200 lm / IRC ≥ 90
 - [_31](#) 3 000 °K / 134 W / 12 200 lm / IRC ≥ 90
 - [_29](#) 2 700 °K / 95 W / 9 900 lm
 - [_26](#) 3 000 °K / 95 W / 9 900 lm
 - [_30](#) RGB-White / 72 W / 3 700 - 4 500 lm (white) / télécommande radio (RF) / Remote control (RF)
 - [_00](#) Coupoles sans équipement électrique / Dome without LED - (LEDs 495 cm)
- Livré avec le dissipateur de chaleur en aluminium cintré (hors plafonniers) / Delivered with the heatsink in aluminium (except ceiling lamps)
- 2 options dimmables : 1-10V ou DALI (compatible push-dim, ready2mains, corridor function)
- 4 000 °K sur demande /on request




COUPOLE diam 100 Design Atelier Sedap

ENCASTRÉES				SEMI-ENCASTRÉES			PLAFONNIERS		
LISSE	CARRÉ	STYLE	RIVOLI	LISSE	STYLE	RIVOLI	LISSE	STYLE	RIVOLI
794	995	795	900.100	SE.794	SE.795	SE.900.100	3164	3165	3275.100

SOURCES 1m: emission source - Ratio LOR env. 45%

- [_32](#) 2 700 °K / 92 W / 8 500 lm / IRC ≥ 90
 - [_31](#) 3 000 °K / 92 W / 8 500 lm / IRC ≥ 90
 - [_29](#) 2 700 °K / 65 W / 6 800 lm
 - [_26](#) 3 000 °K / 65 W / 6 800 lm
 - [_30](#) RGB-White / 67 W / 2 600 - 3 100 lm (white) / télécommande radio (RF) / Remote control (RF)
 - [_00](#) Coupoles sans équipement électrique / Dome without LED - (LEDs 340 cm)
- Livré avec le dissipateur de chaleur en aluminium cintré (hors plafonniers) / Delivered with the heatsink in aluminium (except ceiling lamps)
- 2 options dimmables : 1-10V ou DALI (compatible push-dim, ready2mains, corridor function)
- 4 000 °K sur demande /on request




COUPOLE OVALE Design Atelier Sedap

ENCASTRÉES	
LISSE	LISSE CARRÉE
901	997

SOURCES 1m: emission source - Ratio LOR env. 45%

- [_32](#) 2 700 °K / 105 W / 9 633 lm / IRC ≥ 90
 - [_31](#) 3 000 °K / 105 W / 9 633 lm / IRC ≥ 90
 - [_29](#) 2 700 °K / 75 W / 7 800 lm
 - [_26](#) 3 000 °K / 75 W / 7 800 lm
 - [_30](#) RGB-White / 75 W / 2 900 - 3 600 lm (white) / télécommande radio (RF) / Remote control (RF)
 - [_00](#) Coupoles sans équipement électrique / Dome without LED - (LEDs 390 cm)
- Livré avec le dissipateur de chaleur en aluminium cintré (hors plafonniers) / Delivered with the heatsink in aluminium (except ceiling lamps)
- 2 options dimmables : 1-10V ou DALI (compatible push-dim, ready2mains, corridor function)
- 4 000 °K sur demande /on request




COUPOLES SUR MESURE

Adaptation de coupoles sur demande (dimensions et finitions).
Bespoke coupoles on request (dimensions and finishes).



Coupole GOUTTE sur mesure / projet Londres

Alain / Coupole Goutte semi-encastée sur mesure, taille maxi.
Alain / Bespoke semi-recessed coupole.



Coupole LISSE sur mesure diamètre 3,00 M / projet Bruxelles


COLLECTION CIRCLE

design ATELIER SEDAP

Profil en plâtre HD à encastrer pour intégration de sources LED dans plafond et mur.

CIRCLE est un système d'épaisseur 55-75 mm spécialement adapté aux cloisons et aux plafonds en plaques de plâtre.

CIRCLE is a high strength plaster profile for recessing LED lighting, 55-75 mm deep, especially designed for walls and ceilings



Entreprise
du Patrimoine
Vivant

Living Heritage Company

- P. 03 Projet Londres by Hoban Design
- P. 04 Projet Dornik/Belgique by Beluce
- P. 06 Projet Apple Store Ninove/Belgique by Beluce
- P. 29 Projet Bruges/Belgique by Beluce
- P. 31 Projet Bruxelles/Belgique by Beluce
- P. 35 Projet Fitness First Londres by Optelma Lighting
Projet Amsterdam by Illum

Tous les modèles de la collection Atelier Sedap sont protégés par des droits d'auteur en raison de leur valeur artistique et de la nature créative et originale de leur conception. Des droits d'auteur officiels et légaux assurent une protection complète des créations d'Atelier Sedap pendant toute la vie du designer et au-delà. Atelier Sedap est fortement impliquée dans le combat contre des copies, en partenariat avec d'autres fabricants et des associations de protection de designers.

All the models from the Atelier Sedap collection are protected by copyrights and patents, due to their artistic value and original creative nature. Official, legal copyrights and patents ensure a complete protection of the Atelier Sedap creations during all the life of the designer, and even longer. Atelier Sedap is highly involved in the fight against copies, in partnership with other manufacturers and design protection associations.

Atelier Sedap se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux produits présentés dans ce catalogue. Photos non contractuelles. © Copyright. Tous droits réservés.


Atelier Sedap is entitled to modify the products shows in this catalogue. Photos and colours may vary to the actual item. © Copyright. All rights reserved.



#coupoleorigami #feuilleldor



#coupoles




#coupolestyle #fullmoon



#circle #coupolestyle



#coupolesurmesure #workinprogress



#coupoleslisses



#coupolesemiencastrée



#coupolerivoli #applique #plafonnier


WWW.SEDAP.COM

Documentations à télécharger sur sedap.com : notice de pose, certificat de conformité, modèle 3D & photos de réalisation.

atelier sedap®
www.sedap.com

3 avenue du Professeur Jean Rouxel
44481 CARQUEFOU Cedex - FRANCE
Tél. +33 2 40 99 85 25 - Fax +33 2 40 35 26 22
Email : sedap@sedap.com





KELMAX

svetlo inak...

Rastislav Sabo - KELMAX

Košovská cesta 24
971 01 Prievidza

e-mail: kelmax@kelmax.sk

www.kelmax.sk

tel.: +421 944 919 288