# new arrivals

novedades / nouveautés / novità

WS21

FARO
BARCELONA

# Fuji

by Isaac Piñeiro

Fuji is chameleonic: An Indoor and Outdoor (IP44) lamp, a table lamp, and a suspension using a hook, a portable and a removable lamp. Make it yours!

- Portable and rechargeable
- Touch lamp
- Three intensities

Fuji es camaleónica: Una lámpara de interior y exterior (IP44) que funciona como lámpara portátil, de sobremesa e incluso como suspensión gracias a su pequeño gancho. ¡Hazla tuya!

- Portátil y recargable (USB incl)
- Encendido táctil
- Tres intensidades

Fuji ressemble à un caméléon : une lampe d'intérieur et d'extérieur (IP44) qui fonctionne comme lampe portable, lampe de table et même comme une suspension grâce à son petit crochet. Faites-en votre affaire !

- Portable et rechargeable (USB)
- Allumage "Touch"
- Trois intensités

## Portable/*Portátil*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● **74465** matt black/negro mate | LED SMD 1,5W 2700K 90lm<br>3.7VDC ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio<br>**Diff** Opal polycarbonate/Policarbonato Opal | IP44 III DC 3.7V Battery ✓<br>USB wire Type C 1.8mt cable<br>10h Worktime 10h Charge<br>Hook ✓ |



**25lm**

**45lm**

**90lm**

# Loop

by Estudi Ribaudí

Loop is a complete family (table, floor, pendant and wall luminaires) successful thanks to the mix of modern lines, dimmable LED technology and the elegance of wood. We added a new finish to the existing cherry wood: the ash finish.

- Complete family
- Adjustable Led

Loop es una familia completa (luminarias de mesa, pie, suspensión y pared) exitosa gracias a la mezcla de líneas modernas, tecnología LED regulable y la elegancia de la madera. Añadimos un nuevo acabado al cerezo ya existente: el acabado fresno.

- Familia completa
- Led regulable

Loop est une famille complète (luminaires de table, de sol, suspendus et appliques) qui a du succès grâce à un mélange de lignes modernes, de technologie LED régulable et à l'élégance du bois naturel. Nous avons ajouté un nouveau coloris: bois de frêne.

- Famille complète
- Led ajustable

## Floor/*Suelo*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **29399** black+wood/negro+madera | LED SMD 7W 3000K 500lm CRI>80 Driver | **Body** Steel/Acero **Shade** Ash Tree Wood/Madera Fresno | DIM 100-240V 50/60Hz 2 MT 350º |

## Table/*Mesa*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **29398** black+wood/negro+madera | LED SMD 6W 2700K 600lm CRI>80 Driver | **Body** Steel/Acero **Shade** Ash Tree Wood/Madera Fresno | DIM 100-240V 50/60Hz 2 MT 350º |

## Suspended/*Suspensión*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **29397** black+wood/negro+madera | LED SMD 3x6W 2700K 500lm CRI>80 Driver | **Body** Steel/Acero **Shade** Ash Tree Wood/Madera Fresno | 100-240V 50/60Hz 1.2 MT 350º |

## Surface/*Superficie*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **29395** black+wood/negro+madera | LED SMD 6W 2700K 500lm CRI>80 Driver | **Body** Steel/Acero **Shade** Ash Tree Wood/Madera Fresno | DIM 100-240V 50/60Hz 350º |

## Surface/*Superficie*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **29396** black+wood/negro+madera | LED SMD 6W 2700K 500lm CRI>80 Driver | **Body** Steel/Acero **Shade** Ash Tree Wood/Madera Fresno | DIM 100-240V 50/60Hz 350º |




**Floor 29399** | **Table 29398** | **Suspended 29397** | **Surface 29395** | **Surface 29396**

# Mambo

by Faro Lab

## Surface/*Superficie*

| | | |
|---|---|---|
| **64307-61** black+rattan/negro+rattan | E27 MAX 15W LED ⊗ **[17463]** | **Body** Steel/Acero **Shade** Rattan |

## Surface/*Superficie*

***Reader/Lector***

| | | |
|---|---|---|
| **64309-61** black+rattan/negro+rattan | E27 MAX 15W LED ⊗ **[17463]** **Reader** LED SMD 3W 3000K 280lm CRI>80 Driver ⊘ | **Body** Steel/Acero **Shade** Rattan |

## Surface/*Superficie*

| | | |
|---|---|---|
| **64307-47** black+rattan/negro+rattan | E27 MAX 15W LED ⊗ **[17463]** | **Body** Steel/Acero **Shade** Rattan |

## Surface/*Superficie*

***Reader/Lector***

| | | |
|---|---|---|
| **64309-47** black+rattan/negro+rattan | E27 MAX 15W LED ⊗ **[17463]** **Reader** LED SMD 3W 3000K 280lm CRI>80 Driver ⊘ | **Body** Steel/Acero **Shade** Rattan |




**Surface 64307-61**




**Reader surface 64309-61**




**Surface 64307-47**




**Reader surface 64309-47**

## Turnbuckle suspended/*Suspensión con tensor*

***ø210mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64314-47** black+rattan/negro+rattan | E27 MAX 15W LED ⊗ **[17463/*Smart* 17498]** | **Body** Steel/Acero **Shade** Rattan | 1.5 MT |

## Turnbuckle suspended/*Suspensión con tensor*

***ø320mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64314-48** black+rattan/negro+rattan | E27 MAX 15W LED ⊗ **[17463/*Smart* 17498]** | **Body** Steel/Acero **Shade** Rattan | 1.5 MT |

## Turnbuckle suspended/*Suspensión con tensor*

***ø450mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64314-49** black+rattan/negro+rattan | E27 MAX 15W LED ⊗ **[17463/*Smart* 17498]** | **Body** Steel/Acero **Shade** Rattan | 1.5 MT |

## Suspended/*Suspensión*

***ø210mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64315-47** black+rattan/negro+rattan | E27 MAX 15W LED ⊗ **[17463/*Smart* 17498]** | **Body** Steel/Acero **Shade** Rattan | 1.7 MT |

## Suspended/*Suspensión*

***ø320mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64315-48** black+rattan/negro+rattan | E27 MAX 15W LED ⊗ **[17463/*Smart* 17498]** | **Body** Steel/Acero **Shade** Rattan | 1.7 MT |

## Suspended/*Suspensión*

***ø450mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64315-49** black+rattan/negro+rattan | E27 MAX 15W LED ⊗ **[17463/*Smart* 17498]** | **Body** Steel/Acero **Shade** Rattan | 1.7 MT |




**Turnbuckle ø210**
**64314-47**




**Turnbuckle ø320**
**64314-48**




**Turnbuckle ø450**
**64314-49**




**Suspended ø210**
**64315-47**




**Suspended ø320**
**64315-48**




**Suspended ø450**
**64315-49**

This year, we just simplify a bit the steps, creating a unique reference number for every combination of structure and shade so that the beginners can dance too!
But since you have to be flexible to dance, we still allow to buy all structures and shades separately (See page 648 to 650 for details)

- Complete family
- Trendy finish: rattan

Este año simplificamos creando una única referencia para cada combinación de estructura y pantalla ¡para que los principiantes también puedan bailar!
también ofrecemos la posibilidad de comprar estructuras y pantallas por separado (pag 648 a 650 del Catálogo)

- Familia completa
- Acabado tendencia: rattan

Cette année, nous avons simplifié en créant une référence unique pour chaque combinaison De structure et d´abat-jour afin que les débutants puissent eux aussi danser le Mambo!
Nous offrons également la possibilité d'acheter les armatures et les abat-jours séparément (Voir pages 648 à 650 du catalogue).

- Famille complète
- Finition tendance : rotin



## Floor/*Suelo*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64313-49** black+rattan/negro+rattan | E27 MAX 15W LED ⊗ **[17464]** | **Body** Steel/Acero **Shade** Rattan | 1.8 MT |

## Table/*Mesa*

***ø320mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64311-48** black+rattan/negro+rattan | E27 MAX 15W LED ⊗ **[17463]** | **Body** Steel/Acero **Shade** Rattan | 1.5 MT |

## Table/*Mesa*

***ø210mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64317-47** black+rattan/negro+rattan | E27 MAX 15W LED ⊗ **[17463]** | **Body** Steel/Acero **Shade** Rattan | 1.5 MT |




**Floor**
**64313-49**




**Table ø320**
**64311-48**




**Table ø210**
**64317-47**

# Samba

by Faro Lab

## Surface/*Superficie*

| | | |
|---|---|---|
| **64306-35** white+beige/blanco+beige<br>**64306-36** white+yellow/blanco+amarillo<br>**64306-37** white+green/blanco+verde<br>**64307-35** black+beige/negro+beige<br>**64307-36** black+yellow/negro+amarillo<br>**64307-37** black+green/negro+verde | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17463]** | **Body** Steel/Acero<br>**Shade** Textile/Téxtil |

## Surface/*Superficie*

***Reader/Lector***

| | | |
|---|---|---|
| **64308-35** white+beige/blanco+beige<br>**64308-36** white+yellow/blanco+amarillo<br>**64308-37** white+green/blanco+verde<br>**64309-35** black+beige/negro+beige<br>**64309-36** black+yellow/negro+amarillo<br>**64309-37** black+green/negro+verde | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17463]**<br>**Reader** LED SMD 3W 3000K 280lm CRI>80 Driver ⊘ | **Body** Steel/Acero<br>**Shade** Textile/Téxtil |




**Surface**




**Reader surface**

## Turnbuckle suspended/*Suspensión con tensor*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64314-44** black+beige/negro+beige<br>**64314-45** black+yellow/negro+amarillo<br>**64314-46** black+green/negro+verde | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17463/*Smart* 17498]** | **Body** Steel/Acero<br>**Shade** Textile/Téxtil<br>**Diff** Opal PMMA/PMMA opal | 1.5 MT |

## Suspended/*Suspensión*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64315-44** black+beige/negro+beige<br>**64315-45** black+yellow/negro+amarillo<br>**64315-46** black+green/negro+verde | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17463/*Smart* 17498]** | **Body** Steel/Acero<br>**Shade** Textile/Téxtil<br>**Diff** Opal PMMA/PMMA opal | 1.7 MT |




**Turnbuckle**




**Suspended**

This year, we just simplify a bit the steps, creating a unique reference number for every combination of structure and shade so that the beginners can dance too!
But since you have to be flexible to dance, we still allow to buy all structures and shades separately (See page 648 to 650 for details)

Este año simplificamos creando una única referencia para cada combinación de estructura y pantalla ¡para que los principiantes también puedan bailar!
también ofrecemos la posibilidad de comprar estructuras y pantallas por separado (pag 648 a 650 del Catálogo)

Cette année, nous avons simplifié en créant une référence unique pour chaque combinaison d'image et d'écran afin que les débutants puissent eux aussi danser !
nous offrons également la possibilité d'acheter des structures et des écrans séparément (pages 648 à 650 du catalogue).

## Floor/*Suelo*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64312-41** white+beige/blanco+beige<br>**64312-42** white+yellow/blanco+amarillo<br>**64312-43** white+green/blanco+verde<br>**64313-41** black+beige/negro+beige<br>**64313-42** black+yellow/negro+amarillo<br>**64313-43** black+green/negro+verde | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17464]** | **Body** Steel/Acero<br>**Shade** Textile/Téxtil | 1.8 MT |

## Table/*Mesa*

***ø250mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64310-38** white+beige/blanco+beige<br>**64310-39** white+yellow/blanco+amarillo<br>**64310-40** white+green/blanco+verde<br>**64311-38** black+beige/negro+beige<br>**64311-39** black+yellow/negro+amarillo<br>**64311-40** black+green/negro+verde | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17463]** | **Body** Steel/Acero<br>**Shade** Textile/Téxtil | 1.5 MT |

## Table/*Mesa*

***ø215mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64316-35** white+beige/blanco+beige<br>**64316-36** white+yellow/blanco+amarillo<br>**64316-37** white+green/blanco+verde<br>**64317-35** black+beige/negro+beige<br>**64317-36** black+yellow/negro+amarillo<br>**64317-37** black+green/negro+verde | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17463]** | **Body** Steel/Acero<br>**Shade** Textile/Téxtil | 1.5 MT |




**Floor**




**Table ø250**




**Table ø215**

# Conga

by Faro Lab

### Surface/*Superficie*

| | | |
|---|---|---|
| **64306-01** matt white/blanco mate<br>**64306-02** matt white+beige/blanco+beige<br>**64307-03** matt black/negro mate | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17463]** | **Body** Steel/Acero<br>**Shade** Textile/Téxtil |

### Surface/*Superficie*

***Reader/Lector***

| | | |
|---|---|---|
| **64308-01** matt white/blanco mate<br>**64308-02** matt white+beige/blanco+beige<br>**64309-03** matt black/negro mate | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17463]**<br>**Reader** LED SMD 3W 3000K<br>280lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Steel/Acero<br>**Shade** Textile/Téxtil |




**Surface**




**Reader surface**

## Turnbuckle suspended/*Suspensión con tensor*

**64315-54** black+white/negro+blanco
**64315-55** black+beige/negro+beige
**64315-56** black/negro

E27 MAX 15W LED ⊗
**[17463/*Smart* 17498]**

**Body** Steel/Acero
**Shade** Textile/Téxtil
**Diff** Opal PMMA/PMMA opal

1.7 MT

## Suspended/*Suspensión*

**64314-54** black+white/negro+blanco
**64314-55** black+beige/negro+beige
**64314-56** black/negro

E27 MAX 15W LED ⊗
**[17463/*Smart* 17498]**

**Body** Steel/Acero
**Shade** Textile/Téxtil
**Diff** Opal PMMA/PMMA opal

1.5 MT




**Turnbuckle**




**Suspended**

This year, we just simplify a bit the steps, creating a unique reference number for every combination of structure and shade so that the beginners can dance too!
But since you have to be flexible to dance, we still allow to buy all structures and shades separately (See page 648 to 650 for details)

Este año simplificamos creando una única referencia para cada combinación de estructura y pantalla ¡para que los principiantes también puedan bailar!
también ofrecemos la posibilidad de comprar estructuras y pantallas por separado (pag 648 a 650 del Catálogo)

Cette année, nous avons simplifié en créant une référence unique pour chaque combinaison d'image et d'écran afin que les débutants puissent eux aussi danser la Conga!
Nous offrons également la possibilité d'acheter les armatures et les abat-jours séparément (Voir pages 648 à 650 du catalogue).

## Floor/*Suelo*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64312-07** white+white/blanco+blanco<br>**64312-08** white+beige/blanco+beige<br>**64313-09** black+black/negro+negro | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17464]** | **Body** Steel/Acero<br>**Shade** Textile/Téxtil | 1.8 MT |

## Table/*Mesa*

***ø250mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64310-04** white+white/blanco+blanco<br>**64310-05** white+beige/blanco+beige<br>**64311-06** black+black/negro+negro | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17463]** | **Body** Steel/Acero<br>**Shade** Textile/Téxtil | 1.5 MT |

## Table/*Mesa*

***ø215mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64316-01** white+white/blanco+blanco<br>**64316-02** white+beige/blanco+beige<br>**64317-03** black+black/negro+negro | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17463]** | **Body** Steel/Acero<br>**Shade** Textile/Téxtil | 1.5 MT |




**Floor**




**Table ø250**




**Table ø215**

Our well-known TEN wall/ceiling lamp, 7cm high, now also available in a 14cm version. Surface available in white, black and satin gold.

Nuestro gran conocido aplique/plafón TEN de 7cm de altura, ahora también disponible en la versión de 14cm.
Superfície disponible en blanco, negro y oro satinado.

Notre célèbre applique TEN de 7 cm de haut est maintenant également disponible en version 14 cm.
Applique disponible en blanc, noir et or satiné.

# Ten

by Faro Lab

## Table/*Mesa*

| | | |
|---|---|---|
| **62168** matt white/blanco mate<br>**62169** matt black/negro mate | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17429/17464]** | **Body** Aluminium/Aluminio |

## Surface/*Superficie*

| | | |
|---|---|---|
| **62170** matt white/blanco mate<br>**62171** matt black/negro mate<br>**62172** satin gold/oro satinado | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17429/17464]** | **Body** Aluminium/Aluminio |




**Table**




**Surface**

# Fonovia

by Faro Lab

FONOVIA, a pendant lamp designed to provide warmth to workspaces. A modular product with lighting but also a sound absorber function thanks to its textile panels. Ideal for decorating and illuminating offices and open common spaces is now available in 4000K and in 240 cm long!
Still, you need more options for your project? Then please consult page 479.

FONOVIA, una lámpara colgante diseñada para dar calidez a los espacios de trabajo. Un producto modular con función de iluminación pero también de absorción del sonido gracias a sus paneles textiles. Ideal para decorar e iluminar oficinas y espacios comunes abiertos, ahora está disponible en 4000K y en 240 cm de longitud.
¿Aún necesita más opciones para su proyecto? Entonces consulte la página 479.

FONOVIA, une lampe suspendue conçue pour fournir de la chaleur aux espaces de travail. Un produit modulaire avec une fonction d'éclairage mais aussi d'insonorisation grâce à ses panneaux textiles. Idéale pour décorer et éclairer les bureaux et les espaces communs ouverts, elle est désormais disponible en 4000K et en 240 cm de long !
Vous avez encore besoin de plus d'options pour votre projet ? Veuillez consultez la page 479.



## Suspended/*Suspensión*

***1560mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20109** grey/gris | LED SMD 25W 4000K<br>1900lm CRI>80 Driver | **Body** Steel/Acero<br>**Shade** Recycled PET+Textile Fiber/<br>PET Reciclado+Fibra Téxtil<br>**Diff** Opal Polycarbonate/Policarbonato Opal | 220-240V 50/60Hz 2MT α =0.4 |

## Suspended/*Suspensión*

***2400mm 3000K***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20107** grey/gris | LED SMD 50W 3000K<br>3600lm CRI>80 Driver | **Body** Steel/Acero<br>**Shade** Recycled PET+Textile Fiber/<br>PET Reciclado+Fibra Téxtil<br>**Diff** Opal Polycarbonate/Policarbonato Opal | 220-240V 50/60Hz 2MT α =0.4 |

***2400mm 4000K***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20108** grey/gris | LED SMD 50W 4000K<br>3800lm CRI>80 Driver | **Body** Steel/Acero<br>**Shade** Recycled PET+Textile Fiber/<br>PET Reciclado+Fibra Téxtil<br>**Diff** Opal Polycarbonate/Policarbonato Opal | 220-240V 50/60Hz 2MT α =0.4 |




**Suspended 1560mm** **Suspended 2400mm**



**Recycled PET** **Sound Absorbing α =0.4**

# Solutions

Soluciones de instalación
Solutions d’installation

Standard combination multiple canopy / *Combinaciones con florón múltiple* / *Combinaison standard d'auvents multiples*

| | 3 lights/*luces*/*lampes* | 5 lights/*luces*/*lampes* | 7 lights/*luces*/*lampes* |
|---|---|---|---|
| **Retro** | **20046-3L** matt copper/cobre mate<br>**20050-3L** black+copper/negro+cobre | **20046-5L** matt copper/cobre mate<br>**20050-5L** black+copper/negro+cobre | **20046-7L** matt copper/cobre mate<br>**20050-7L** black+copper/negro+cobre |
| **Plat** | **68145-3L** matt black/negro mate<br>**68146-3L** matt white/blanco mate | **68145-5L** matt black/negro mate<br>**68146-5L** matt white/blanco mate | **68145-7L** matt black/negro mate<br>**68146-7L** matt white/blanco mate |
| **Whizz** | **20160-3L** black+gold/negro+oro<br>**20161-3L** gold+black/oro+negro | **20160-5L** black+gold/negro+oro<br>**20161-5L** gold+black/oro+negro | **20160-7L** black+gold/negro+oro<br>**20161-7L** gold+black/oro+negro |
| **Art** | **64137-3L** old gold/oro envejecido<br>**64135-3L** matt black/negro mate | **64137-5L** old gold/oro envejecido<br>**64135-5L** matt black/negro mate | **64137-7L** old gold/oro envejecido<br>**64135-7L** matt black/negro mate |
| **Liz** | **65080-3L** old gold/oro envejecido | **65080-5L** old gold/oro envejecido | **65080-7L** old gold/oro envejecido |
| **Marlin** | **64133-3L** gold+ black/oro+negro | **64133-5L** gold+ black/oro+negro | **64133-7L** gold+ black/oro+negro |
| **Clara** | **64128-3L** matt black/negro mate | **64128-5L** matt black/negro mate | **64128-7L** matt black/negro mate |
| **Claire** | **62802-3L** matt black/negro mate<br>**62803-3L** green/verde | **62802-5L** matt black/negro mate<br>**62803-5L** green/verde | **62802-7L** matt black/negro mate<br>**62803-7L** green/verde |
| **Lang** | **62804-3L** matt black/negro mate<br>**62805-3L** green/verde | **62804-5L** matt black/negro mate<br>**62805-5L** green/verde | **62804-7L** matt black/negro mate<br>**62805-7L** green/verde |
| **Samba** | **64314-44-3L** beige/beige<br>**64314-45-3L** yellow/amarillo<br>**64314-46-3L** green/verde | **64314-44-5L** beige/beige<br>**64314-45-5L** yellow/amarillo<br>**64314-46-5L** green/verde | **64314-44-7L** beige/beige<br>**64314-45-7L** yellow/amarillo<br>**64314-46-7L** green/verde |
| **Conga** | **64314-54-3L** matt white/blanco mate<br>**64314-55-3L** beige/beige<br>**64314-56-3L** matt black/negro mate | **64314-54-5L** matt white/blanco mate<br>**64314-55-5L** beige/beige<br>**64314-56-5L** matt black/negro mate | **64314-54-7L** matt white/blanco mate<br>**64314-55-7L** beige/beige<br>**64314-56-7L** matt black/negro mate |
| **Kombo** | **68591-3L** grey/gris<br>**68592-3L** beige/beige | **68591-5L** grey/gris<br>**68592-5L** beige/beige | **68591-7L** grey/gris<br>**68592-7L** beige/beige |
| **Kombo** | **68593-3L** grey/gris<br>**68594-3L** beige/beige | **68593-5L** grey/gris<br>**68594-5L** beige/beige | **68593-7L** grey/gris<br>**68594-7L** beige/beige |
| **Kombo** | **68595-3L** grey/gris<br>**68596-3L** beige/beige<br>**68597-3L** terracotta/terracotta | **68595-5L** grey/gris<br>**68596-5L** beige/beige<br>**68597-5L** terracotta/terracotta | **68595-7L** grey/gris<br>**68596-7L** beige/beige<br>**68597-7L** terracotta/terracotta |
| **Mambo** | **64314-47-3L** rattan/mimbre | **64314-47-5L** rattan/mimbre | **64314-47-7L** rattan/mimbre |
| **Mambo** | **64314-48-3L** rattan/mimbre | **64314-48-5L** rattan/mimbre | **64314-48-7L** rattan/mimbre |
| **Mambo** | **64314-49-3L** rattan/mimbre | **64314-49-5L** rattan/mimbre | **64314-49-7L** rattan/mimbre |

Multiple canopy
*Florón múltiple*
*Auvent multiple*

## STANDARD REQUESTS

See standard combination
*ver tabla combinaciones*
*voir les combinaisons de tableaux*

## SPECIAL REQUESTS

Send your demand on
*envíanos tu petición a*
*envoyez votre demande à*
**customize@faro.es**

Canopy recessed
*Florón empotrable*
*Auvent encastré*

**with frame / *con marco* / *avec cadre***

**64231** matt white/blanco mate

135x85



**trimless / *sin marco* / *sans cadre***

**64232** matt white/blanco mate

135x85




*Compatible in these situations.
*Compatibles en estas situaciones.*
*Compatible dans ces situations.*

✓ Electrical wire+Turnbuckle
*Cable eléctrico+*
*Tensor independiente*
*Fil électrique+*
*Boucle tournante*

✓ Canopy with lamp holder
*Florón con portalámparas*
*Auvent avec porte-lampe*
**E14 / E27**

✗ Canopy with turnbuckle
*Florón con tensor*
*Auvent avec tendeur*

✗ Canopy with driver
*Florón con driver*
*Auvent avec conducteur*




Suspended 5 Mt. cable with plug (hook incl.)
*Colgante con clavija 5 Mt. de cable (gancho incl.)*
*Câble suspendu de 5 Mt. avec fiche (crochet incl.)*

Hook accessory for displaced light output.
*Accesorio gancho para punto de luz desplazado.*
*Accessoire de crochet pour la sortie de lumière déplacée.*

**68602** matt black/negro mate

Track connector for suspension
*Conector carril para suspensión*
*Connecteur de voie pour la suspension*

**01997001** white/blanc
**01997002** matt black/negro mate



*Accessories compatible with all pendants with bulb and without turnbuckle.
*Accesorios compatibles con todos los colgantes con bombilla y sin tensor/es*
*Accessoires compatibles avec tous les pendentifs avec et sans ampoule ridoir.*

**68604-44** beige/beige
**68604-45** yellow/amarillo
**68604-46** green/verd

**68604-54** white/blanco
**68604-55** beige/beige
**68604-56** black/negro

**68604-62** grey/gris
**68604-63** beige/beige

**68604-64** grey/gris
**68604-65** beige/beige

**68604-66** grey/gris
**68604-67** beige/beige
**68604-68** terracotta/terracota

**68604-47** rattan/mimbre

**68604-48** rattan/mimbre

**68604-49** rattan/mimbre

# Klee

by Isaac Piñeiro

This original Faro design board lamp is very resourceful:

- It offers indirect light that is emitted from the back of the disc and bounces off the wall; and direct light thanks to the adjustable reader.
- The fixture can be installed either vertically or horizontally.
- The reader operates with on/off switch while the general indirect light operates with the potentiometer located on the front.

Este original aplique con lector es muy ingenioso:

- Ofrece luz indirecta que se emite desde la parte trasera del disco y rebota en pared; y luz directa gracias al lector orientable.
- El aplique puede instalarse en posición vertical u horizontal indistintamente.
- El lector funciona con interruptor on/off mientras que la luz general indirecta funciona con el potenciómetro situado en el frontal.

Cette lampe au design original Faro est très ingénieuse:

- Elle offre une lumière indirecte émise par l'arrière du disque qui rebondit sur le mur ; et une lumière directe grâce au lecteur réglable.
- L'applique peut être installée à la verticale ou à l'horizontale.
- Le lecteur fonctionne avec un interrupteur marche/arrêt tandis que l'éclairage général indirect fonctionne avec le potentiomètre situé à l'avant.



## Surface/*Superficie*

***Left reader/Lector izquierdo***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **20066** grey textured/gris texturizado | LED SMD 10W 3000K 221lm CRI>80 Driver ✓ **Reader** LED COB 3W 2700K 85lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Steel+Melamine/Acero+Melamina **Diff** Opal PMMA/PMMA opal | DIM | 100-240V 50/60Hz 45° |

## Surface/*Superficie*

***Right reader/Lector derecho***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **20065** grey textured/gris texturizado | LED SMD 10W 3000K 221lm CRI>80 Driver ✓ **Reader** LED COB 3W 2700K 85lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Steel+Melamine/Acero+Melamina **Diff** Opal PMMA/PMMA opal | DIM | 100-240V 50/60Hz 45° |




**Right reader**




**Left reader**

**Dimmable Intensity**

# Magos

by Faro Lab



We did not call him “Magos” (Spanish for Magicians) for nothing! Indeed, with this board lamp you can reload your cell phone wireless, just placing it on the top of the lamp (induction technology).

- It stands out for its quality and finishes.
- It can be installed horizontally or vertically.
- It is reversible. The same reference serves for both the left side of the bed as for the right.
- Available in 3 finishes.

Por algo se llama Magos. Este aplique con lector permite cargar el teléfono móvil de forma inalámbrica, colocándolo simplemente en el pasador situado en el frontal (carga por inducción).

- Destaca su calidad y acabados.
- Puede ser instalada en horizontal o vertical.
- Es reversible. La misma referencia sirve tanto para el lado izquierdo de la cama como para el derecho.
- Disponible en 3 acabados.

Nous ne l’avons pas appelé «Magos» ( «Magiciens» en espagnol) pour rien ! En effet, avec cette lampe, vous pouvez recharger votre téléphone portable sans fil, en le plaçant simplement sur le dessus de la lampe (technologie à induction).

- Elle se distingue par sa qualité et ses finitions.
- Elle peut être installé horizontalement ou verticalement.
- Elle est réversible. La même référence sert à la fois pour le côté gauche du lit et pour le côté droit.
- Disponible en 3 finitions.

**Surface/*Superficie***

- **20330** matt black/negro mate
- **20331** black+maple/negro+arce
- **20332** black+walnut/negro+nogal

LED SMD 6W 2700K 600lm CRI>80 Driver ✓
**Reader** LED 3W 2700K 160lm CRI90 Driver ✓

**Body** Aluminium+ABS+Wood/ Aluminio+ABS+Madera
**Diff** Opal Polycarbonate/ Policarbonato Opal

DIM 100-240V 50/60Hz

Wireless charger



**Wireless charger**

# Tila

by Estudi Ribaudí

Tila is an original and friendly design. Minimalist lines reminiscent of a Nordic and refined style.

- It can be installed horizontally or vertically.
- The support that goes to the wall, in the horizontal position can function as a shelf for light objects such as photos.
- The lampshade is adjustable.
- The wall lamp is of large size
- It works with e27 bulb and without diffuser.
- The installation can be direct to the wall or simply with plug as it includes cable for easy installation when we have no light point on the wall.

Tila es un diseño original y amigable. Líneas minimalistas que recuerdan a un estilo nórdico y depurado.

- Se puede instalar en horizontal o en vertical.
- El soporte que va a pared, en la posición horizontal puede funcionar como estante para objetos ligeros como fotos.
- La pantalla es orientable
- El aplique es de gran tamaño
- Funciona con bombilla e27 y sin difusor
- La instalación puede ser directa a pared o simplemente con enchufe ya que incluye cable para facilitar la instalación cuando no tenemos punto de luz en pared.

Tila est un design original et convivial. Des lignes minimalistes qui rappellent un style nordique et raffiné.

- Elle peut être installé horizontalement ou verticalement.
- Le support qui va au mur, en position horizontale, peut servir de reposoir pour les objets légers tels que des photos.
- L'abat-jour est orientable.
- L´applique est de grande taille
- Elle fonctionne avec une ampoule E27 et sans diffuseur.
- L'installation peut se faire directement sur le mur ou simplement avec une prise car elle comprend un câble pour une installation facile lorsque nous n'avons pas de point lumineux au mur.

## Surface/*Superficie*

| | | |
|---|---|---|
| ◯ **62360** matt white/blanco mate<br>● **62361** matt black/negro mate | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17462]** | **Body** Steel/Acero |

1.5 MT






Our well-known NIT wall lamp is now also available for the left side of the bed.

Nuestro conocido aplique NIT ahora disponible también para el lado izquierdo de la cama.

Notre célèbre lampe murale NIT est désormais également disponible pour le côté gauche du lit.

# Nit

## by Goula/Figuera

### Surface/*Superficie*

***Left reader/Lector izquierdo***

| | | |
|---|---|---|
| ◯ **01003** matt white/blanco mate<br>● **01004** matt black/negro mate | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17429/17464]** | **Body** Steel/Acero |

1.7 MT



Our well-known SUAU design is now available in bronze finish for both surface and recessed installation.

Nuestro gran conocido diseño SUAU ahora disponible en acabado bronce tanto para la instalación como superficie  y como empotrable.

Notre célèbre modèle SUAU est désormais disponible en finition bronze pour une installation en surface ou en encastré.

# Suau

by Nahtrang

## Surface/*Superficie*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **62104** bronze/bronce | LED HIGH POWER 3W<br>3000K 140lm CRI>80<br>Driver ✓ | **Body** Aluminium+Steel/Aluminio+Acero | 100-240V 50/60Hz 30º 350º 90º |

## Surface/*Superficie*

***Recessed***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **62111** bronze/bronce | LED HIGH POWER 3W<br>3000K 140lm CRI>80<br>Driver ✓ | **Body** Aluminium+Steel/Aluminio+Acero | 100-240V 50/60Hz 30º 350º 90º<br>255x80 |







**Recessed**

# Well

Well is an indirect light fixture that doubles as a wireless cell phone charger.

- Wireless cell phone charger (induction).
- Intuitive and dimmable touch switch with 3 different intensities.

Well es un aplique de luz indirecta que funciona también como cargador inalámbrico para el móvil.

- Cargador de móvil sin cables (inducción)
- Interruptor táctil intuitivo y regulable con 3 intesidades.

Well est une lampe murale à lumière indirecte qui fonctionne également comme un chargeur sans fil de téléphone portable.

- Chargeur de téléphone portable sans fil (induction).
- Interrupteur tactile intuitif et régulable avec 3 intensités différentes.

**Surface/*Superficie***

**64030** matt white/blanco mate

LED SMD 7W 2700K 340lm
CRI90 Driver

**Body** Aluminium+Polypropylene/
Aluminio+Polipropileno
**Diff** Opal PMMA/PMMA Opal

DIM 100-240V 50/60Hz

USB charger &
Wireless charger






**USB charger**

Corb is simple and efficient. A Gu10 wall light that incorporates USB input for charging mobile devices.
Available in black or white.

Corb es sencillo y eficiente. Un aplique de Gu10 que incorpora entrada USB para cargar dispositivos móviles.
Disponible en blanco o negro.

Corb est simple et efficace : Une applique murale GU10 qui intègre un port USB pour charger les appareils mobiles.
Disponible en noir ou en blanc.

# Corb

**Surface/*Superficie***

**40135** matt white/blanco mate
**40136** matt black/negro mate

GU10 MAX 8W LED ⊗
**[● 17316 /○ 17324]**

**Body** Steel/Acero

USB charger



**USB charger**

# Stan

Ok, let´s admit it: we made one little, tiny mistake with STAN, we should have call him STAR because for the rest STAN is perfect and therefore a very popular lamp! And this in all shapes and forms: Suspension, ceiling, track, recessed, spotlights.
And like for all Stars, gold fits him well! So here we go, a gold Star is born. Oopsy, we meant a gold STAN is born!

Vale, admitámoslo: hemos cometido un pequeño, minúsculo error con STAN, deberíamos haberle llamado STAR porque por lo demás STAN es perfecta y, por tanto, ¡una lámpara muy popular! Y esto en todas las formas: Suspensión, plafón, carril, empotrable, focos.
Y como para todas las Estrellas, ¡el oro le queda bien! Así que aquí vamos, ha nacido una Estrella de oro. Ups, ¡queríamos decir que ha nacido una STAN de oro!

Ok, admettons-le: nous avons fait une toute petite erreur avec STAN, nous aurions dû l'appeler STAR car pour le reste STAN est parfait et donc une lampe très populaire ! Et ce, sous toutes ses formes: Suspension, plafonnier, rail, encastré ou spots.
Et comme pour toutes les STAR, l'or lui va bien ! Alors voilà, une Star d'or est née. Oups, nous voulions dire qu'un STAN en or est née !

## Recessed/*Empotrable*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **43761** satin gold/oro satinado | GU10 MAX 8W LED ⊗ **[97685327]** | **Body** Aluminium/Aluminio | 100-240V 50/60Hz ø50 |

## Track/*Carril*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **43757** satin gold/oro satinado | GU10 MAX 8W LED ⊗ **[97685327]** | **Body** Aluminium/Aluminio | 350º 90º |

## Suspended/*Suspensión*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **43756** satin gold/oro satinado | GU10 MAX 8W LED ⊗ **[97685327]** | **Body** Aluminium/Aluminio | 1.5 MT |

## Surface/*Superficie*

*1L*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **43759** satin gold/oro satinado | GU10 MAX 8W LED ⊗ **[97685327]** | **Body** Aluminium/Aluminio | |

## Surface/*Superficie*

*2L*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **43760** satin gold/oro satinado | 2 GU10 MAX 8W LED ⊗ **[97685327]** | **Body** Aluminium/Aluminio | |

## Ceiling/*Techo*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **43758** gold/oro | GU10 MAX 8W LED ⊗ **[97685327]** | **Body** Aluminium/Aluminio | |

## Spot/*Foco*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **43762** satin gold/oro satinado | GU10 MAX 8W LED ⊗ **[97685327]** | **Body** Aluminium/Aluminio | 350º 90º |




**Recessed** **43761** | **Track** **43757** | **Suspended** **43756** | **Surface** **43759** | **Surface 2L** **43760** | **Ceiling** **43458** | **Spot** **43762**

This fun Design we have as a table lamp (See page 47) is now available as a wall lamp!

- 2 colors available: Off white/grey or fully in dark grey.

Este divertido diseño que tenemos como lámpara de sobremesa (ver página 47) está ahora disponible como lámpara de pared.

- Disponible en 2 colores: blanco/gris o totalmente en gris oscuro.

Ce design amusant que nous avons en lampe de table (voir page 47) est maintenant disponible comme applique!

- 2 couleurs disponibles: Blanc/gris ou entièrement en gris foncé.

# Snap

**Surface/*Superficie***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **57402** off white+grey/blanco roto+gris<br>**57403** dark grey/gris oscuro | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17463/*Smart* 17498]** | **Body** Steel/Acero | |



# Tou

by Faro Lab

Tou wall lamp is discretion and elegance!
A discreet indirect light which will melt in your interior.
A very elegant textile cover (washable in cold water)

• 2 colors: Subtle grey and burgundy colors
• 2 sizes: ø35 and 45 cm

El aplique Tou es discreción y elegancia.
Una luz indirecta discreta que se fundirá en su interior.
Una funda textil muy elegante (lavable en agua fría)

• 2 colores: Gris sutil y burdeos
• 2 tamaños: ø35 y 45 cm

L'applique Tou, c'est la discrétion et l'élé gance !
Une lumière indirecte discrète qui se fondra dans votre intérieur.
Une housse textile très élégante (lavable à l'eau froide)

• 2 couleurs: en gris subtil ou en bordeaux
• 2 tailles: ø35 et 45 cm



## Surface/*Superficie*

***350mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01205** burgundy/burdeos<br>**01207** grey/gris | LED SMD 7W 2700K 450lm<br>CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium+foam/Aluminio+espuma<br>**Diff** Opal PMMA/PMMA Opal<br>**Shade** Textile/Téxtil | 100-240V 50/60Hz |

## Surface/*Superficie*

***450mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01206** burgundy/burdeos<br>**01208** grey/gris | LED SMD 12W 2700K 750lm<br>CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium+foam/Aluminio+espuma<br>**Diff** Opal PMMA/PMMA Opal<br>**Shade** Textile/Téxtil | 100-240V 50/60Hz |




**350mm**




**450mm**

We completed our NASH wall lamp family with an elegant new black version available in 8 and 16W.

Completamos nuestra familia de apliques NASH con una nueva y elegante versión en negro disponible en 8 y 16W.

Nous avons complété notre famille de lampes murales NASH avec une nouvelle version noire, élégante et disponible en 8 et 16W.

# Nash

## Surface/*Superficie*

***210mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● **62821** matt black/negro mate | LED SMD 8W 3000K 450lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio **Diff** Opal Polycarbonate/Policarbonato Opal | 100-240V 50/60Hz |

***370mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● **62822** matt black/negro mate | LED SMD 16W 3000K 990lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio **Diff** Opal Polycarbonate/Policarbonato Opal | 100-240V 50/60Hz |




**210mm** **370mm**



# Cove

A half-moon ambiance wall lamp made of plaster.
With a LED 4W 400 lm 3000K ambiance light.
It can be painted as it is made of plaster.

Una lámpara de pared de ambiente de media luna hecha de yeso.
Con una luz de ambiente LED de 4W 400 lm 3000K.
Se puede pintar ya que es de yeso.

Une applique d'ambiance demi-lune en plâtre.
Avec une lumière d'ambiance LED 4W 400 lm 3000K.
Elle peut être peinte (plâtre).

**Surface/*Superficie***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ◯ **63480** matt white/blanco mate | LED SMD 4W 3000K 400lm<br>CRI>80 Driver ✓ | **Body** Plaster/Yeso | PLASTER YESO | 220-240V 50/60Hz |



We complete our family of MAGRITTE lighting fixtures with a new and elegant black version. Available in 6w, 8w and 12w versions.

Completamos nuestra familia de iluminacuadros MAGRITTE con una nueva y elegante versión en negro. Disponible en las versiones de 6w, 8w y 12w.

Nous complétons notre famille de luminaires MAGRITTE avec une nouvelle et élégante version en noire. Disponible en versions 6w, 8w et 12w.

# Magritte

## Surface/*Superficie*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***300mm*** | | | |
| ● **61086** matt black/negro mate | LED SMD 6W 3000K 380lm<br>CRI>80 Driver ✓ | **Body** Steel+Aluminium/Acero+Aluminio<br>**Diff** Opal PMMA/PMMA Opal | 100-240V 50/60Hz ↺90º ↻90º |
| ***450mm*** | | | |
| ● **61087** matt black/negro mate | LED SMD 8W 3000K 500lm<br>CRI>80 Driver ✓ | **Body** Steel+Aluminium/Acero+Aluminio<br>**Diff** Opal PMMA/PMMA Opal | 100-240V 50/60Hz ↺90º ↻90º |
| ***600mm*** | | | |
| ● **61088** matt black/negro mate | LED SMD 12W 3000K 750lm<br>CRI>80 Driver ✓ | **Body** Steel+Aluminium/Acero+Aluminio<br>**Diff** Opal PMMA/PMMA Opal | 100-240V 50/60Hz ↺90º ↻90º |




**350mm** **450mm** **600mm**

We completed our VOLGA bathroom wall lamp family with a classy new matt black version available in the 5W, 12W and 18W.

Completamos nuestra familia de apliques de baño VOLGA con una nueva y elegante versión en negro mate disponible en 5W, 12W y 18W.

Nous avons complété notre famille d'appliques de salle de bains VOLGA par une nouvelle version en noir très élégante, disponible en 5W, 12W et 18W.

# Volga

## Surface/*Superficie*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***310mm*** | | | |
| ● **63512** matt black/negro mate | LED SMD 5W 3000K 350lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio **Diff** Opal PMMA/PMMA Opal | IP44 100-240V 50/60Hz |
| ***600mm*** | | | |
| ● **63513** matt black/negro mate | LED SMD 12W 3000K 850lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio **Diff** Opal PMMA/PMMA Opal | IP44 100-240V 50/60Hz |
| ***900mm*** | | | |
| ● **63514** matt black/negro mate | LED SMD 18W 3000K 1300lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio **Diff** Opal PMMA/PMMA Opal | IP44 100-240V 50/60Hz |




**310mm**




**600mm**




**900mm**

We completed our DANUBIO bathroom wall lamp family with a classy new bronze version available in the 9W, 12W and 18W.

Completamos nuestra familia de apliques de baño DANUBIO con una nueva y elegante versión en bronce disponible en 9W, 12W y 18W.

Nous avons complété notre famille d'appliques de salle de bains DANUBIO par une nouvelle version en bronze très élégante, disponible en 9W, 12W et 18W.



# Danubio

## Surface/*Superficie*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***285mm*** | | | |
| **63603** bronze/bronce | LED SMD 9W 2700K 600Lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio **Diff** Opal Glass/Cristal Opal | IP44 100-240V 50/60Hz |
| ***395mm*** | | | |
| **63604** bronze/bronce | LED SMD 12W 2700K 800Lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio **Diff** Opal Glass/Cristal Opal | IP44 100-240V 50/60Hz |
| ***575mm*** | | | |
| **63605** bronze/bronce | LED SMD 18W 2700K 1080Lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio **Diff** Opal Glass/Cristal Opal | IP44 100-240V 50/60Hz |




**285mm** **395mm** **575mm**

We completed our NILO bathroom wall lamp family with an elegant new black version available in 12 and 18W.

Completamos nuestra familia de apliques de baño NILO con una nueva y elegante versión en negro disponible en 12 y 18W.

Nous avons complété notre famille d'appliques de salle de bains NILO avec une nouvelle version en noire, élégante et disponible en 12 ou 18W.

# Nilo

## Surface/*Superficie*

***600mm***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● **63316** matt black/negro mate | LED SMD 12W 3000K<br>950 lm CRI>80 Driver ⓒ | **Body** Aluminium/Aluminio<br>**Diff** Opal PMMA/PMMA Opal | IP44 | 100-240V 50/60Hz |

***900mm***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● **63317** matt black/negro mate | LED SMD 18W 3000K<br>1400lm CRI>80 Driver ⓒ | **Body** Aluminium/Aluminio<br>**Diff** Opal PMMA/PMMA Opal | IP44 | 100-240V 50/60Hz |




**600mm**




**900mm**

# Domino

by Aldanondoyfdez

The Domino recessed wall light is a new and interesting proposal.
This plaster luminaire is fully integrated into the wall.

- It has 3 positions: light up, down or in both directions.
- The controller is housed in a remote distribution box for easy access in case of need.

El aplique empotrable Domino es una nueva e interesante propuesta.
Esta luminaria de yeso queda totalmente integrada en la pared.

- Tiene 3 posiciones: luz arriba, abajo o en ambos sentidos.
- El controlador se encuentra en una caja de distribución remota para facilitar el acceso en caso de necesidad.

L'applique encastrée Domino est une proposition nouvelle et intéressante.
Ce luminaire en plâtre est entièrement intégré dans le mur.

- Il a 3 positions : éclairage vers le bas, vers le haut ou les deux.
- Le driver est logé dans un boîtier de distribution à distance pour un accès facile en cas de besoin.



## Recessed/*Empotrable*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ◯ **63313** matt white/blanco mate | LED SMD 6W 2700K 200lm<br>CRI90 Driver ⊘ | **Body** Plaster/Yeso<br>**Diff** Opal PMMA/PMMA Opal | PLASTER YESO | 100-240V 50/60Hz 265x160 |



Small format LED downlight available in black and white. Fixed and adjustable version.

Empotrable de LED de pequeño formato disponible en negro y blanco. Versión fija y orientable.

Petit format de downlight LED disponible en noir et blanc. Version fixe ou orientable.

# Nais

## Recessed/*Empotrable*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ **02121001** matt white/blanco mate<br>● **02121002** matt black/negro mate<br>***orientable*** | SMD COB 7W 2700K<br>625lm CRI>90 Driver ✓ | **Body** Aluminium+steel/Aluminio+acero<br>**Diff** Transparent PMMA/PMMA transparente | III ø76 36º |
| ○ **02111001** matt white/blanco mate<br>● **02111002** matt black/negro mate | SMD COB 7W 2700K<br>625lm CRI>90 Driver ✓ | **Body** Aluminium+steel/Aluminio+acero<br>**Diff** Transparent PMMA/PMMA transparente | **ORIENTABLE** III 15º 15º ø76 36º |

**Orientable**

**Orientable**

# Fresh

We are expanding our successful family of FRESH recessed fixtures. We incorporate these 3 versions:

- Decorative version with E27 (looks spectacular with Edison bulb).
- IP65 version now also available in black.
- IP65 frameless version now also available in black.

Ampliamos nuestra exitosa familia de empotrables FRESH. Incorporamos estas 3 versiones:

- Versión decorativa con E27 (queda espectacular con bombilla Edison)
- Versión IP65 también disponible ahora también en negro.
- Versión IP65 sin marco disponible ahora también en negro.

Nous élargissons notre famille de luminaires encastrés FRESH, qui connaît un grand succès. Nous intégrons ces 3 versions :

- Version décorative E27 (spectaculaire avec l'ampoule Edison).
- La version IP65 est maintenant disponible en noir.
- La version sans armature IP65 est maintenant disponible en noir.

## Recessed/*Empotrable*

***E27 trimless***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **02300101** matt white/blanco mate | E27 MAX 15W LED ⊗ **[17464]** | **Body** Aluminium/Aluminio | ø90 |

***GU10 IP65 trimless***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **02400101** matt white/blanco mate<br>**02400102** matt black/negro mate | GU10 MAX 8W LED ⊗ **[17316]** | **Body** Aluminium/Aluminio<br>**Diff** Transparent Glass/Cristal Transparente | IP65 ø83 |

***GU10 IP65***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **02101402** matt black/negro mate | GU10 MAX 8W LED ⊗ **[17316]** | **Body** Aluminium/Aluminio<br>**Diff** Transparent Glass/Cristal Transparente | IP65 ø83 |




**E27 Trimless**




**GU10 IP65 trimless**




**GU10 IP65**

**E27 Trimless**

**GU10 IP65 trimless**

# Croc

This new recessed downlight with integrated LED is similar to our SON model in appearance but offers these differential points:

- Its prismatic diffuser prevents glare.
- It has IP44.
- It is an extremely flat recessed fixture so it can be installed almost anywhere.

Esta nuevo empotrable para techo con LED integrado es similar a nuestro modelo SON en apariencia pero ofrece estos puntos diferenciales:

- Su difusor prismático evita el deslumbramiento.
- Tiene IP44.
- Es un empotrable extremadamente plano para que pueda ser instalado prácticamente en cualquier lugar.

Ce nouveau downlight encastré avec LED intégrée est similaire à notre modèle SON en apparence mais offre ces plus :

- Son diffuseur prismatique empêche l'éblouissement.
- Version IP44.
- Il s'agit d'un luminaire encastré extrêmement plat qui peut donc être installé presque partout.

## Recessed/*Empotrable*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***100mm*** | | | |
| **43780** matt white/blanco mate | LED SMD 9W 2700K 1021lm CRI90 Driver | **Body** Aluminium/Aluminio<br>**Diff** Opal PMMA/PMMA opal | IP44 DIM ø89 |
| ***135mm*** | | | |
| **43781** matt white/blanco mate | LED SMD 13W 2700K 856lm CRI90 Driver | **Body** Aluminium/Aluminio<br>**Diff** Opal PMMA/PMMA opal | IP44 DIM ø126 |
| ***180mm*** | | | |
| **43782** matt white/blanco mate | LED SMD 19W 2700K 1958lm CRI90 Driver | **Body** Aluminium/Aluminio<br>**Diff** Opal PMMA/PMMA opal | IP44 DIM ø176 |



# Navi

Navi is one of the few 12w LED downlights that offers very comfortable and glare-free indirect light.

- Can be installed on wall or ceiling.
- Made of plaster. Can be painted to be fully integrated into the wall or ceiling.
- The driver is located in a remote distribution box for easy access in case it needs to be manipulated.

Navi es uno de los pocos empotrables de LED 12w que ofrece luz indirecta muy confortable y sin deslumbramientos.

- Puede instalarse en pared o techo.
- Fabricada en yeso. Puede pintarse para quedar totalmente integrada en la pared o techo.
- El driver se encuentra en una caja de distribución remota para facilitar el acceso en caso de necesitar ser manipulado.

Navi est l'un des rares downlights à LED de 12w qui offre une lumière indirecte très confortable et sans éblouissement.

- Peut être monté au mur ou au plafond.
- Fait de plâtre. Peut-être peint pour être entièrement intégré dans le mur ou le plafond.
- Le driver est situé dans un boîtier de distribution à distance pour un accès facile en cas de manipulation.

## Recessed/*Empotrable*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ◯ **63481** matt white/blanco mate | LED SMD 12W 3000K<br>1100lm CRI>80 Driver ⊘ | **Body** Plaster/Yeso | PLASTER YESO ⏚ 273x273 |






# Plas

Here comes a new proposal to the square and round version of our well-known PLAS model: we incorporate the rectangular version.

- Made of plaster, it could be painted to melt in the wall.
- The driver is located in a remote distribution box for easy access.

Aquí llega una nueva propuesta a la versión cuadrada y redonda de nuestro conocido modelo PLAS: incorporamos la versión rectangular.

- Fabricada en yeso, puede pintarse para fundirse en la pared.
- El driver se encuentra en una caja de distribución remota para facilitar el acceso.

Voici une nouvelle proposition pour la version carrée et ronde de notre célèbre modèle PLAS : nous incorporons la version rectangulaire.

- Fabriqué en plâtre, il peut être peint pour se fondre dans le mur.
- Le driver est situé dans une boîte de distribution à distance pour un accès facile.

## Recessed/*Empotrable*

◯ **63490** matt white/blanco mate

LED HIGH POWER 1W
2700K 112lm CRI>80
Driver 3W 350mA ⊗ **[46060]**

**Body** Plaster/Yeso

PLASTER YESO

248x113



Outdoor portable solar lamp

- Can be reloaded also with an USB cable (included)
- Dimmable and with 2 temperatures of light (2700 and 3000K)
- Hook available in accessory to use it as a wall lamp.
- Available in 2 sizes
- IP 65

Lámpara solar portátil para exteriores

- Se puede recargar también con un cable USB (incluido)
- Regulable y con 2 temperaturas de luz (2700 y 3000K)
- Gancho disponible en accesorio para utilizarla como lámpara de pared.
- Disponible en 2 tamaños
- IP 65

Lampe solaire et portable pour les extérieurs

- Peut-être rechargé également avec un câble USB (inclus)
- Régulable et avec 2 températures de lumière (2700 et 3000K)
- Crochet disponible en accessoire pour l'utiliser comme lampe murale.
- Disponible en 2 tailles
- IP 65

# Kasp

## Portable/*Portátil*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***300mm*** | | | |
| ● **71912** matt black/negro mate | LED SMD 2W 2700K-3000K 150lm CRI>80 Driver | **Body** Aluminium/Aluminio<br>**Diff** Transparent Polycarbonate/ Policarbonato Transparente | IP65 III IK06 360º<br>USB Type **C** 1.5 MT |
| ***1800mm*** | | | |
| ● **71913** matt black/negro mate | LED SMD 2W 2700K-3000K 150lm CRI>80 Driver | **Body** Aluminium/Aluminio<br>**Diff** Transparent Polycarbonate/ Policarbonato Transparente | IP65 III IK06 360º<br>USB Type **C** 1.5 MT |

## Wall accessory/*Accesorio aplique*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● **71914** matt black/negro mate | - | **Body** Aluminium/Aluminio | - |




**Portable 71912**




**Portable 71913**




**Wall accessory 71914**



**Solar**

**USB charger**

# Brot

by Yembarastudio



Brot is a family of highly decorative outdoor floor luminaires.
Available in two very different concepts: A model used as a standard outdoor lantern (without base and cable); another model with base and cable that allows to to be used as a stable indoor floor lamp but for outdoor use.

- For each concept, two sizes (90 or 180 cm)
- The high version (120 cm) includes a spike to install it in the lawn.
- Orientable (using an Allen wrench)

Brot es una una familia de luminarias de suelo de exterior altamente decorativa.
Disponible en dos conceptos muy diferentes: Un modelo utilizado como farola de exterior estándar (sin base ni cable); otro modelo con base y cable que permite utilizarlo como lámpara de pie estable de interior pero para exteriores

- Para cada concepto, dos tamaños (90 o 180 cm)
- La versión alta (120 cm) incluye un pincho para instalarla en el césped.
- Orientable (con una llave Allen)

Brot est une famille de luminaires de sol extérieurs très décoratifs.
Disponible en deux concepts très différents: Un modèle utilisé comme une lanterne d'extérieur standard (sans socle ni câble)
Un autre modèle avec socle et câble qui permet de l'utiliser comme un lampadaire d'intérieur et donc en tout stabilité !

- Pour chaque concept, deux tailles (90 ou 180 cm)
- La version haute (120 cm) comprend un piquet pour l'installer dans la pelouse.
- Orientable (à l'aide d'une clé Allen)



## Standard/*Estándar*

***900mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● **71253** matt black/negro mate | LED SMD 14W 2700K 620lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio **Diff** Opal Glass/Cristal Opal | IP65 100-240V 50/60Hz |

***1800mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● **71254** matt black/negro mate | LED SMD 21W 2700K 930lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio **Diff** Opal Glass/Cristal Opal | IP65 100-240V 50/60Hz |

## Portable/*Portátil*

***900mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● **71256** matt black/negro mate | LED SMD 14W 2700K 620lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio **Diff** Opal Glass/Cristal Opal | IP65 100-240V 50/60Hz 1.8 MT |

***1800mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● **71257** matt black/negro mate | LED SMD 21W 2700K 930lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio **Diff** Opal Glass/Cristal Opal | IP65 100-240V 50/60Hz 1.8 MT ✓ |




**Standard**
**71253**




**Standard**
**71254**




**Portable**
**71256**




**Portable**
**71257**

# Rush

by Estudi Ribaudí

Our first two “urban lighting” collections: RUSH and SCREEN. Families that incorporate the latest technology and offer high lighting performance thanks to their optics. Both families are available in streetlight, wall-mounted and beacon versions and with different lighting characteristics designed to offer the best of urban lighting and transfer it to hybrid spaces such as community entrances and passageways in housing developments or hotels.

Nuestras dos primeras colecciones de «urban lighting»: RUSH y SCREEN. Familias que incorporan la última tecnología y ofrecen altas prestaciones lumínicas gracias a sus ópticas. Ambas familias cuentan con las versiones en farola, sobremuro y baliza y con distintas características lumínicas pensadas para ofrecer lo mejor de la iluminación urbana y trasladarlo a los espacios híbridos como entradas comunitarias y zonas de paso en urbanizaciones u hoteles.

Nos deux premières collections d’“éclairage urbain” : RUSH et SCREEN. Des familles qui intègrent les dernières technologies et offrent des performances d’éclairage élevées grâce à leur optique. Les deux familles sont disponibles en versions lampadaire, murale et en balise avec des caractéristiques d’éclairage différentes conçues pour offrir le meilleur de l’éclairage urbain et le transférer dans des espaces hybrides tels que les entrées et les parties communes des lotissements ou des hôtels.

*STANDARD Driver incl.* LIGHTING SOLUTIONS

*VOSSLOH-SCHWABE*

| | |
|---|---|
| **Beacon mA** | 350mA |
| **Bollard mA** | 500mA |
| **V** | 100-240V |
| **Hz** | 50-60Hz |
| **Power factor** | 0.90 |
| **Low ripple** | <30% |
| **Lifetime** | 50000h |

Overload protection
Short-circuit protection
Overheating protection
SELV (Safety Extra Low Voltage)

**DALI option* TCI LED professional led applications

*TCI*

| | |
|---|---|
| **Beacon mA** | 350mA |
| **Bollard mA** | 500mA |
| **V** | 220-240V |
| **Hz** | 50-60Hz |
| **Power factor** | 0.95 |
| **Low ripple** | <3% |
| **Lifetime** | 50000h |

DALI-2 dimmable
PUSH SWITCH compatible
Overload protection
Short-circuit protection
Overheating protection
SELV (Safety Extra Low Voltage)

**CASAMBI option* TCI LED professional led applications

*TCI*

| | |
|---|---|
| **Beacon mA** | 350mA |
| **Bollard mA** | 500mA |
| **V** | 220-240V |
| **Hz** | 50-60Hz |
| **Power factor** | 0.95 |
| **Low ripple** | <3% |
| **Lifetime** | 50000h |

DALI-2 dimmable
PUSH SWITCH compatible
Overload protection
Short-circuit protection
Overheating protection
SELV (Safety Extra Low Voltage)

# Rush

| | |
|---|---|
| **Body** | Aluminium/Aluminio |
| **Diff** | Transparent Polycarbonate/ Policarbonato Transparente |

LIGHTING SOLUTIONS

| | |
|---|---|
| **COB LED** | *VOSSLOH-SCHWABE* |
| **MacAdam Steps** | 2 |
| **Risk Group** | 1 |
| **Lumen maintenance** | L90 B10 up to 89.000h |
| **Heat dissipation** | Tested at high ambient temperature |

IP65 | CRI90 | IK10 | 100-240V | 50-60Hz | Driver incl. | DALI optional | CASAMBI optional




| **Rush** *Beacon* 14W | CCT | FLUX | LENS |
|---|---|---|---|
| **750000** | 2700K | 830lm | 360º |
| **750000D Dali** | 2700K | 830lm | 360º |
| **750000C Casambi** | 2700K | 830lm | 360º |
| **750001** | 2700K | 980lm | 360º Wide |
| **750001D Dali** | 2700K | 980lm | 360º Wide |
| **750001C Casambi** | 2700K | 980lm | 360º Wide |
| **750002** | 2700K | 795lm | 180º |
| **750002D Dali** | 2700K | 795lm | 180º |
| **750002C Casambi** | 2700K | 795lm | 180º |
| **750010** | 3000K | 830lm | 360º |
| **750010D Dali** | 3000K | 830lm | 360º |
| **750010C Casambi** | 3000K | 830lm | 360º |
| **750011** | 3000K | 980lm | 360º Wide |
| **750011D Dali** | 3000K | 980lm | 360º Wide |
| **750011C Casambi** | 3000K | 980lm | 360º Wide |
| **750012** | 3000K | 795lm | 180º |
| **750012D Dali** | 3000K | 795lm | 180º |
| **750012C Casambi** | 3000K | 795lm | 180º |
| **750020** | 4000K | 830lm | 360º |
| **750020D Dali** | 4000K | 830lm | 360º |
| **750020C Casambi** | 4000K | 830lm | 360º |
| **750021** | 4000K | 980lm | 360º Wide |
| **750021D Dali** | 4000K | 980lm | 360º Wide |
| **750021C Casambi** | 4000K | 980lm | 360º Wide |
| **750022** | 4000K | 795lm | 180º |
| **750022D Dali** | 4000K | 795lm | 180º |
| **750022C Casambi** | 4000K | 795lm | 180º |

| **Rush** *Bollard* 20W | CCT | FLUX | LENS |
|---|---|---|---|
| **750100** | 2700K | 1147lm | 360º |
| **750100D Dali** | 2700K | 1147lm | 360º |
| **750100C Casambi** | 2700K | 1147lm | 360º |
| **750101** | 2700K | 1355lm | 360º Wide |
| **750101D Dali** | 2700K | 1355lm | 360º Wide |
| **750101C Casambi** | 2700K | 1355lm | 360º Wide |
| **750102** | 2700K | 1103lm | 180º |
| **750102D Dali** | 2700K | 1103lm | 180º |
| **750102C Casambi** | 2700K | 1103lm | 180º |
| **750110** | 3000K | 1147lm | 360º |
| **750110D Dali** | 3000K | 1147lm | 360º |
| **750110C Casambi** | 3000K | 1147lm | 360º |
| **750111** | 3000K | 1355lm | 360º Wide |
| **750111D Dali** | 3000K | 1355lm | 360º Wide |
| **750111C Casambi** | 3000K | 1355lm | 360º Wide |
| **750112** | 3000K | 1103lm | 180º |
| **750112D Dali** | 3000K | 1103lm | 180º |
| **750112C Casambi** | 3000K | 1103lm | 180º |
| **750120** | 4000K | 1147lm | 360º |
| **750120D Dali** | 4000K | 1147lm | 360º |
| **750120C Casambi** | 4000K | 1147lm | 360º |
| **750121** | 4000K | 1355lm | 360º Wide |
| **750121D Dali** | 4000K | 1355lm | 360º Wide |
| **750121C Casambi** | 4000K | 1355lm | 360º Wide |
| **750122** | 4000K | 1103lm | 180º |
| **750122D Dali** | 4000K | 1103lm | 180º |
| **750122C Casambi** | 4000K | 1103lm | 180º |

# Rush

**Body** Aluminium/Aluminio
**Diff** Transparent Polycarbonate/ Policarbonato Transparente

LIGHTING SOLUTIONS

| | |
|---|---|
| **COB LED** | *VOSSLOH-SCHWABE* |
| **MacAdam Steps** | 2 |
| **Risk Group** | 1 |
| **Lumen maintenance** | L90 B10 up to 89.000h |
| **Heat dissipation** | Tested at high ambient temperature |

IP65 | CRI90 | IK10 | 100-240V | 50-60Hz | Driver incl. | DALI optional | CASAMBI optional




| **Rush** *Pole 3.1mt* 38W | CCT | FLUX | LENS |
|---|---|---|---|
| **750200** | 2700K | 3322lm | 360º |
| **750200D Dali** | 2700K | 3322lm | 360º |
| **750200C Casambi** | 2700K | 3322lm | 360º |
| **750201** | 2700K | 3079lm | 360º Wide |
| **750201D Dali** | 2700K | 3079lm | 360º Wide |
| **750201C Casambi** | 2700K | 3079lm | 360º Wide |
| **750202** | 2700K | 2397lm | 180º |
| **750202D Dali** | 2700K | 2397lm | 180º |
| **750202C Casambi** | 2700K | 2397lm | 180º |
| **750210** | 3000K | 3322lm | 360º |
| **750210D Dali** | 3000K | 3322lm | 360º |
| **750210C Casambi** | 3000K | 3322lm | 360º |
| **750211** | 3000K | 3079lm | 360º Wide |
| **750211D Dali** | 3000K | 3079lm | 360º Wide |
| **750211C Casambi** | 3000K | 3079lm | 360º Wide |
| **750212** | 3000K | 2397lm | 180º |
| **750212D Dali** | 3000K | 2397lm | 180º |
| **750212C Casambi** | 3000K | 2397lm | 180º |
| **750220** | 4000K | 3322lm | 360º |
| **750220D Dali** | 4000K | 3322lm | 360º |
| **750220C Casambi** | 4000K | 3322lm | 360º |
| **750221** | 4000K | 3079lm | 360º Wide |
| **750221D Dali** | 4000K | 3079lm | 360º Wide |
| **750221C Casambi** | 4000K | 3079lm | 360º Wide |
| **750222** | 4000K | 2397lm | 180º |
| **750222D Dali** | 4000K | 2397lm | 180º |
| **750222C Casambi** | 4000K | 2397lm | 180º |

*STANDARD Driver incl.* LIGHTING SOLUTIONS

*VOSSLOH-SCHWABE*

| | |
|---|---|
| **mA** | 1050mA |
| **V** | 100-240V |
| **Hz** | 50-60Hz |
| **Power factor** | 0.90 |
| **Low ripple** | <30% |
| **Lifetime** | 50000h |

Overload protection
Short-circuit protection
Overheating protection
SELV (Safety Extra Low Voltage)

**DALI option* TCI professional led applications

*TCI*

| | |
|---|---|
| **mA** | 1050mA |
| **V** | 220-240V |
| **Hz** | 50-60Hz |
| **Power factor** | 0.95 |
| **Low ripple** | <3% |
| **Lifetime** | 50000h |

DALI-2 dimmable
PUSH SWITCH compatible
Overload protection
Short-circuit protection
Overheating protection
SELV (Safety Extra Low Voltage)

**CASAMBI option* TCI professional led applications

*TCI*

| | |
|---|---|
| **mA** | 1050mA |
| **V** | 220-240V |
| **Hz** | 50-60Hz |
| **Power factor** | 0.95 |
| **Low ripple** | <3% |
| **Lifetime** | 50000h |

DALI-2 dimmable
PUSH SWITCH compatible
Overload protection
Short-circuit protection
Overheating protection
SELV (Safety Extra Low Voltage)

| **Rush** *Pole 3.7mt* 38W | CCT | FLUX | LENS |
|---|---|---|---|
| **750300** | 2700K | 2972lm | 360º |
| **750300D Dali** | 2700K | 2972lm | 360º |
| **750300C Casambi** | 2700K | 2972lm | 360º |
| **750301** | 2700K | 2921lm | 360º Wide |
| **750301D Dali** | 2700K | 2921lm | 360º Wide |
| **750301C Casambi** | 2700K | 2921lm | 360º Wide |
| **750302** | 2700K | 2576lm | 180º |
| **750302D Dali** | 2700K | 2576lm | 180º |
| **750302C Casambi** | 2700K | 2576lm | 180º |
| **750310** | 3000K | 2972lm | 360º |
| **750310D Dali** | 3000K | 2972lm | 360º |
| **750310C Casambi** | 3000K | 2972lm | 360º |
| **750311** | 3000K | 2921lm | 360º Wide |
| **750311D Dali** | 3000K | 2921lm | 360º Wide |
| **750311C Casambi** | 3000K | 2921lm | 360º Wide |
| **750312** | 3000K | 2576lm | 180º |
| **750312D Dali** | 3000K | 2576lm | 180º |
| **750312C Casambi** | 3000K | 2576lm | 180º |
| **750320** | 4000K | 2972lm | 360º |
| **750320D Dali** | 4000K | 2972lm | 360º |
| **750320C Casambi** | 4000K | 2972lm | 360º |
| **750321** | 4000K | 2921lm | 360º Wide |
| **750321D Dali** | 4000K | 2921lm | 360º Wide |
| **750321C Casambi** | 4000K | 2921lm | 360º Wide |
| **750322** | 4000K | 2576lm | 180º |
| **750322D Dali** | 4000K | 2576lm | 180º |
| **750322C Casambi** | 4000K | 2576lm | 180º |

# Screen

by Estudi Ribaudí



Our first two “urban lighting” collections: RUSH and SCREEN. Families that incorporate the latest technology and offer high lighting performance thanks to their optics. Both families are available in streetlight, wall-mounted and beacon versions and with different lighting characteristics designed to offer the best of urban lighting and transfer it to hybrid spaces such as community entrances and passageways in housing developments or hotels.

Nuestras dos primeras colecciones de «urban lighting»: RUSH y SCREEN. Familias que incorporan la última tecnología y ofrecen altas prestaciones lumínicas gracias a sus ópticas. Ambas familias cuentan con las versiones en farola, sobremuro y baliza y con distintas características lumínicas pensadas para ofrecer lo mejor de la iluminación urbana y trasladarlo a los espacios híbridos como entradas comunitarias y zonas de paso en urbanizaciones u hoteles.

Nos deux premières collections d’“éclairage urbain” : RUSH et SCREEN. Des familles qui intègrent les dernières technologies et offrent des performances d’éclairage élevées grâce à leur optique. Les deux familles sont disponibles en versions lampadaire, murale et en balise avec des caractéristiques d’éclairage différentes conçues pour offrir le meilleur de l’éclairage urbain et le transférer dans des espaces hybrides tels que les entrées et les parties communes des lotissements ou des hôtels.

*STANDARD Driver incl.* LIGHTING SOLUTIONS

*VOSSLOH-SCHWABE*

| | |
|---|---|
| **Beacon mA** | 350mA |
| **Bollard mA** | 500mA |
| **V** | 100-240V |
| **Hz** | 50-60Hz |
| **Power factor** | 0.90 |
| **Low ripple** | <30% |
| **Lifetime** | 50000h |

Overload protection
Short-circuit protection
Overheating protection
SELV (Safety Extra Low Voltage)

**DALI option* TCI professional led applications

*TCI*

| | |
|---|---|
| **Beacon mA** | 350mA |
| **Bollard mA** | 500mA |
| **V** | 220-240V |
| **Hz** | 50-60Hz |
| **Power factor** | 0.95 |
| **Low ripple** | <3% |
| **Lifetime** | 50000h |

DALI-2 dimmable
PUSH SWITCH compatible
Overload protection
Short-circuit protection
Overheating protection
SELV (Safety Extra Low Voltage)

**CASAMBI option* TCI professional led applications

*TCI*

| | |
|---|---|
| **Beacon mA** | 350mA |
| **Bollard mA** | 500mA |
| **V** | 220-240V |
| **Hz** | 50-60Hz |
| **Power factor** | 0.95 |
| **Low ripple** | <3% |
| **Lifetime** | 50000h |

DALI-2 dimmable
PUSH SWITCH compatible
Overload protection
Short-circuit protection
Overheating protection
SELV (Safety Extra Low Voltage)

# Screen

| | |
|---|---|
| **Body** | Aluminium/Aluminio |
| **Diff** | Transparent Polycarbonate/ Policarbonato Transparente |

LIGHTING SOLUTIONS

| | |
|---|---|
| **COB LED** | *VOSSLOH-SCHWABE* |
| **MacAdam Steps** | 2 |
| **Risk Group** | 1 |
| **Lumen maintenance** | L90 B10 up to 89.000h |
| **Heat dissipation** | Tested at high ambient temperature |

IP65 | CRI90 | IK10 | 100-240V | 50-60Hz | Driver incl. | DALI optional | CASAMBI optional




| **Screen** *Beacon* 14W | CCT | FLUX | LENS |
|---|---|---|---|
| **751000** | 2700K | 712lm | 360º |
| **751000D Dali** | 2700K | 712lm | 360º |
| **751000C Casambi** | 2700K | 712lm | 360º |
| **751001** | 2700K | 856lm | 360º Wide |
| **751001D Dali** | 2700K | 856lm | 360º Wide |
| **751001C Casambi** | 2700K | 856lm | 360º Wide |
| **751002** | 2700K | 695lm | 180º |
| **751002D Dali** | 2700K | 695lm | 180º |
| **751002C Casambi** | 2700K | 695lm | 180º |
| **751010** | 3000K | 712lm | 360º |
| **751010D Dali** | 3000K | 712lm | 360º |
| **751010C Casambi** | 3000K | 712lm | 360º |
| **751011** | 3000K | 856lm | 360º Wide |
| **751011D Dali** | 3000K | 856lm | 360º Wide |
| **751011C Casambi** | 3000K | 856lm | 360º Wide |
| **751012** | 3000K | 695lm | 180º |
| **751012D Dali** | 3000K | 695lm | 180º |
| **751012C Casambi** | 3000K | 695lm | 180º |
| **751020** | 4000K | 712lm | 360º |
| **751020D Dali** | 4000K | 712lm | 360º |
| **751020C Casambi** | 4000K | 712lm | 360º |
| **751021** | 4000K | 856lm | 360º Wide |
| **751021D Dali** | 4000K | 856lm | 360º Wide |
| **751021C Casambi** | 4000K | 856lm | 360º Wide |
| **751022** | 4000K | 695lm | 180º |
| **751022D Dali** | 4000K | 695lm | 180º |
| **751022C Casambi** | 4000K | 695lm | 180º |

| **Screen** *Bollard* 20W | CCT | FLUX | LENS |
|---|---|---|---|
| **751100** | 2700K | 990lm | 360º |
| **751100D Dali** | 2700K | 990lm | 360º |
| **751100C Casambi** | 2700K | 990lm | 360º |
| **751101** | 2700K | 1225lm | 360º Wide |
| **751101D Dali** | 2700K | 1225lm | 360º Wide |
| **751101C Casambi** | 2700K | 1225lm | 360º Wide |
| **751102** | 2700K | 965lm | 180º |
| **751102D Dali** | 2700K | 965lm | 180º |
| **751102C Casambi** | 2700K | 965lm | 180º |
| **751110** | 3000K | 990lm | 360º |
| **751110D Dali** | 3000K | 990lm | 360º |
| **751110C Casambi** | 3000K | 990lm | 360º |
| **751111** | 3000K | 1225lm | 360º Wide |
| **751111D Dali** | 3000K | 1225lm | 360º Wide |
| **751111C Casambi** | 3000K | 1225lm | 360º Wide |
| **751112** | 3000K | 965lm | 180º |
| **751112D Dali** | 3000K | 965lm | 180º |
| **751112C Casambi** | 3000K | 965lm | 180º |
| **751120** | 4000K | 990lm | 360º |
| **751120D Dali** | 4000K | 990lm | 360º |
| **751120C Casambi** | 4000K | 990lm | 360º |
| **751121** | 4000K | 1225lm | 360º Wide |
| **751121D Dali** | 4000K | 1225lm | 360º Wide |
| **751121C Casambi** | 4000K | 1225lm | 360º Wide |
| **751122** | 4000K | 965lm | 180º |
| **751122D Dali** | 4000K | 965lm | 180º |
| **751122C Casambi** | 4000K | 965lm | 180º |

# Screen

**Body** Aluminium/Aluminio
**Diff** Transparent Polycarbonate/ Policarbonato Transparente

LIGHTING SOLUTIONS

| | |
|---|---|
| **COB LED** | *VOSSLOH-SCHWABE* |
| **MacAdam Steps** | 2 |
| **Risk Group** | 1 |
| **Lumen maintenance** | L90 B10 up to 89.000h |
| **Heat dissipation** | Tested at high ambient temperature |

IP65 | CRI90 | IK10 | 100-240V | 50-60Hz | Driver incl. | DALI optional | CASAMBI optional




| **Screen** *Pole 3.1mt* 38W | CCT | FLUX | LENS |
|---|---|---|---|
| **751200** | 2700K | 2370lm | 360º |
| **751200D Dali** | 2700K | 2370lm | 360º |
| **751200C Casambi** | 2700K | 2370lm | 360º |
| **751201** | 2700K | 2692lm | 360º Wide |
| **751201D Dali** | 2700K | 2692lm | 360º Wide |
| **751201C Casambi** | 2700K | 2692lm | 360º Wide |
| **751202** | 2700K | 1819lm | 180º |
| **751202D Dali** | 2700K | 1819lm | 180º |
| **751202C Casambi** | 2700K | 1819lm | 180º |
| **751210** | 3000K | 2370lm | 360º |
| **751210D Dali** | 3000K | 2370lm | 360º |
| **751210C Casambi** | 3000K | 2370lm | 360º |
| **751211** | 3000K | 2692lm | 360º Wide |
| **751211D Dali** | 3000K | 2692lm | 360º Wide |
| **751211C Casambi** | 3000K | 2692lm | 360º Wide |
| **751212** | 3000K | 1819lm | 180º |
| **751212D Dali** | 3000K | 1819lm | 180º |
| **751212C Casambi** | 3000K | 1819lm | 180º |
| **751220** | 4000K | 2370lm | 360º |
| **751220D Dali** | 4000K | 2370lm | 360º |
| **751220C Casambi** | 4000K | 2370lm | 360º |
| **751221** | 4000K | 2692lm | 360º Wide |
| **751221D Dali** | 4000K | 2692lm | 360º Wide |
| **751221C Casambi** | 4000K | 2692lm | 360º Wide |
| **751222** | 4000K | 1819lm | 180º |
| **751222D Dali** | 4000K | 1819lm | 180º |
| **751222C Casambi** | 4000K | 1819lm | 180º |

*STANDARD Driver incl.* LIGHTING SOLUTIONS

*VOSSLOH-SCHWABE*

| | |
|---|---|
| **mA** | 1050mA |
| **V** | 100-240V |
| **Hz** | 50-60Hz |
| **Power factor** | 0.90 |
| **Low ripple** | <30% |
| **Lifetime** | 50000h |

Overload protection
Short-circuit protection
Overheating protection
SELV (Safety Extra Low Voltage)

**DALI option* TCI LED professional led applications

*TCI*

| | |
|---|---|
| **mA** | 1050mA |
| **V** | 220-240V |
| **Hz** | 50-60Hz |
| **Power factor** | 0.95 |
| **Low ripple** | <3% |
| **Lifetime** | 50000h |

DALI-2 dimmable
PUSH SWITCH compatible
Overload protection
Short-circuit protection
Overheating protection
SELV (Safety Extra Low Voltage)

**CASAMBI option* TCI LED professional led applications

*TCI*

| | |
|---|---|
| **mA** | 1050mA |
| **V** | 220-240V |
| **Hz** | 50-60Hz |
| **Power factor** | 0.95 |
| **Low ripple** | <3% |
| **Lifetime** | 50000h |

DALI-2 dimmable
PUSH SWITCH compatible
Overload protection
Short-circuit protection
Overheating protection
SELV (Safety Extra Low Voltage)

| **Screen** *Pole 3.7mt* 38W | CCT | FLUX | LENS |
|---|---|---|---|
| **751300** | 2700K | 2661lm | 360º |
| **751300D Dali** | 2700K | 2661lm | 360º |
| **751300C Casambi** | 2700K | 2661lm | 360º |
| **751301** | 2700K | 2145lm | 360º Wide |
| **751301D Dali** | 2700K | 2145lm | 360º Wide |
| **751301C Casambi** | 2700K | 2145lm | 360º Wide |
| **751302** | 2700K | 1656lm | 180º |
| **751302D Dali** | 2700K | 1656lm | 180º |
| **751302C Casambi** | 2700K | 1656lm | 180º |
| **751310** | 3000K | 2661lm | 360º |
| **751310D Dali** | 3000K | 2661lm | 360º |
| **751310C Casambi** | 3000K | 2661lm | 360º |
| **751311** | 3000K | 2145lm | 360º Wide |
| **751311D Dali** | 3000K | 2145lm | 360º Wide |
| **751311C Casambi** | 3000K | 2145lm | 360º Wide |
| **751312** | 3000K | 1656lm | 180º |
| **751312D Dali** | 3000K | 1656lm | 180º |
| **751312C Casambi** | 3000K | 1656lm | 180º |
| **751320** | 4000K | 2661lm | 360º |
| **751320D Dali** | 4000K | 2661lm | 360º |
| **751320C Casambi** | 4000K | 2661lm | 360º |
| **751321** | 4000K | 2145lm | 360º Wide |
| **751321D Dali** | 4000K | 2145lm | 360º Wide |
| **751321C Casambi** | 4000K | 2145lm | 360º Wide |
| **751322** | 4000K | 1656lm | 180º |
| **751322D Dali** | 4000K | 1656lm | 180º |
| **751322C Casambi** | 4000K | 1656lm | 180º |

# Bast

Bast is an outdoor floor luminaire that offers high lighting performance and very good finishes.

- Large format
- IP65 and IK10
- Its halo is 360º but offers the possibility of adding an accessory (not incl) to close the halo at 180º, ideal for lighting passageways.

Bast es una luminaria de suelo para exteriores que ofrece altas prestaciones lumínicas y muy buenos acabados.

- Gran formato
- IP65 e IK10
- Su halo es de 360ª pero ofrece la posibilidad de añadirle un accesorio (no incl) para cerrar el halo a 180º, ideal para iluminar zonas de paso.

Bast est un luminaire de sol pour l'extérieur qui offre de hautes performances d'éclairage et de très bonnes finitions.

- Grand format
- IP65 et IK10
- Son angle est de 360º mais il offre la possibilité d'ajouter un accessoire (non inclus) pour fermer l´angle à 180º, idéal pour éclairer les allées.

## Bollard/*Baliza*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● **70292** matt black/negro mate | LED SMD 25W 3000K 2100lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio<br>**Diff** Transparent Polycarbonate/ Policarbonato Transparente | IP65 IK10 360º 220-240V 50/60Hz |

## 180º accessory/*Accesorio 180º*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● **70293** matt black/negro mate | - | **Diff** Transparent Polycarbonate/ Policarbonato Transparente | 180º |




**Bollard 70292**

**360º**

**180º accessory**

# Cast

Cement luminaire available in pole and bollard version.

- Asymmetrical light.
- 2 sizes (30cm and 50 cm) to illuminate paths from the ground.
- 10w 3000k

Luminaria de cemento disponible en versión poste y en baliza.

- Luz asimétrica.
- 2 tamaños (30cm y 50 cm) para iluminar senderos desde el suelo.
- 10w 3000k

Luminaire en béton disponible en version borne ou balise.

- Lumière asymétrique.
- 2 tailles (30cm et 50cm) pour éclairer les chemins depuis le sol.
- 10w 3000k

## Post/*Sobremuro*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **74155** dark grey/gris oscuro | LED SMD 10W 3000K 710lm CRI>80 Driver | **Body** Concrete/Cemento **Diff** Opal Polycarbonate/ Policarbonato Opal | IP65 100-240V 50/60Hz |

## Bollard/*Baliza*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **74156** dark grey/gris oscuro | LED SMD 10W 3000K 710lm CRI>80 Driver | **Body** Concrete/Cemento **Diff** Opal Polycarbonate/ Policarbonato Opal | IP65 100-240V 50/60Hz |




**Post**
**74155**




**Bollard**
**74156**

**Post**
**74155**

**Bollard**
**74156**

# Scuba

Scuba is a versatile model for outdoor lighting of any style.

- Available in pendant version and wall/ceiling surface version.
- Very trendy design: inspired by the industrial and medical world.
- IP 66
- Direct light (can be installed upwards or downwards)
- Provides a large amount of light (5,400 lm in the largest size)
- Canopy available (optional)
- Available in 60 and 120 cm length

Scuba es un modelo versátil para iluminar exteriores de todo tipo de estilo.

- Disponible en versión colgante y en versión superficie pared/techo.
- Diseño muy trendy: inspirado en el mundo industrial y médico
- IP66
- Luz directa (se puede instalar hacia arriba o hacia abajo)
- Proporciona una gran cantidad de luz (5.400 lm en el tamaño más grande)
- Dosel disponible (opcional)
- Disponible en 60 y 120 cm de longitud

Le Scuba est un modèle polyvalent pour l'éclairage extérieur de tout style.

- Disponible en version suspendue ou en version de surface, applique ou plafonnier.
- Design très tendance : inspiré du monde industriel et médical.
- IP66
- Lumière directe (peut être installée vers le haut ou vers le bas)
- Fournit une grande quantité de lumière (5.400 lm dans la plus grande taille)
- Auvent disponible (facultatif)
- Disponible en 60 et 120 cm de long

## Suspended/*Suspensión*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***600mm*** | | | |
| **75753** chrome/cromo | LED SMD 20W 3000K 3200lm CRI>80 Driver | **Body** 316 Stainless Steel/Acero Inox 316 **Diff** Opal polycarbonate/Policarbonato Opal | IP66 IK10 100-240V 50/60Hz 120° |
| ***1200mm*** | | | |
| **75754** chrome/cromo | LED SMD 36W 3000K 5400lm CRI>80 Driver | **Body** 316 Stainless Steel/Acero Inox 316 **Diff** Opal polycarbonate/Policarbonato Opal | IP66 IK10 100-240V 50/60Hz 120° |

## Surface/*Superficie*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***600mm*** | | | |
| **75750** chrome/cromo | LED SMD 20W 3000K 3200lm CRI>80 Driver | **Body** 316 Stainless Steel/Acero Inox 316 **Diff** Opal polycarbonate/Policarbonato Opal | IP66 IK10 100-240V 50/60Hz 120° |
| ***1200mm*** | | | |
| **75751** chrome/cromo | LED SMD 36W 3000K 5400lm CRI>80 Driver | **Body** 316 Stainless Steel/Acero Inox 316 **Diff** Opal polycarbonate/Policarbonato Opal | IP66 IK10 100-240V 50/60Hz 120° |

## Canopy accessory/*Accesorio florón*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **75755** matt black/negro mate | - | - | IP44 |




**Suspended 75753** | **Suspended 75754** | **Surface 75750** | **Surface 75751** | **Canopy accessory 75755**

# Pals

by Faro Lab

Pals is a large-format surface-mounted luminaire with E27 lamp.

• IP65
• Available in white and dark gray

Pals es una luminaria de superfície de gran formato con lámpara E27.

• IP65
• Disponible en blanco y en gris oscuro

Pals est un luminaire de surface de grand format avec une lampe E27.

• IP65
• Disponible en blanc ou en gris foncé

## Surface/*Superficie*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ◯ **70290** matt white/blanco mate<br>● **70291** dark grey/gris oscuro | E27 MAX 15W LED ⊗<br>**[17463]** | **Body** Aluminium/Aluminio<br>**Diff** Opal Glass/Cristal Opal | **IP65** IK06 |



This outdoor IP 65 LED wall lamp with up and downwards light already was a success in dark grey so we add white and brown finishes.

Este aplique LED de exterior IP 65 con luz ascendente y descendente ya era un éxito en gris oscuro, así que añadimos los acabados blanco y marrón.

Cette applique murale extérieure à LED IP 65 à éclairage vers le haut et vers le bas a déjà été un succès en gris foncé, nous y ajoutons donc des finitions blanches et marron.

# Doro

## Surface/*Superficie*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***220mm*** | | | |
| ○ **71900** matt white/blanco mate<br>● **71901** dark grey/gris oscuro<br>● **71902** brown/marrón | LED SMD 13W 3000K<br>1000lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio<br>**Diff** Transparent Glass/Cristal Transparente | IP65 IK07 100-240V 50/60Hz |
| ***380mm*** | | | |
| ○ **71903** matt white/blanco mate<br>● **71904** dark grey/gris oscuro<br>● **71905** brown/marrón | LED SMD 20W 3000K<br>1800lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio<br>**Diff** Transparent Glass/Cristal Transparente | IP65 IK07 100-240V 50/60Hz |
| ***500mm*** | | | |
| ○ **71906** matt white/blanco mate<br>● **71907** dark grey/gris oscuro<br>● **71908** brown/marrón | LED SMD 28W 3000K<br>2350lm CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio<br>**Diff** Transparent Glass/Cristal Transparente | IP65 IK07 100-240V 50/60Hz |




**Surface 220mm**




**Surface 380mm**




**Surface 500mm**

# Lako

Lako is a new model, very similar to our Takua model but with downward illumination only.

• Available in white, dark gray and brown.

Lako es un nuevo modelo, muy similar a nuestro modelo Takua pero con iluminación sólo hacia abajo.

• Disponible en blanco, gris oscuro y marrón.

Lako est un nouveau modèle, très similaire à notre modèle Takua mais avec un éclairage uniquement vers le bas.

• Disponible en blanc, gris foncé et marron.

## Surface/*Superficie*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ **71909** matt white/blanco mate<br>● **71910** dark grey/gris oscuro<br>● **71911** brown/marrón | LED SMD 8W 3000K 600lm<br>CRI>80 Driver ✓ | **Body** Aluminium/Aluminio<br>**Diff** Transparent Glass/Cristal Transparente | IP65 IK07 100-240V 50/60Hz 90º |



# Takua

Outdoor IP65 wall lamp with integrated LED
- Available in 3 sizes (22, 38 and 50 cm long) with respectively 13, 20, and 28W
- For each size, available in matt white, dark grey and brown
- Replacing models such as Tacana or Toluca but with a better light efficiency

Aplique de exterior IP65 con LED integrado
- Disponible en 3 tamaños (22, 38 y 50 cm de largo) con 13, 20 y 28W respectivamente
- Para cada tamaño, disponible en blanco mate, gris oscuro y marrón
- Sustituye a modelos como Tacana o Toluca pero con una mayor eficiencia lumínica

Applique d'extérieur IP65 avec LED intégrée
- Disponible en 3 tailles (22, 38 et 50 cm de long) avec respectivement 13, 20, et 28W
- Pour chaque taille, disponible en blanc mat, gris foncé et marron
- Remplace des modèles tels que Tacana ou Toluca mais avec une meilleure efficacité lumineuse.

**Surface/*Superficie***

**71308** matt white/blanco mate
**71309** brown/marrón

LED SMD 10W 3000K 450lm
CRI>80 Driver

**Body** Aluminium/Aluminio
**Diff** Opal Glass/Cristal Opal

IP65 IK06 100-240V 50/60Hz



# Falls

New family of orientable floor recessed LED lamps

- High quality (IP67, IK09, Stainless steel 316, CRI 90)
- Available in 2 lengths (29 and 50 cm) and 2 angles (25º, 30x60º)
- Available also for signalization with lower power (6W and 11W) and with opal glass diffusors
- Recessed box included driver not included.

Nueva familia de lámparas LED orientables para empotrar en el suelo

- Alta calidad (IP67, IK09, acero inoxidable 316, CRI 90)
- Disponible en 2 longitudes (29 y 50 cm) y 2 ángulos (25º, 30x60º)
- Disponible también para señalización con menor potencia (6W y 11W) y con difusores de vidrio opalino
- Caja de empotrar incluida conductor no incluido.

Nouvelle famille de lampes LED orientables à encastrer dans le sol

- Haute qualité (IP67, IK09, acier inoxydable 316, CRI 90)
- Disponible en 2 longueurs (29 et 50 cm) et 2 angles (25º, 30x60º)
- Disponible également pour une signalisation de moindre puissance (6W et 11W) et avec des diffuseurs en verre opale
- Boîte d´encastrement incluse. Driver non inclus

## Recessed/*Empotrable*

***290mm***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **71734** satin inox/inox satinado | LED SMD 6W 2700K 190lm CRI90 Driver ⊗ **[98310620]** | **Body** 316 Stainless Steel/Acero Inox 316 **Diff** Opal Glass/Cristal Opal | **IP67** IK09 III 24 Vdc | 1000Kg. 2204Lb. 310x52x100 |
| **71735** satin inox/inox satinado | LED SMD 6W 3000K 200lm CRI90 Driver ⊗ **[98310620]** | **Body** 316 Stainless Steel/Acero Inox 316 **Diff** Opal Glass/Cristal Opal | **IP67** IK09 III 24 Vdc | 1000Kg. 2204Lb. 310x52x100 |

***500mm***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **71736** satin inox/inox satinado | LED SMD 11W 2700K 291lm CRI90 Driver ⊗ **[98310620]** | **Body** 316 Stainless Steel/Acero Inox 316 **Diff** Opal Glass/Cristal Opal | **IP67** IK09 III 24 Vdc | 1000Kg. 2204Lb. 520x53x100 |
| **71737** satin inox/inox satinado | LED SMD 11W 3000K 316lm CRI90 Driver ⊗ **[98310620]** | **Body** 316 Stainless Steel/Acero Inox 316 **Diff** Opal Glass/Cristal Opal | **IP67** IK09 III 24 Vdc | 1000Kg. 2204Lb. 520x53x100 |




**Recessed 290mm**




**Surface 500mm**

# Falls

## Orientable

**Recessed/*Empotrable***

***290mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **71730** satin inox/inox satinado | LED SMD 9W 3000K 672lm CRI90 Driver ⊗ **[98310620]** | **Body** 316 Stainless Steel/Acero Inox 316<br>**Diff** Opal Glass/Cristal Opal | IP67 IK09 III 24 Vdc<br>1000Kg. 2204Lb. 25º 310x52x100 |
| **71731** satin inox/inox satinado | LED SMD 9W 3000K 669lm CRI90 Driver ⊗ **[98310620]** | **Body** 316 Stainless Steel/Acero Inox 316<br>**Diff** Opal Glass/Cristal Opal | IP67 IK09 III 24 Vdc<br>1000Kg. 2204Lb. 30x60º 310x52x100 |

***500mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **71732** satin inox/inox satinado | LED SMD 18W 3000K 1367lm CRI90 Driver ⊗ **[98310620]** | **Body** 316 Stainless Steel/Acero Inox 316<br>**Diff** Opal Glass/Cristal Opal | IP67 IK09 III 24 Vdc<br>1000Kg. 2204Lb. 25º 520x53x100 |
| **71733** satin inox/inox satinado | LED SMD 18W 3000K 1413lm CRI90 Driver ⊗ **[98310620]** | **Body** 316 Stainless Steel/Acero Inox 316<br>**Diff** Opal Glass/Cristal Opal | IP67 IK09 III 24 Vdc<br>1000Kg. 2204Lb. 30x60º 520x53x100 |




**Recessed 290mm**




**Surface 500mm**

# Tras

TRAS is a very high quality recessed luminaire for outdoor use.

- It adapts perfectly to the installation with little space with its height of 10.5 cm.
- Without edges, it disappears aesthetically in the background.
- High luminous flux with 25W (2580 lm)
- Available in 13 and 40º.

TRAS es un empotrable de una calidad muy alta para exteriores.

- Se adapta perfectamente a la instalación con poco espacio con su altura de 10,5 cm
- Sin bordes, desaparece estéticamente en el fondo.
- Alto flujo luminoso con 25W (2580 lm)
- Disponible en 13 y 40º

TRAS est un luminaire encastré de très haute qualité pour l'extérieur.

- Avec sa hauteur de 10,5 cm, il s'intègre parfaitement dans une installation avec peu d'espace.
- Sans armature, il disparaît esthétiquement dans le décor.
- Flux lumineux élevé avec 25W (2580 lm)
- Disponible en 13 et 40º.

## Recessed/*Empotrable*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ● **71716** matt black/negro mate | LED SMD 25W 3000K<br>2580lm CRI90<br>1 Power Supply 24VdC ⊗<br>**[98310228]** x max.<br>4 units | **Body** Aluminium+ABS/Aluminio+ABS<br>**Diff** Transparent Glass/Cristal Transparente | **IP67** IK09 III | 250x235x105 | 13º |
| ● **71717** matt black/negro mate | LED SMD 25W 3000K<br>2580lm CRI90<br>1 Power Supply 24VdC ⊗<br>**[98310228]** x max.<br>4 units | **Body** Aluminium+ABS/Aluminio+ABS<br>**Diff** Transparent Glass/Cristal Transparente | **IP67** IK09 III | 250x235x105 | 40º |




**Recessed**




**Recessed box**

GRUND is an existing family of high quality outdoor downlights.
Due to its commercial success, we have decided to decided to extend the family with a new 2700K version available in satin stainless steel and black anodized.

GRUND es una familia ya existente de lámparas de exterior empotradas de alta calidad.
Debido a su éxito comerciial, hemos decidido ampliar la familia con una nueva versión de 2700K disponible en inox satinado y negro anodizado.

GRUND est une famille existante de Downlights d'extérieur de haute qualité.
En raison de son succès commercial, nous avons décidé d'agrandir la famille avec une nouvelle version 2700K disponible en acier inoxydable satiné ou en noir anodisé.

# Grund

## Recessed/*Empotrable*

***37mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **70733** satin inox/inox satinado<br>**70735** anodized black/negro anodizado | LED HIGH POWER 2W<br>2700K 100lm CRI>90<br>Driver ⊗ | **Body** Aluminium+Stainless Steel 316/<br>Aluminio+Acero Inoxidable 316<br>**Diff** Transparent Glass/Cristal Transparente | SEA SIDE SUITABLE · ANTI-GLARE · IP67 · IK08<br>700 mA · 15° · 1000Kg. 2204Lb.<br>ø32 |

***80mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **70734** satin inox/inox satinado<br>**70736** anodized black/negro anodizado | LED COB 7W 2700K 400lm<br>CRI>90 Driver ⊗ | **Body** Aluminium+Stainless Steel 316/<br>Aluminio+Acero Inoxidable 316<br>**Diff** Transparent Glass/Cristal Transparente | SEA SIDE SUITABLE · ANTI-GLARE · IP67 · IK08<br>350 mA · 15° · 1000Kg. 2204Lb.<br>ø60 |




**Recessed 37mm**




**Recessed 80mm**

GEISER is an existing family of high quality recessed outdoor luminaires.

- We now extend this family with a GU10 and LED version.
- The 15W intermediate version completes the existing 7W and 25W versions.
- These 2 new versions are fully adjustable.

GEISER es una familia ya existente de luminarias de exterior empotradas de alta calidad.

- Ahora ampliamos esta familia con una versión GU10 y LED.
- versión intermedia de 15W que completa las versiones existentes de 7W y 25W.
- Estas 2 nuevas versiones son totalmente orientables.

GEISER est une famille existante de luminaires extérieurs encastrés de haute qualité.

- Nous élargissons maintenant cette famille avec une version GU10 et LED.
- La version intermédiaire 15W complète les versions 7W et 25W existantes.
- Ces 2 nouvelles versions sont entièrement orientables.

# Geiser

## Recessed/*Empotrable*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***130mm*** | | | |
| **70310** satin inox/inox satinado | GU10 MAX 8W ⊗ **[97685327]** | **Cover** 316 Stainless Steel/Acero Inox 316<br>**Body** Aluminium/Aluminio<br>**Diff** Transparent Glass/Cristal Transparente | SEA SIDE SUITABLE · ORIENTABLE · ANTI-GLARE · IP67 · IK08 · -20°20° · 2000Kg. 4409Lb. |
| ***180mm 10°*** | | | |
| **70308** satin inox/inox satinado | LED COB 15W 3000K 900lm Driver ✓ | **Body** Aluminium+Stainless Steel 316/ Aluminio+Acero Inoxidable 316<br>**Diff** Transparent Glass/Cristal Transparente | SEA SIDE SUITABLE · ORIENTABLE · 10° · ANTI-GLARE · IP67 · 100-240V · 50/60Hz · IK08 · -20°20° · 2000Kg. 4409Lb. |
| ***180mm 38°*** | | | |
| **70309** satin inox/inox satinado | LED COB 15W 3000K 900lm Driver ✓ | **Body** Aluminium+Stainless Steel 316/ Aluminio+Acero Inoxidable 316<br>**Diff** Transparent Glass/Cristal Transparente | SEA SIDE SUITABLE · ORIENTABLE · 38° · ANTI-GLARE · IP67 · 100-240V · 50/60Hz · IK08 · -20°20° · 2000Kg. 4409Lb. |

**Recessed 130mm**




**Recessed 180mm**

# Ceiling fan projects
*Proyectos de ventilación*

**As experts and leaders in fan, we can customize and adapt fan functions to your needs.**
*Como expertos y líderes en ventilación, podemos personalizar y adaptar las funciones del ventilador a tus necesidades.*




**How you want to control your fan**
*Elige cómo controlar tu ventilador*

**on/off**
**voice /** *voz*
**remote control /** *mando a distancia*
**wall control /** *regulador de pared*
**KNX**

**Our fans around the world**
*Nuestros ventiladores en todo el mundo*

**We adapt the electrical voltage and frequency you need in your country**
*Adaptamos la tensión y frecuencia eléctrica que necesites en tu región*

**We adapt fan speeds to your needs**
*Adaptamos las velocidades del ventilador a tus necesidades*

**We modify the memory of your fan**
*Modificamos la memoria de tu ventilador*

# What do you need?¿Qué necesitas?

**Send your demand on/***envíanos tu petición a* **fanprojects@faro.es**



# Smart Fan
*Ventiladores inteligentes*

**Control your fan with your mobile or your voice**
*Controla tu ventilador con tu móvil o tu voz*

**Search for the fans with *Smart Fan* symbol**
*Busca los ventiladores con el símbolo* ***Smart Fan***

**Download app**
*Descarga la app*

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

**It works with WiFi** *Funciona con WiFi*

**Watch video**
*Ver el vídeo*

**Compatible: Alexa, Google & Siri**

Khios is the largest fan in our entire range. XXL ceiling fan with a diameter of more than 3 meters.

- Specially adapted for large commercial spac es such as lounges, offices, gymnasiums, etc.
- With all modern standards: DC motor, 30W LED light, summer/winter function and remote control.

Khios es el ventilador más grande de toda nuestra gama. Ventilador de techo XXL con un diámetro de más de 3 metros.

- Especialmente adaptado para grandes espacios comerciales como salones, oficinas, gimnasio, etc.
- Con todos los estándares modernos: Motor DC, luz LED de 30W, función verano/invierno y mando a distancia

Khios est le plus grand fan de toute notre gamme. Ventilateur de plafond XXL d'un diamètre de plus de 3 mètres !

- Spécialement adapté aux grands espaces commerciaux tels que les halls, les bureaux, les gymnases, etc.,
- Avec tous les standards modernes : moteur à courant continu, lumière LED de 30W, fonction été/hiver et télécommande.

# Khios

● **34250** matt black/negro mate

LED SMD 30W 2700K
1700lm CRI>80 Driver ✓

**Body** Steel/Acero
**Blades** Aluminium/Aluminio
**Diff** Opal Polycarbonate/Policarbonato Opal

**W** 16-47-70-93-116-140
**RPM** 38-56-64-70-74-77
**Voltage (V/Hz)** 220-240/50-60



XL fan (240 cm) highly decorative.

- Natural pine wood blades
- DC motor, summer/winter function, remote control.
- Available with Smartfan technology for mobile or voice control (optional).

Ventilador XL (240 cm) altamente decorativo.

- Palas de madera natural de pino
- Motor DC, función verano/invierno, mando a distancia.
- Disponibel con tecnología Smartfan para controlarlo mediante móvil o por voz (opcional).

Ventilateurs XL très décoratif (240 cm).

- Pales en bois de pin naturel
- Moteur à courant continu, fonction été/hiver, télécommande.
- Disponible avec la technologie Smartfan pour le contrôler avec son portable ou vocalement (en option).

# Kauai

| | | |
|---|---|---|
| **34200** dark brown+pine tree/marrón oscuro+pino | **Body** Steel/Acero<br>**Blades** Wood/Madera | **With timer/Con temporizador** 1-4-8hr<br>**W** 13-17-21-36-54<br>**RPM** 79-86-93-110-126<br>**Airflow** 254,85 m3 min/9000 CFM<br>**Voltage (V/Hz)** 220-240/50-60<br>**Downrods** ⊘ 125mm/4.9" I 250mm/9.8" |

***Smart Fan***

| | | |
|---|---|---|
| **34200WP** dark brown+pine tree/marrón oscuro+pino | **Body** Steel/Acero<br>**Blades** Wood/Madera | **With timer/Con temporizador** 1-4-8hr<br>**W** 13-17-21-36-54<br>**RPM** 79-86-93-110-126<br>**Airflow** 254,85 m3 min/9000 CFM<br>**Voltage (V/Hz)** 100-240/50-60<br>**Downrods** ⊘ 125mm/4.9" I 250mm/9.8" |



# Milos

Milos is an industrial style ceiling fan, compact and with straight lines.

- Completely black (body and blades)
- DC motor, summer/winter function, possibility of remote control and Smartfan technology (optional).
- Can be installed on sloping ceilings.

Milos es un ventilador de techo de estilo industrial, compacto y de líneas rectas.

- Totalmente negro (cuerpo y aspas)
- Motor DC, función verano/invierno, posibilidad de mando a distancia y tecnología Smartfan (opcional)
- Se puede instalar en techos inclinados.

Milos est un ventilateur de plafond de style industriel, compact et aux lignes droites.

- Entièrement noir (corps et pales)
- Moteur à courant continu, fonction été/hiver, possibilité de contrôle à distance et technologie Smartfan (en option).
- Peut être installé sur des plafonds inclinés.

| | | |
|---|---|---|
| **34100** matt black/negro mate | **Body** Steel/Acero<br>**Blades** Plywood | **W** 4-6-10-16-28-34<br>**RPM** 50-73-96-118-143-188<br>**Airflow** 140,14 m3 min/4949 CFM<br>**Voltage (V/Hz)** 220-240/50-60 |
| ***Smart Fan*** | | |
| **34100WP** matt black/negro mate | **Body** Steel/Acero<br>**Blades** Plywood | **W** 4-6-10-16-28-34<br>**RPM** 50-73-96-118-143-188<br>**Airflow** 140,14 m3 min/4949 CFM<br>**Voltage (V/Hz)** 100-240/50-60 |



Highly decorative fan.
- A very esthetic fan with nice lines!
- Available in 2 colors (All white or Black with walnut color blades)
- All modern features (DC motor, summer/winter function, programmable remote, Smartfan option)
- Can be installed on inclining ceilings.
- Can be used with our new DC wall controller technology.

Ventilador altamente decorativo.
- ¡Un abanico muy estético y de bonitas líneas!
- Disponible en 2 colores (todo blanco o negro con aspas color nogal)
- Todas las características modernas (motor DC, función verano/invierno, mando programable, opción Smartfan)
- Se puede instalar en techos inclinados
- Se puede utilizar con nuestra nueva tecnología de controlador de pared DC.

Ventilateurs très décoratif.
- Un fan très esthétique avec de belles lignes !
- Disponible en 2 couleurs (tout blanc ou noir avec des pales en bois de noyer)
- Toutes les caractéristiques modernes (moteur à courant continu, fonction été/hiver, télécommande programmable, option Smart)
- Peut être installé sur des plafonds inclinés.
- Peut être utilisé avec notre nouvelle technologie de contrôleur mural DC.

# Gotland

| | | |
|---|---|---|
| ⚪ **33446** matt white/blanco mate<br>⚫ **33447** matt black+walnut/negro mate+nogal | **Body** Steel/Acero<br>**Blades** ABS | **With timer/Con temporizador** 1-4-8hr<br>**W** 4-6-10-17-23-30<br>**RPM** 95-121-148-177-198-214<br>**Airflow** 218,8 m3 min/7730 CFM<br>**Voltage (V/Hz)** 220-240/50-60 |

***Smart Fan***

| | | |
|---|---|---|
| ⚪ **33446WP** matt white/blanco mate<br>⚫ **33447WP** matt black+walnut/negro mate+nogal | **Body** Steel/Acero<br>**Blades** ABS | **With timer/Con temporizador** 1-4-8hr<br>**W** 4-6-10-17-23-30<br>**RPM** 95-121-148-177-198-214<br>**Airflow** 218,8 m3 min/7730 CFM<br>**Voltage (V/Hz)** 100-240/50-60 |



Samos is an all-white ceiling fan with a very marked, almost futuristic aesthetic.

- Highly aerodynamic blades.
- It is operated by remote control or with SmartFan technology (optional).

Samos es un ventilador de techo totalmente blanco y con una estética muy marcada, casi futurista.

- Palas con gran aerodinámica.
- Se acciona mediante mando a distancia o con la tecnología SmartFan (opcional).

Samos est un ventilateur de plafond entièrement blanc et d'une esthétique très marquée, presque futuriste.

- Des pales très aérodynamiques.
- Il est commandé à distance ou par la technologie SmartFan (en option).

# Samos

| | | |
|---|---|---|
| **33729** matt white/blanco mate | **Body** Steel/Acero<br>**Blades** ABS | **W** 7-10-13-19-25-33<br>**RPM** 95-112-129-146-163-180<br>**Airflow** 125,4 m3 min/4430 CFM<br>**Voltage (V/Hz)** 220-240/50-60 |
| ***Smart Fan*** | | |
| **33729WP** matt white/blanco mate | **Body** Steel/Acero<br>**Blades** ABS | **W** 7-10-13-19-25-33<br>**RPM** 95-112-129-146-163-180<br>**Airflow** 125,4 m3 min/4430 CFM<br>**Voltage (V/Hz)** 100-240/50-60 |



Our well-known Cuba model is now available in antique gold finish.

Nuestro conocidísimo modelo Cuba ahora disponible en acabado oro envejecido.

Notre célèbre modèle Cuba est maintenant disponible en finition or antique.



# Cuba

**33352B** antique brass+brown/oro envejecido+marrón

**Body** Steel/Acero
**Blades** ABS

**W** 20-34-65
**RPM** 73-99-145
**Airflow** 127,45 m3 min/4501 CFM
**Voltage (V/Hz)** 220-240/50
**Remote control [33929/33937]** ⊗



# Copper

## by Conillas

For lovers of copper finish, Copper arrives. A very decorative industrial style model that recalls the copper wires of a ceiling fan motor.

- All modern features (DC motor, summer/ winter function, programmable remote control, Smartfan option).

Para los amantes del acabado cobre, llega Copper. Un modelo muy decorativo de estilo industrial que recuerda los cables de cobre de un motor de ventilador de techo.

- Todas las características modernas (motor DC, función verano/invierno, mando a distancia programable, opción Smartfan)

Pour les amoureux de la finition du cuivre, voici «Copper»! Un modèle de style industriel très décoratif qui rappelle les fils de cuivre d'un moteur de ventilateur de plafond.

- Toutes les caractéristiques modernes (moteur à courant continu, fonction été/hiver, télécommande programmable, option Smart fan).



| | | |
|---|---|---|
| ● **33451** matt black+walnut/negro mate+nogal | **Body** Steel/Acero<br>**Blades** Polycarbonate/ Policarbonato | **W** 4-6-9-13-22-32<br>**RPM** 51-77-103-129-155-185<br>**Airflow** 145,66 m3 min/5144 CFM<br>**Voltage (V/Hz)** 220-240/50-60<br>**Downrods** ⊘<br>100mm/3.9" I 200mm/7.8" I 450mm/17.7" |
| ***Smart Fan*** | | |
| ● **33451WP** matt black+walnut/negro mate+nogal | **Body** Steel/Acero<br>**Blades** Polycarbonate/ Policarbonato | **W** 4-6-9-13-22-32<br>**RPM** 51-77-103-129-155-185<br>**Airflow** 145,66 m3 min/5144 CFM<br>**Voltage (V/Hz)** 100-240/50-60<br>**Downrods** ⊘<br>100mm/3.9" I 200mm/7.8" I 450mm/17.7" |



Fraser is simply everything a ceiling fan needs to be: standard format (120 cm), with DC motor, 3000K LED light, summer/winter function, remote control with programmer, steel body and ABS blades, all in white...
A sober and timeless style.

Fraser es simplemente todo lo que necesita ser un ventilador de techo: formato estándar (120 cm), con motor DC, luz LED 3000K, función verano/invierno, mando a distancia con programador, cuerpo de acero y palas ABS, todo blanco...
Un estilo sobrio y atemporal.

Fraser est tout simplement tout ce qu'un ventilateur de plafond doit être : format standard (120 cm), avec moteur à courant continu, lumière LED de 3000K, fonction été/hiver, télécommande avec programmateur, corps en acier et pales en ABS, et entièrement blanc...
Un style sobre et intemporel.

# Fraser

| | | | |
|---|---|---|---|
| **33756** matt white/blanco mate | LED 16W 3000K 850lm<br>CRI>80 Driver ✓ | **Body** Steel/Acero<br>**Blades** ABS<br>**Diff** Opal glass/Cristal Opal | **With timer/Con temporizador** 1-4-8hr<br>**W** 5-8-11-16-22-32<br>**RPM** 103-126-145-166-182-209<br>**Airflow** 211,9 m3 min/7484 CFM<br>**Voltage (V/Hz)** 220-240/50-60 |
| ***Smart Fan*** | | | |
| **33756WP** matt white/blanco mate | LED 16W 3000K 850lm<br>CRI>80 Driver ✓ | **Body** Steel/Acero<br>**Blades** ABS<br>**Diff** Opal glass/Cristal Opal | **With timer/Con temporizador** 1-4-8hr<br>**W** 5-8-11-16-22-32<br>**RPM** 103-126-145-166-182-209<br>**Airflow** 211,9 m3 min/7484 CFM<br>**Voltage (V/Hz)** 100-240/50-60 |



Control your fans with this brand-new Faro technology replacing a remote.

- Currently compatible only with our models: Gotland, Rodas, Hydra, Samos and Poros
- Can be installed on mounting surfaces or recessed.
- Compatible with Knx technology.
- Allows you all kind of smart programming: For example, you can set up a maximum speed of 1 in a hotel during the winter and of 4 during the summer. Smart and sustainable, like Faro!

Controle sus ventiladores con esta nueva tecnología Faro que sustituye al mando a distancia.

- Actualmente sólo es compatible con nuestros modelos: Gotland, Rodas, Hydra, Samos y Poros
- Puede instalarse en superficies de montaje o empotradas.
- Compatible con la tecnología Knx.
- Permite todo tipo de programación inteligente: Por ejemplo, puede establecer una velocidad máxima de 1 en un hotel durante el invierno y de 4 durante el verano. Inteligente y sostenible, ¡como Faro!

Contrôlez vos ventilateurs grâce à cette toute nouvelle technologie Faro qui remplace une télécommande.

- Actuellement, elle n'est compatible qu'avec nos modèles : Gotland, Rodas, Hydra, Samos et Poros
- Peut être installé sur des surfaces de montage ou encastré.
- Compatible avec la technologie Knx.
- Permet toutes sortes de programmations intelligentes : Par exemple, vous pouvez régler une vitesse maximale sur 1 dans un hôtel pendant l'hiver et sur 4 pendant l'été. Intelligent et durable, comme Faro !

# DC Wall control

| | | | |
|---|---|---|---|
| **33974** matt white/blanco mate | - | - | - |

**33974** matt white/blanco mate - - -

Neso Hole is being a success. Now we incorporate a higher power version (10w), ideal for retail installations.

Neso Hole está siendo todo un éxito. Ahora incorporamos una versión con mayor potencia (10w), ideal para instalaciones en retail.

Le Neso Hole connaît un grand succès. Nous incorporons donc maintenant une version plus puissante (10w), idéale pour les installations commerciales.



# Neso

## Track projector/*Proyector de carril*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***18° 2700K*** | | | |
| ● **5010802712** black/negro | LED 10W 2700K 705lm<br>CRI>90 Driver ✓ | - | III 18º |
| ***36° 2700K*** | | | |
| ● **5010803012** black/negro | LED 10W 2700K 705lm<br>CRI>90 Driver ✓ | - | III 36º |
| ***18° 3000K*** | | | |
| ● **5010802722** black/negro | LED 10W 3000K 735lm<br>CRI>90 Driver ✓ | - | III 18º |
| ***36° 3000K*** | | | |
| ● **5010802722** black/negro | LED 10W 3000K 735lm<br>CRI>90 Driver ✓ | - | III 36º |



We add to our offer a line of LEDSTRIP in IP67.

- 2 versions for different uses and places: A vertical one (for a column as an example) and a horizontal one (for a bathroom mirror as an example)
- Fixation clamps included.

Añadimos a nuestra oferta una línea de LEDSTRIP en IP67.

- 2 versiones para diferentes usos y lugares: Una vertical (para una columna como ejemplo) y una horizontal (para un espejo de baño como ejemplo)
- Abrazaderas de fijación incluidas.

Nous ajoutons à notre offre une ligne de LED-STRIP en IP67.

- 2 versions pour différents usages et lieux : Une version verticale (pour une colonne par exemple) et une version horizontale (pour un miroir de salle de bain par exemple)
- Pinces de fixation incluses.





# Ledstrip

Ledstrip Vertical 5Mt
**14W/Mt IP67 2700K**

| | |
|---|---|
| 08045001-01 | 10 cm |
| 08045001-02 | 20 cm |
| 08045001-03 | 30 cm |
| 08045001-04 | 40 cm |
| 08045001-05 | 50 cm |
| 08045001-06 | 60 cm |
| 08045001-07 | 70 cm |
| 08045001-08 | 80 cm |
| 08045001-09 | 90 cm |
| 08045001-10 | 100 cm |
| 08045001-11 | 110 cm |
| 08045001-12 | 120 cm |
| 08045001-13 | 130 cm |
| 08045001-14 | 140 cm |
| 08045001-15 | 150 cm |
| 08045001-16 | 160 cm |
| 08045001-17 | 170 cm |
| 08045001-18 | 180 cm |
| 08045001-19 | 190 cm |
| 08045001-20 | 200 cm |
| 08045001-21 | 210 cm |
| 08045001-22 | 220 cm |
| 08045001-23 | 230 cm |
| 08045001-24 | 240 cm |
| 08045001-25 | 250 cm |
| 08045001-26 | 260 cm |
| 08045001-27 | 270 cm |
| 08045001-28 | 280 cm |
| 08045001-29 | 290 cm |
| 08045001-30 | 300 cm |
| 08045001-31 | 310 cm |
| 08045001-32 | 320 cm |
| 08045001-33 | 330 cm |
| 08045001-34 | 340 cm |
| 08045001-35 | 350 cm |
| 08045001-36 | 360 cm |
| 08045001-37 | 370 cm |
| 08045001-38 | 380 cm |
| 08045001-39 | 390 cm |
| 08045001-40 | 400 cm |
| 08045001-41 | 410 cm |
| 08045001-42 | 420 cm |
| 08045001-43 | 430 cm |
| 08045001-44 | 440 cm |
| 08045001-45 | 450 cm |
| 08045001-46 | 460 cm |
| 08045001-47 | 470 cm |
| 08045001-48 | 480 cm |
| 08045001-49 | 490 cm |
| 08045001 | 500 cm |

IP67 | III | DIM

Ledstrip Vertical 5Mt
**14W/Mt IP67 3000K**

| | |
|---|---|
| 08046001-01 | 10 cm |
| 08046001-02 | 20 cm |
| 08046001-03 | 30 cm |
| 08046001-04 | 40 cm |
| 08046001-05 | 50 cm |
| 08046001-06 | 60 cm |
| 08046001-07 | 70 cm |
| 08046001-08 | 80 cm |
| 08046001-09 | 90 cm |
| 08046001-10 | 100 cm |
| 08046001-11 | 110 cm |
| 08046001-12 | 120 cm |
| 08046001-13 | 130 cm |
| 08046001-14 | 140 cm |
| 08046001-15 | 150 cm |
| 08046001-16 | 160 cm |
| 08046001-17 | 170 cm |
| 08046001-18 | 180 cm |
| 08046001-19 | 190 cm |
| 08046001-20 | 200 cm |
| 08046001-21 | 210 cm |
| 08046001-22 | 220 cm |
| 08046001-23 | 230 cm |
| 08046001-24 | 240 cm |
| 08046001-25 | 250 cm |
| 08046001-26 | 260 cm |
| 08046001-27 | 270 cm |
| 08046001-28 | 280 cm |
| 08046001-29 | 290 cm |
| 08046001-30 | 300 cm |
| 08046001-31 | 310 cm |
| 08046001-32 | 320 cm |
| 08046001-33 | 330 cm |
| 08046001-34 | 340 cm |
| 08046001-35 | 350 cm |
| 08046001-36 | 360 cm |
| 08046001-37 | 370 cm |
| 08046001-38 | 380 cm |
| 08046001-39 | 390 cm |
| 08046001-40 | 400 cm |
| 08046001-41 | 410 cm |
| 08046001-42 | 420 cm |
| 08046001-43 | 430 cm |
| 08046001-44 | 440 cm |
| 08046001-45 | 450 cm |
| 08046001-46 | 460 cm |
| 08046001-47 | 470 cm |
| 08046001-48 | 480 cm |
| 08046001-49 | 490 cm |
| 08046001 | 500 cm |

IP67 | III | DIM

Ledstrip Horizontal 5Mt
**14W/Mt IP67 2700K**

| | |
|---|---|
| 08047001-01 | 10 cm |
| 08047001-02 | 20 cm |
| 08047001-03 | 30 cm |
| 08047001-04 | 40 cm |
| 08047001-05 | 50 cm |
| 08047001-06 | 60 cm |
| 08047001-07 | 70 cm |
| 08047001-08 | 80 cm |
| 08047001-09 | 90 cm |
| 08047001-10 | 100 cm |
| 08047001-11 | 110 cm |
| 08047001-12 | 120 cm |
| 08047001-13 | 130 cm |
| 08047001-14 | 140 cm |
| 08047001-15 | 150 cm |
| 08047001-16 | 160 cm |
| 08047001-17 | 170 cm |
| 08047001-18 | 180 cm |
| 08047001-19 | 190 cm |
| 08047001-20 | 200 cm |
| 08047001-21 | 210 cm |
| 08047001-22 | 220 cm |
| 08047001-23 | 230 cm |
| 08047001-24 | 240 cm |
| 08047001-25 | 250 cm |
| 08047001-26 | 260 cm |
| 08047001-27 | 270 cm |
| 08047001-28 | 280 cm |
| 08047001-29 | 290 cm |
| 08047001-30 | 300 cm |
| 08047001-31 | 310 cm |
| 08047001-32 | 320 cm |
| 08047001-33 | 330 cm |
| 08047001-34 | 340 cm |
| 08047001-35 | 350 cm |
| 08047001-36 | 360 cm |
| 08047001-37 | 370 cm |
| 08047001-38 | 380 cm |
| 08047001-39 | 390 cm |
| 08047001-40 | 400 cm |
| 08047001-41 | 410 cm |
| 08047001-42 | 420 cm |
| 08047001-43 | 430 cm |
| 08047001-44 | 440 cm |
| 08047001-45 | 450 cm |
| 08047001-46 | 460 cm |
| 08047001-47 | 470 cm |
| 08047001-48 | 480 cm |
| 08047001-49 | 490 cm |
| 08047001 | 500 cm |

IP67 | III | DIM

Ledstrip Horizontal 5Mt
**14W/Mt IP67 3000K**

| | |
|---|---|
| 08048001-01 | 10 cm |
| 08048001-02 | 20 cm |
| 08048001-03 | 30 cm |
| 08048001-04 | 40 cm |
| 08048001-05 | 50 cm |
| 08048001-06 | 60 cm |
| 08048001-07 | 70 cm |
| 08048001-08 | 80 cm |
| 08048001-09 | 90 cm |
| 08048001-10 | 100 cm |
| 08048001-11 | 110 cm |
| 08048001-12 | 120 cm |
| 08048001-13 | 130 cm |
| 08048001-14 | 140 cm |
| 08048001-15 | 150 cm |
| 08048001-16 | 160 cm |
| 08048001-17 | 170 cm |
| 08048001-18 | 180 cm |
| 08048001-19 | 190 cm |
| 08048001-20 | 200 cm |
| 08048001-21 | 210 cm |
| 08048001-22 | 220 cm |
| 08048001-23 | 230 cm |
| 08048001-24 | 240 cm |
| 08048001-25 | 250 cm |
| 08048001-26 | 260 cm |
| 08048001-27 | 270 cm |
| 08048001-28 | 280 cm |
| 08048001-29 | 290 cm |
| 08048001-30 | 300 cm |
| 08048001-31 | 310 cm |
| 08048001-32 | 320 cm |
| 08048001-33 | 330 cm |
| 08048001-34 | 340 cm |
| 08048001-35 | 350 cm |
| 08048001-36 | 360 cm |
| 08048001-37 | 370 cm |
| 08048001-38 | 380 cm |
| 08048001-39 | 390 cm |
| 08048001-40 | 400 cm |
| 08048001-41 | 410 cm |
| 08048001-42 | 420 cm |
| 08048001-43 | 430 cm |
| 08048001-44 | 440 cm |
| 08048001-45 | 450 cm |
| 08048001-46 | 460 cm |
| 08048001-47 | 470 cm |
| 08048001-48 | 480 cm |
| 08048001-49 | 490 cm |
| 08048001 | 500 cm |

IP67 | III | DIM

**Headquarters**
Dinámica 1 / 08755 /
Castellbisbal

**Showroom**
Princesa 52 / 08003 /
Barcelona

**f**aro@lorefar.com
faro.es

Rastislav Sabo - KELMAX

Košovská cesta 24
971 01 Prievidza

e-mail: kelmax@kelmax.sk www.kelmax.sk tel.: +421 944 919 288

**Headquarters**
Dinámica 1 / 08755 /
Castellbisbal

**Showroom**
Princesa 52 / 08003 /
Barcelona

faro@lorefar.com
faro.es